

System organizacji wewnętrznej

Praktycznie same zalety



ORGA-LINE to wysokiej jakości system organizacji wewnętrznej, który w każdej szufladzie pozwala stworzyć zachwycający porządek. Zapewniają go pojemniki, listwy poprzeczne i podłużne, które w dowolny sposób można ustawiać.

ORGA-LINE pozwala przechowywać każdą zawartość w sposób bezpieczny i uporządkowany: od butelek poprzez garnki aż po sztucze.

Dodatkowo praktyczne akcesoria kuchenne ORGA-LINE ułatwiają pracę w kuchni i dbają o porządek.

ORGA-LINE do TANDEMBOX



Dzięki ORGA-LINE do TANDEMBOX w szufladzie panuje praktyczny porządek. Każdy artykuł znajdzie swoje miejsce

ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM



System organizacji wewnętrznej do szuflad drewnianych jest elastyczny i można go dopasować do wymiarów szuflady. W ten sposób przestrzeń w szufladzie jest optymalnie wykorzystana



Przenośny uchwyt na przyprawy, obcinarki do folii i inne akcesoria są zawsze tam, gdzie akurat są potrzebne. Po ich użyciu można je szybko odłożyć na miejsce

► ORGA-LINE do TANDEMBOX



Zdjęcie

► ORGA-LINE do TANDEMBOX	560
►► Przegląd	561
►► Montaż, demontaż i regulacja	578

► ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM



Zdjęcie

► ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	582
►► Przegląd	583
►► Montaż, demontaż i regulacja	591

► ORGA-LINE akcesoria kuchenne



Zdjęcie

► ORGA-LINE akcesoria kuchenne	592
►► Informacje o zamawianiu	593
►► Montaż, demontaż i regulacja	594

Wszystko widoczne na pierwszy rzut oka



ORGA-LINE do TANDEMBOX to wysokiej jakości system organizacji wewnętrznej z dopasowanym do szuflad wzornictwem.

Czy to sztućce, butelki lub garnki – wszystkie artykuły można przechowywać w praktyczny sposób. Umożliwia to modułowa i elastyczna forma systemu, który zapewnia dobry wygląd i porządek w zawartości każdej szuflady.

Ponadto praktyczne akcesoria ORGA-LINE ułatwiają pracę w kuchni i dbają o porządek.

ORGA-LINE do TANDEMBOX-szuflada standardowa



Wkłady z pojemnikami



Wkłady z przegródkami



Wkłady kombi




Wkłady ORGA-LINE do szuflad można uzupełnić o obcinarki do folii i wkład na noże

ORGA-LINE do TANDEMBOX-szuflada z wysokim frontem



TANDEMBOX intivo



TANDEMBOX antaro



TANDEMBOX plus



Wkłady ORGA-LINE do szuflad z wysokim frontem można uzupełnić o uchwyt na przyprawy i uchwyt na talerze



▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX

▶▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa

	Wkłady z pojemnikami	562
	Wkłady z przegródkami	564
	Wkłady kombi	566
	Wkłady pojedyncze	568

Zdjęcie

▶▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem

	ORGA-LINE do TANDEMBOX intivo – listwa poprzeczna	570	ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – listwa poprzeczna	574
	ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – listwa poprzeczna	572	ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – reling poprzeczny	575
	ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – reling poprzeczny	573	Polecane do szuflady z wysokim frontem/szuflady wewnętrznej	576

Zdjęcie

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

	Wkłady z pojemnikami	578	ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – listwa poprzeczna	581
	Wkłady z przegródkami	578		
	Wkłady kombi	578		
	ORGA-LINE do TANDEMBOX intivo – listwa poprzeczna	579		
	ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – listwa poprzeczna	580		

Zdjęcie

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania




i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie		Montaż, demontaż i regulacja
	Informacje ogólne		Odporny na zmywanie do 65°C
	Akcesoria		
	TANDEMBOX intivo		
	TANDEMBOX antaro		
	TANDEMBOX plus		
	Szafka narożna		
	Szuflada standardowa		
	Szuflada wewnętrzna		
	Szuflada z wysokim frontem		
	Szuflada wewnętrzna		
	Planowanie		
	Wykrój		

System organizacji wewnętrznej

► ORGA-LINE do TANDEMBOX

►► ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa




Wkłady z pojemnikami



- praktyczne do zastosowania w kuchni
- szczególnie odpowiednie do sztućców
- do szuflady standardowej i szuflady wewnętrznej
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- długość 450 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy




NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

Szerokość korpusu 275 - 399 mm		Szerokość korpusu 400 - 449 mm		Szerokość korpusu 450 mm	
					
Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450BI1N	450 mm	ZSI.450BI3N	450 mm	ZSI.45VEI4
500 mm	ZSI.500BI1N	500 mm	ZSI.500BI3	500 mm	ZSI.45VEI6
550 mm	ZSI.550BI1N	550 mm	ZSI.550BI3	550 mm	ZSI.45VEI7
600 mm	ZSI.600BI1N	600 mm	ZSI.600BI3	600 mm	ZSI.45VEI8
650 mm	ZSI.650BI1N	650 mm	ZSI.650BI3	650 mm	ZSI.45VEI9

Szerokość korpusu 451 - 499 mm		Szerokość korpusu 500 mm		Szerokość korpusu 501 - 549 mm	
					
Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450BI3N	450 mm	ZSI.50VEI4	450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3	500 mm	ZSI.50VEI6	500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3	550 mm	ZSI.50VEI7	550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3	600 mm	ZSI.50VEI8	600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3	650 mm	ZSI.50VEI9	650 mm	ZSI.650BI3

Szerokość korpusu 550 mm		Szerokość korpusu 551 - 599 mm		Szerokość korpusu 600 mm	
					
Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.55VEI4	450 mm	ZSI.450KI4N	450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.55VEI6	500 mm	ZSI.500KI4	500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.55VEI7	550 mm	ZSI.550KI4	550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.55VEI8	600 mm	ZSI.600KI4	600 mm	ZSI.60VEI8
650 mm	ZSI.55VEI9	650 mm	ZSI.650KI4	650 mm	ZSI.60VEI9



System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀


ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa ◀◀

Wkłady z pojemnikami

Informacje o zamawianiu

Szerokość korpusu 601 - 799 mm			Szerokość korpusu 800 mm			Szerokość korpusu 801 - 899 mm		
								
Zdjęcie, NL 500 mm			Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm			Zdjęcie, NL 500 mm		
Długość NL	Nr art.	Nr art.	Długość NL	Nr art.		Długość NL	Nr art.	
450 mm	ZSI.450BI1N +	ZSI.450BI3N	450 mm	ZSI.80VEI4		450 mm	2 x	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N +	ZSI.500BI3	500 mm	ZSI.80VEI6		500 mm	2 x	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N +	ZSI.550BI3	550 mm	ZSI.80VEI7		550 mm	2 x	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N +	ZSI.600BI3	600 mm	ZSI.80VEI8		600 mm	2 x	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N +	ZSI.650BI3	650 mm	ZSI.80VEI9		650 mm	2 x	ZSI.650BI3


Szerokość korpusu 900 mm			Szerokość korpusu 901 - 999 mm			Szerokość korpusu 1000 mm		
								
Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm			Zdjęcie, NL 500 mm			Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm		
Długość NL	Nr art.		Długość NL	Nr art.	Nr art.	Długość NL	Nr art.	
450 mm		ZSI.90VEI4	450 mm	ZSI.450BI3N +	ZSI.450KI4N	450 mm		ZSI.10VEI4
500 mm		ZSI.90VEI6	500 mm	ZSI.500BI3 +	ZSI.500KI4	500 mm		ZSI.10VEI6
550 mm		ZSI.90VEI7	550 mm	ZSI.550BI3 +	ZSI.550KI4	550 mm		ZSI.10VEI7
600 mm		ZSI.90VEI8	600 mm	ZSI.600BI3 +	ZSI.600KI4	600 mm		ZSI.10VEI8
650 mm		ZSI.90VEI9	650 mm	ZSI.650BI3 +	ZSI.650KI4	650 mm		ZSI.10VEI9

Szerokość korpusu 1001 - 1199 mm			Szerokość korpusu 1200 mm			SPACE CORNER		
								
Zdjęcie, NL 500 mm			Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm			Zdjęcie, NL 500 mm		
Długość NL		Nr art.	Długość NL		Nr art.	Długość NL		Nr art.
450 mm	2 x	ZSI.450KI4N	450 mm		ZSI.12VEI4	600 mm		ZSI.450BI3E
500 mm	2 x	ZSI.500KI4	500 mm		ZSI.12VEI6	650 mm		ZSI.500BI3E
550 mm	2 x	ZSI.550KI4	550 mm		ZSI.12VEI7			
600 mm	2 x	ZSI.600KI4	600 mm		ZSI.12VEI8			
650 mm	2 x	ZSI.650KI4	650 mm		ZSI.12VEI9			

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

1	1 x ZSZ.01F0
1	1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.02M0




Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593	Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE
	Akcesoria	569	akcesoria kuchenne
Wkłady z przegródkami	Planowanie	569	Inne informacje techniczne
Wkłady kombi	Montaż, demontaż i regulacja	578	
Wkłady pojedyncze			

System organizacji wewnętrznej

► ORGA-LINE do TANDEMBOX

►► ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa




Wkłady z przegródkami



- praktyczne do zastosowania w kuchni i w innych meblach
- do szuflady standardowej i szuflady wewnętrznej
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- długość 450 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy






NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

Szerokość korpusu 275 - 399 mm		Szerokość korpusu 400 - 599 mm		Szerokość korpusu 600 mm	
					
Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450BI1N	450 mm	ZSI.450FI2N	450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.500BI1N	500 mm	ZSI.500FI2N	500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.550BI1N	550 mm	ZSI.550FI2N	550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.600BI1N	600 mm	ZSI.600FI2N	600 mm	ZSI.60VUI8
650 mm	ZSI.650BI1N	650 mm	ZSI.650FI2N	650 mm	ZSI.60VUI9

Szerokość korpusu 601 - 799 mm			Szerokość korpusu 800 mm		Szerokość korpusu 801 - 899 mm	
						
Zdjęcie, NL 500 mm			Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.		Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450BI1N +	ZSI.450KI3N	450 mm	ZSI.80VUI4	450 mm	2 x ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N +	ZSI.500KI3N	500 mm	ZSI.80VUI6	500 mm	2 x ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N +	ZSI.550KI3N	550 mm	ZSI.80VUI7	550 mm	2 x ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N +	ZSI.600KI3N	600 mm	ZSI.80VUI8	600 mm	2 x ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N +	ZSI.650KI3N	650 mm	ZSI.80VUI9	650 mm	2 x ZSI.650KI3N

Szerokość korpusu 900 mm		Szerokość korpusu 901 - 999 mm		Szerokość korpusu 1000 mm	
					
Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.90VUI4	450 mm	2 x ZSI.450KI3N	450 mm	ZSI.10VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6	500 mm	2 x ZSI.500KI3N	500 mm	ZSI.10VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7	550 mm	2 x ZSI.550KI3N	550 mm	ZSI.10VUI7
600 mm	ZSI.90VUI8	600 mm	2 x ZSI.600KI3N	600 mm	ZSI.10VUI8
650 mm	ZSI.90VUI9	650 mm	2 x ZSI.650KI3N	650 mm	ZSI.10VUI9



System organizacji wewnętrznej


ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀

ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa ◀◀

Wkłady z przegródkami

Informacje o zamawianiu

Szerokość korpusu			1001 - 1199 mm	
				
Zdjęcie, NL 500 mm				
Długość NL	Nr art.	Nr art.		
450 mm	ZSI.450KI3N +	ZSI.450FI3		
500 mm	ZSI.500KI3N +	ZSI.500FI3		
550 mm	ZSI.550KI3N +	ZSI.550FI3		
600 mm	ZSI.600KI3N +	ZSI.600FI3		
650 mm	ZSI.650KI3N +	ZSI.650FI3		


Szerokość korpusu		1200 mm	
			
Wkład w pełni wypełniający szufladę		Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.		
450 mm	ZSI.12VUI4		
500 mm	ZSI.12VUI6		
550 mm	ZSI.12VUI7		
600 mm	ZSI.12VUI8		
650 mm	ZSI.12VUI9		

SPACE CORNER	
	
Zdjęcie, NL 650 mm	
Długość NL	Nr art.
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

1	1 x ZSZ.01F0
1	1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01F0

ZSZ.02F0


ZSZ.02M0

Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593	Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE
	Akcesoria	569	akcesoria kuchenne
Wkłady z pojemnikami	Planowanie	569	Inne informacje techniczne
Wkłady kombi	Montaż, demontaż i regulacja	578	
Wkłady pojedyncze			

System organizacji wewnętrznej

- ▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX
- ▶▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa




Wkłady kombi



- praktyczne do zastosowania w kuchni i w innych meblach
- do szuflady standardowej i szuflady wewnętrznej
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- długość 450 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy



- NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu


Szerokość korpusu 275 - 449 mm		Szerokość korpusu 450 - 600 mm		Szerokość korpusu 601 - 750 mm		
						
Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Nr art.
450 mm	ZSI.450BI1N	450 mm	ZSI.450MI3	450 mm	ZSI.450BI1N +	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N	500 mm	ZSI.500MI3	500 mm	ZSI.500BI1N +	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N	550 mm	ZSI.550MI3	550 mm	ZSI.550BI1N +	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600BI1N	600 mm	ZSI.600MI3	600 mm	ZSI.600BI1N +	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650BI1N	650 mm	ZSI.650MI3	650 mm	ZSI.650BI1N +	ZSI.650MI3


Szerokość korpusu 751 - 899 mm			Szerokość korpusu 900 - 1200 mm			SPACE CORNER	
							
Zdjęcie, NL 500 mm			Zdjęcie, NL 500 mm			Zdjęcie, NL 650 mm	
Długość NL	Nr art.	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450KI3N +	ZSI.450BI3N	450 mm	ZSI.450KI3N +	ZSI.450KI4N	600 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500KI3N +	ZSI.500BI3	500 mm	ZSI.500KI3N +	ZSI.500KI4	650 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550KI3N +	ZSI.550BI3	550 mm	ZSI.550KI3N +	ZSI.550KI4		
600 mm	ZSI.600KI3N +	ZSI.600BI3	600 mm	ZSI.600KI3N +	ZSI.600KI4		
650 mm	ZSI.650KI3N +	ZSI.650BI3	650 mm	ZSI.650KI3N +	ZSI.650KI4		

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

1	1 x ZSZ.01F0
1	1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.02M0





System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀

ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa ◀◀


Wkłady kombi

Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX		ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593	Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE	
	561	Akcesoria	569	akcesoria kuchenne	594
Wkłady z pojemnikami	562	Planowanie	569	Inne informacje techniczne	684
Wkłady z przegródkami	564	Montaż, demontaż i regulacja	578		
Wkłady pojedyncze	568				

System organizacji wewnętrznej

- ▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX
- ▶▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa




Wkłady pojedyncze



- elastyczne częściowo wypełniające wkłady
- praktyczne do zastosowania w kuchni i w innych meblach
- do szuflady standardowej i szuflady wewnętrznej
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- długość 450 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy



NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

Zestaw BI1	
Zdjęcie, NL 500 mm	

Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Zestaw BI3	
Zdjęcie, NL 500 mm	

Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Zestaw KI3	
Zdjęcie, NL 500 mm	

Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI3N

Zestaw KI4	
Zdjęcie, NL 500 mm	

Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4

Zestaw MI3	
Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	

Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Zestaw FI2	
Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	

Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N


Zestaw FI3	
Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	

Długość NL	Nr art.
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

Zestaw BI3E	
Zdjęcie, NL 650 mm	

Długość NL	Nr art.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

SPACE CORNER



System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀


ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada standardowa ◀◀

Wkłady pojedyncze

Informacje o zamawianiu

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Obcinarka do folii spożywczej




Nr art.

Obcinarka do folii spożywczej **ZSZ.01F0**

Łącznie z folią

Obcinarka do folii aluminiowej




Nr art.

Obcinarka do folii aluminiowej **ZSZ.02F0**

Łącznie z folią

Wkład na noże



Nr art.

Wkład na noże **ZSZ.02M0**

Łącznie z podstawką pod rękojeść

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

- 1 1 x ZSZ.01F0
- 2 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych


- 1 1 x ZSZ.02F0
- 2 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

- 2 1 x ZSZ.02M0

a Akcesoria

Pojemniki




Szerokość x długość

Nr art.

88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI

Elastyczne przegródki




Szerokość

Nr art.

88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Planowanie



Do dodatkowego zastosowania:
np. wkład na noże z drewna

Przykład:

Szerokość korpusu 600 mm

Wkład na sztućce z przegródkami ZSI.500KI4

X = szerokość wewnętrzna korpusu LW -
400 mm - 42 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

593

561

Montaż, demontaż i regulacja

578

Wkłady z pojemnikami

562

Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE

Wkłady z przegródkami

564

akcesoria kuchenne

594

Wkłady kombi


566

Inne informacje techniczne

684

System organizacji wewnętrznej

- ▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX
- ▶▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem




ORGA-LINE do TANDEMBOX intivo – listwa poprzeczna



- elastyczny system podziału ORGA-LINE
- z listwą poprzeczną do przycięcia
- montaż bez użycia narzędzi
- do szuflady TANDEMBOX intivo z wysokim frontem, wysokość D z BOXCOVER i BOXCAP
- długość 270 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy



NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

A1	Listwa poprzeczna do przycięcia			
Szerokość korpusu KB	SW	TS	NI	
275 mm		Z40L152A		
300 mm		Z40L177A		
550 mm		Z40L427A		
600 mm		Z40L477A		
900 mm		Z40L777A		
1200 mm		Z40L1077A		

Wykrój

X	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 91 mm
Y	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 295 mm (KB 275 mm)
Y	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 320 mm (KB 300 mm)
Z	152 mm (KB 275 mm)
Z	177 mm (KB 300 mm)


A2	Uchwyt listwy poprzecznej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, TS, R7037	Z40L0002
	Zamawiać 2 szt. na listwę poprzeczną		

B	Przegródką		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS	Z43L100S
	Stal nierdzewna	Inox	Z43L100I

C	Uchwyt profilu na podział poprzeczny			
Długość NL		SW	TS	Inox
270 mm	2 x	Z49L242S		Z49L242I
300 mm	2 x	Z49L272S		Z49L272I
350 mm	2 x	Z49L322S		Z49L322I
400 mm	2 x	Z49L372S		Z49L372I
450 mm	2 x	Z49L422S		Z49L422I
500 mm	2 x	Z49L472S		Z49L472I
550 mm	2 x	Z49L522S		Z49L522I
600 mm	2 x	Z49L572S		Z49L572I
650 mm	2 x	Z49L622S		Z49L622I

D	Wanienka pod butelki		
Długość NL	Szerokość korpusu KB 275 mm	Szerokość korpusu KB 300 mm	
450 mm		Z48.30B014	
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016	
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017	
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018	
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019	

E	Ścianka działowa			
Długość NL	SW	TS	Inox	Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej
450 mm	Z46L420S		Z46L420I	
500 mm	Z46L470S		Z46L470I	
550 mm	Z46L520S		Z46L520I	
600 mm	Z46L570S		Z46L570I	
650 mm	Z46L620S		Z46L620I	





System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀

ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem ◀◀

ORGA-LINE do TANDEMBOX intivo – listwa poprzeczna

Informacje o zamawianiu


Kolor			
SW	Jedwabiście biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
TS	Brunatnoczarny	NI	Niklowany
Inox	Stal nierdzewna		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561	Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE	
		akcesoria kuchenne	595
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593		
Polecane do szuflady z wysokim frontem	576		
Montaż, demontaż i regulacja	579		

System organizacji wewnętrznej

- ▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX
- ▶▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem




ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – listwa poprzeczna



- elastyczny system podziału ORGA-LINE
- z listwą poprzeczną do przycięcia
- do szuflad TANDEMBOX antaro z wysokim frontem, wysokość C i D z relingiem
- długość 270 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy



NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

A1	Listwa poprzeczna do przycięcia		
Szerokość korpusu KB	SW	TS	R9006
275 mm			Z40L152A
300 mm			Z40L177A
550 mm			Z40L427A
600 mm			Z40L477A
900 mm			Z40L777A
1200 mm			Z40L1077A

Wykrój

X	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 91 mm
Y	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 295 mm (KB 275 mm)
Y	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 320 mm (KB 300 mm)
Z	152 mm (KB 275 mm)
Z	177 mm (KB 300 mm)

A3	Uchwyt listwy poprzecznej – reling		
	Wysokość	Kolor	Nr art.
	C	SW, TS, WGR, R7037	Z40C0002Z
	D	SW, TS, WGR, R7037	Z40D0002Z
	Zamawiać 2 szt. na listwę poprzeczną; X		
	Zamawiać 1 szt. na listwę poprzeczną; Y, Z		

A2	Uchwyt listwy poprzecznej – ścianka działowa		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, TS, WGR, R7037	Z40L0002
	Zamawiać 1 szt. na listwę poprzeczną; Y, Z		

B	Przegrodka		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006	Z43L100S
	Stal nierdzewna	Inox	Z43L100I


D	Wanienka pod butelki		
	Długość NL	Szerokość korpusu KB 275 mm	Szerokość korpusu KB 300 mm
	450 mm		Z48.30B014
	500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
	550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
	600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
	650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019


E	Ścianka działowa		
	Długość NL	SW	TS
	450 mm	Z46L420S	Z46L420I
	500 mm	Z46L470S	Z46L470I
	550 mm	Z46L520S	Z46L520I
	600 mm	Z46L570S	Z46L570I
	650 mm	Z46L620S	Z46L620I

Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej

Kolor			
SW	Jedwabiście biały	WGR	Jasnoszary
TS	Brunatnoczarny	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary	NI	Niklowany
Inox	Stal nierdzewna		

Strony ze wskazówekami	
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593
Polecane do szuflady z wysokim frontem	576
Montaż, demontaż i regulacja	580
Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE akcesoria kuchenne	595





System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀


ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem ◀◀

ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – reling poprzeczny



- elastyczny system podziału ORGA-LINE
- z relingiem poprzecznym do przycięcia
- montaż bez użycia narzędzi
- do szuflad TANDEMBOX antaro z wysokim frontem, wysokość C i D z relingiem
- długość 270 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy



NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

A1	Reling poprzeczny do przycięcia		
	SW	TS	R9006 NI
Szerokość korpusu KB			
275 mm	ZRG.179Q		
300 mm	ZRG.204Q		
550 mm	ZRG.454Q		
600 mm	ZRG.504Q		
900 mm	ZRG.804Q		
1200 mm	ZRG.1104Q		


Kolor			
SW	Jedwabiście biały	WGR	Jasnoszary
TS	Brunatnoczarny	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary	NI	Niklowany

Wykrój

Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 63 mm

A3	Uchwyt relingu poprzecznego		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, TS, WGR, R7037	ZRU.01E0
	Zamawiać 2 szt. na reling poprzeczny		

B	Przegródka		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, TS, WGR, R7037	ZRU.11F0




Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593
Polecane do szuflady z wysokim frontem	576
Montaż, demontaż i regulacja	580
Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE akcesoria kuchenne	595

System organizacji wewnętrznej

- ▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX
- ▶▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem




ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – listwa poprzeczna



- elastyczny system podziału ORGA-LINE
- z listwą poprzeczną do przycięcia
- montaż bez użycia narzędzi
- do szuflad TANDEMBOX plus z wysokim frontem, wysokość D z podwójnym BOXSIDE
- długość 270 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy



NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

A1	Listwa poprzeczna do przycięcia		
Szerokość korpusu KB	SW	R9006	
275 mm		Z40L152A	
300 mm		Z40L177A	
550 mm		Z40L427A	
600 mm		Z40L477A	
900 mm		Z40L777A	
1200 mm		Z40L1077A	

Wykrój

X	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 91 mm
Y	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 295 mm (KB 275 mm)
Y	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 320 mm (KB 300 mm)
Z	152 mm (KB 275 mm)
Z	177 mm (KB 300 mm)

A2	Uchwyt listwy poprzecznej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	Z40H0002Z
	Zamawiać 2 szt. na listwę poprzeczną		
	Zamawiać 1 szt. na listwę poprzeczną; Y, Z tylko w kombinacji z A3		

A3	Uchwyt listwy poprzecznej – reling		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	Z40H0002ZR
	Zamawiać 2 szt. na listwę poprzeczną; X		
	Zamawiać 1 szt. na listwę poprzeczną; Y, Z		


B	Przegrodka		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, R9006	Z43L100S


D	Wanienka pod butelki		
Długość NL	Szerokość korpusu KB 275 mm	Szerokość korpusu KB 300 mm	
450 mm		Z48.30B014	
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016	
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017	
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018	
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019	

E	Ścianka działowa		
Długość NL	W	R9006	Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej
450 mm		Z46C420S.E2	
500 mm		Z46C470S.E2	
550 mm		Z46C520S.E2	
600 mm		Z46C570S.E2	
650 mm		Z46C620S.E2	

Kolor			
W	Biały	SW	Jedwabie białe
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary

Strony ze wskazówkami		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX		561
ORGA-LINE akcesoria kuchenne		593
Polecane do szuflady z wysokim frontem		576
Montaż, demontaż i regulacja		581
Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE akcesoria kuchenne		595





System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀


ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem ◀◀

ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – reling poprzeczny



- elastyczny system podziału ORGA-LINE
- z relingiem poprzecznym do przycięcia
- do szuflad TANDEMBOX plus z wysokim frontem, wysokość C i D z relingiem
- długość 270 do 650 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy



NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

A1	Reling poprzeczny do przycięcia		
Szerokość korpusu KB	W	R9006	
1200 mm		ZRG.1094U	


Wykrój

Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 68 mm

A3	Uchwyt relingu poprzecznego		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZRU.00Z0
	Zamawiać 2 szt. na reling poprzeczny		

B	Przegródka		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZRU.00F0


Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		



Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593
Polecane do szuflady z wysokim frontem	576
Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE akcesoria kuchenne	595

System organizacji wewnętrznej



- ORGA-LINE do TANDEMBOX
- ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem

Polecane do szuflady z wysokim frontem/szuflady wewnętrznej

Rozwiązanie – zapasy

Rozwiązanie – otwarte opakowania na zapasy



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	1 x listwa poprzeczna	2 x listwa poprzeczna			
300					
400					
450	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka	2 x listwa poprzeczna, 3 x przegródka			
500					
550					
600					
800	1 x listwa poprzeczna, 3 x przegródka	2 x listwa poprzeczna, 6 x przegródka			
900					
1000					
1200					

Rozwiązanie – talerze



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
Od 400	2 x uchwyt na talerze				
Od 800	4 x uchwyt na talerze				
Od 1000	6 x uchwyt na talerze				

SPACE CORNER

Wymiar planowania PL (mm)	Długość NL (mm)	
	600	650
Do 1050	2 x uchwyt na talerze	
Od 1050	3 x uchwyt na talerze	

Rozwiązanie – pojemniki na żywność



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	1 x listwa poprzeczna				
300					
400					
450	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka				
500					
550					
600					
800	1 x listwa poprzeczna, 3 x przegródka				
900					
1000					
1200					

	Długość NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka	

	Długość NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka	

Rozwiązanie – sortowniki/detergenty



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
900 - 1200	1 x wawienka pod butelki, 1 x przegródka, 3 x listwa poprzeczna	1 x wawienka pod butelki, 1 x przegródka, 4 x listwa poprzeczna	1 x wawienka pod butelki, 1 x przegródka, 5 x listwa poprzeczna		

Rozwiązanie – przyprawy




Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
300	2 x uchwyt na przyprawy, 1 x listwa poprzeczna		2 x uchwyt na przyprawy, 2 x listwa poprzeczna		
400					
450	2 x uchwyt na przyprawy, 1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka		2 x uchwyt na przyprawy, 2 x listwa poprzeczna, 3 x przegródka		

Rozwiązanie – butelki



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	-		1 x wawienka pod butelki, 4 x listwa poprzeczna		1 x wawienka pod butelki, 5 x listwa poprzeczna
300	1 x wawienka pod butelki, 3 x listwa poprzeczna				



System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀

ORGA-LINE do TANDEMBOX – szuflada z wysokim frontem ◀◀

Polecane do szuflady z wysokim frontem/szuflady wewnętrznej

Rozwiązanie – butelki/deski do krojenia



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
400	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 3 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 4 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 5 x listwa poprzeczna		
450					
500					
550	1 x wanieńka pod butelki, 2 x przegroda, 3 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 2 x przegroda, 4 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 2 x przegroda, 5 x listwa poprzeczna		
600					
800					
900					
1000					
1200					

Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!

Rozwiązanie – butelki/zapasy



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
600	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 4 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 5 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 6 x listwa poprzeczna		
800					
900					
1000	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 4 x listwa poprzeczna, 2 x przegroda	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 5 x listwa poprzeczna, 3 x przegroda	1 x wanieńka pod butelki, 1 x przegroda, 6 x listwa poprzeczna, 3 x przegroda		
1200					

Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!

Rozwiązanie – garnki/pokrywki/patelnie/sztućce robocze



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
600	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegroda	2 x listwa poprzeczna, 3 x przegroda			
800					
900					
1000	1 x listwa poprzeczna, 3 x przegroda	2 x listwa poprzeczna, 6 x przegroda			
1200					

Rozwiązanie – blachy/formy do pieczenia



Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
300	1 x przegroda				
400	2 x przegroda				
450					
Od 500	3 x przegroda				

Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!


Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX


	561
ORGA-LINE do TANDEMBOX intivo – listwa poprzeczna	570
ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – listwa poprzeczna	572
ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – reling poprzeczny	573
ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – listwa poprzeczna	574
ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – reling poprzeczny	575
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593

System organizacji wewnętrznej


- ▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Wkłady z pojemnikami




Wkłady z pojemnikami




SPACE CORNER


Wkłady z przegródkami i wkłady kombi



Wkłady z przegródkami i wkłady kombi



SPACE CORNER




System organizacji wewnętrznej


ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀

Montaż, demontaż i regulacja ◀◀


Listwa poprzeczna do przycięcia



Przegródka




Wanienka pod butelki




Przy grubości boku korpusu 19 mm
i szerokości korpusu 275 mm

Ścianka działowa






Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!

System organizacji wewnętrznej




- ORGA-LINE do TANDEMBOX
- Montaż, demontaż i regulacja



Listwa poprzeczna do przycięcia



Przegródka





Wanienka pod butelki







Przy grubości boku korpusu 19 mm i szerokości korpusu 275 mm

Ścianka działowa





Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!



Reling poprzeczny do przycięcia




Reling poprzeczny do przycięcia



Przegródka






System organizacji wewnętrznej


ORGA-LINE do TANDEMBOX ◀

Montaż, demontaż i regulacja ◀◀

Listwa poprzeczna do przycięcia




Podwójny BOXSIDE – Z37H





Reling podwójny

Przegródka





Wanienka pod butelki




Przy grubości boku korpusu 19 mm
i szerokości korpusu 275 mm

Ścianka działowa



Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!

Wszystko widoczne na pierwszy rzut oka



System podziału wewnętrznego ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM jest elastyczny i można go dopasować do wymiarów szuflady. Dzięki temu przestrzeń użytkowa szuflady jest optymalnie wykorzystana i dopasowana do przechowywania wszelkiego rodzaju artykułów.

Praktyczne akcesoria akcesoria ORGA-LINE ułatwiają pracę w kuchni i dbają o porządek.

ORGA-LINE do MOVENTO-/TANDEM-szuflada standardowa



Wyrównuje różnice długości i wprowadza porządek w szufladach



Umożliwia szybki dostęp do przechowywanego wyposażenia



Wkłady ORGA-LINE do szuflad można uzupełnić o obcinarki do folii i wkład na noże

ORGA-LINE do MOVENTO-/TANDEM-szuflada z wysokim frontem



System ORGA-LINE daje kres szukaniu. Reling poprzeczne i listwa podłużna troszczą się o porządek



Wkłady ORGA-LINE do szuflad z wysokim frontem można uzupełnić o uchwyt na przyprawy i uchwyt na talerze



▶ ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM

▶▶ ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada standardowa



Zdjęcie

Wkłady z pojemnikami	584
Wkłady z przegródkami	586
Wkłady kombi	587
Wkłady pojedyncze	588

▶▶ ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada z wysokim frontem



Zdjęcie

ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – reling poprzeczny	590
---	-----

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja




Zdjęcie

Wkłady z pojemnikami	591
Wkłady z przegródkami	591
Wkłady kombi	591

i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Akcesoria
	Informacje ogólne
	Szuflada standardowa
	Szuflada wewnętrzna
	Szuflada z wysokim frontem
	Szuflada wewnętrzna
	Reling
	Planowanie
	Wykrój
	Montaż, demontaż i regulacja
	Odporny na zmywanie do 65°C

System organizacji wewnętrznej




- ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM
- ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada standardowa

Wkłady z pojemnikami






- praktyczne do zastosowania w kuchni
- szczególnie odpowiednie do sztućców
- do szuflady standardowej i szuflady wewnętrznej
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- długość 450 do 550 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm



Wymiary zabudowy





NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

Szerokość korpusu	275 - 399 mm	Szerokość korpusu	400 - 499 mm	Szerokość korpusu	500 - 599 mm
					
Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZHI.387BI1	450 mm	ZHI.387BI3	450 mm	ZHI.387KI4
500 mm	ZHI.437BI1	500 mm	ZHI.437BI3	500 mm	ZHI.437KI4
550 mm	ZHI.487BI1	550 mm	ZHI.487BI3	550 mm	ZHI.487KI4


Szerokość korpusu	600 mm	Szerokość korpusu	601 - 799 mm	Szerokość korpusu	800 - 999 mm
					
Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZHI.387TI5	450 mm	ZHI.387BI1 + ZHI.387BI3	450 mm	2 x ZHI.387BI3
500 mm	ZHI.437TI5	500 mm	ZHI.437BI1 + ZHI.437BI3	500 mm	2 x ZHI.437BI3
550 mm	ZHI.487TI5	550 mm	ZHI.487BI1 + ZHI.487BI3	550 mm	2 x ZHI.487BI3


Szerokość korpusu	1000 - 1199 mm	Szerokość korpusu	≥ 1200 mm
			
Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZHI.387BI3 + ZHI.387KI4	450 mm	2 x ZHI.387KI4
500 mm	ZHI.437BI3 + ZHI.437KI4	500 mm	2 x ZHI.437KI4
550 mm	ZHI.487BI3 + ZHI.487KI4	550 mm	2 x ZHI.487KI4

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

1	1 x ZSZ.01F0
1	1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.02M0





System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM ◀


ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada standardowa ◀◀

Wkłady z pojemnikami

Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583	ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593	Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE	
Wkłady z przegródkami	586	Akcesoria	589	akcesoria kuchenne	594
Wkłady kombi	587	Planowanie	589	Inne informacje techniczne	684
Wkłady pojedyncze	588	Montaż, demontaż i regulacja	591		

System organizacji wewnętrznej




- ▶ ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM
- ▶▶ ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada standardowa

Wkłady z przegródkami






- praktyczne do zastosowania w kuchni i w innych meblach
- do szuflady standardowej i szuflady wewnętrznej
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- długość 450 do 550 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm




Wymiary zabudowy




NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu


Szerokość korpusu	275 - 399 mm	Szerokość korpusu	400 - 449 mm	Szerokość korpusu	450 - 599 mm
					
Zdjęcie, NL 500 mm			Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZHI.387FI1	450 mm	ZHI.387FI2	450 mm	ZHI.387FI3
500 mm	ZHI.437FI1	500 mm	ZHI.437FI2	500 mm	ZHI.437FI3
550 mm	ZHI.487FI1	550 mm	ZHI.487FI2	550 mm	ZHI.487FI3

Szerokość korpusu	600 - 799 mm	Szerokość korpusu	800 - 999 mm	Szerokość korpusu	1000 - 1199 mm
					
Zdjęcie, NL 500 mm			Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm
Długość NL	Nr art.	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Nr art.
450 mm	ZHI.387FI1 +	ZHI.387FI3	450 mm	ZHI.387FI2 +	ZHI.387FI3
500 mm	ZHI.437FI1 +	ZHI.437FI3	500 mm	ZHI.437FI2 +	ZHI.437FI3
550 mm	ZHI.487FI1 +	ZHI.487FI3	550 mm	ZHI.487FI2 +	ZHI.487FI3

Szerokość korpusu		≥ 1200 mm		
				
Zdjęcie, NL 500 mm				
Długość NL		Nr art.		Nr art.
450 mm	2 x	ZHI.387FI3	+	ZHI.387FI2
500 mm	2 x	ZHI.437FI3	+	ZHI.437FI2
550 mm	2 x	ZHI.487FI3	+	ZHI.487FI2


ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych	
1	1 x ZSZ.01F0
1	1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0
2	1 x ZSZ.02M0



Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583
Wkłady z pojemnikami	584
Wkłady kombi	587
Wkłady pojedyncze	588
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593
Akcesoria	589
Planowanie	589
Montaż, demontaż i regulacja	591
Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE akcesoria kuchenne	594
Inne informacje techniczne	684



System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM ◀


ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada standardowa ◀◀

Wkłady kombi




- praktyczne do zastosowania w kuchni i w innych meblach
- do szuflady standardowej i szuflady wewnętrznej
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- długość 450 do 550 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm


Wymiary zabudowy





NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu


Informacje o zamawianiu

Szerokość korpusu		275 - 399 mm		Szerokość korpusu		400 - 499 mm		Szerokość korpusu		500 - 599 mm	
											
Zdjęcie, NL 500 mm				Zdjęcie, NL 500 mm				Zdjęcie, NL 500 mm			
Długość NL		Nr art.		Długość NL		Nr art.		Długość NL		Nr art.	
450 mm		ZHI.387BI1		450 mm		ZHI.387BI1 + ZHI.387FI1		450 mm		ZHI.387KI2 + ZHI.387FI1	
500 mm		ZHI.437BI1		500 mm		ZHI.437BI1 + ZHI.437FI1		500 mm		ZHI.437KI2 + ZHI.437FI1	
550 mm		ZHI.487BI1		550 mm		ZHI.487BI1 + ZHI.487FI1		550 mm		ZHI.487KI2 + ZHI.487FI1	

Szerokość korpusu			600 - 799 mm		
					
Zdjęcie, NL 500 mm					
Długość NL			Nr art.		
450 mm	ZHI.387MI3	+ ZHI.387FI1			
500 mm	ZHI.437MI3	+ ZHI.437FI1			
550 mm	ZHI.487MI3	+ ZHI.487FI1			


Szerokość korpusu			800 - 999 mm		
					
Zdjęcie, NL 500 mm					
Długość NL			Nr art.		
450 mm	ZHI.387MI3	+ ZHI.387FI3			
500 mm	ZHI.437MI3	+ ZHI.437FI3			
550 mm	ZHI.487MI3	+ ZHI.487FI3			

Szerokość korpusu			1000 - 1199 mm		
					
Zdjęcie, NL 500 mm					
Długość NL			Nr art.		
450 mm	2 x	ZHI.387MI3			
500 mm	2 x	ZHI.437MI3			
550 mm	2 x	ZHI.487MI3			

Szerokość korpusu		≥ 1200 mm	
			
Zdjęcie, NL 500 mm			
Długość NL		Nr art.	Nr art.
450 mm	2 x	ZHI.387MI3 +	ZHI.387FI1
500 mm	2 x	ZHI.437MI3 +	ZHI.437FI1
550 mm	2 x	ZHI.487MI3 +	ZHI.487FI1

ORGA-LINE akcesoria kuchenne


Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych		
1	1 x ZSZ.01F0	
1	1 x ZSZ.02F0	
2	1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0	
2	1 x ZSZ.02M0	



Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583
Wkłady z pojemnikami	584
Wkłady z przegródkami	586
Wkłady pojedyncze	588
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593
Akcesoria	589
Planowanie	589
Montaż, demontaż i regulacja	591
Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE akcesoria kuchenne	594
Inne informacje techniczne	684

System organizacji wewnętrznej




- ▶ ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM
- ▶▶ ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada standardowa

Wkłady pojedyncze



- elastyczne częściowo wypełniające wkłady
- praktyczne do zastosowania w kuchni i w innych meblach
- do szuflady standardowej i szuflady wewnętrznej
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- długość 450 do 550 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy




- NL Długość
- KB Szerokość korpusu
- LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

Zestaw BI1		Zestaw BI3		Zestaw KI2	
Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm		Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZHI.387BI1	450 mm	ZHI.387BI3	450 mm	ZHI.387KI2
500 mm	ZHI.437BI1	500 mm	ZHI.437BI3	500 mm	ZHI.437KI2
550 mm	ZHI.487BI1	550 mm	ZHI.487BI3	550 mm	ZHI.487KI2

Zestaw KI4		Zestaw MI3		Zestaw TI5	
Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZHI.387KI4	450 mm	ZHI.387MI3	450 mm	ZHI.387TI5
500 mm	ZHI.437KI4	500 mm	ZHI.437MI3	500 mm	ZHI.437TI5
550 mm	ZHI.487KI4	550 mm	ZHI.487MI3	550 mm	ZHI.487TI5

Zestaw FI1		Zestaw FI2		Zestaw FI3	
Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm		Wkład w pełni wypełniający szufladę Zdjęcie, NL 500 mm	
Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.	Długość NL	Nr art.
450 mm	ZHI.387FI1	450 mm	ZHI.387FI2	450 mm	ZHI.387FI3
500 mm	ZHI.437FI1	500 mm	ZHI.437FI2	500 mm	ZHI.437FI3
550 mm	ZHI.487FI1	550 mm	ZHI.487FI2	550 mm	ZHI.487FI3



System organizacji wewnętrznej

ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM ◀


ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada standardowa ◀◀

Wkłady pojedyncze

Informacje o zamawianiu

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Obcinarka do folii spożywczej




Nr art.

Obcinarka do folii spożywczej **ZSZ.01F0**

Łącznie z folią

Obcinarka do folii aluminiowej




Nr art.

Obcinarka do folii aluminiowej **ZSZ.02F0**

Łącznie z folią

Wkład na noże



65°C

Nr art.

Wkład na noże **ZSZ.02M0**

Łącznie z podstawką pod rękojeść

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

- 1 1 x ZSZ.01F0
- 2 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych


- 1 1 x ZSZ.02F0
- 2 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

- 2 1 x ZSZ.02M0

a Akcesoria

Pojemniki




65°C

Szerokość x długość

Nr art.

88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI

Elastyczne przegródki




Szerokość

Nr art.

88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Planowanie



Do dodatkowego zastosowania:
np. wkład na noże z drewna

Przykład:

Szerokość korpusu 600 mm


Wkład na sztućce z przegródkami ZHI.437KI4

X = szerokość wewnętrzna korpusu LW -
382 mm - 42 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583	ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593
Wkłady z pojemnikami	584	Montaż, demontaż i regulacja	591
Wkłady z przegródkami	586	Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE akcesoria kuchenne	594
Wkłady kombi	587	Inne informacje techniczne	684

System organizacji wewnętrznej



► ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM


►► ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – szuflada z wysokim frontem

ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM – reling poprzeczny



- elastyczny system podziału ORGA-LINE
- z relingiem poprzecznym do przycięcia
- do szuflad MOVENTO/TANDEM z wysokim frontem z relingiem
- długość 250 do 750 mm
- zalecenie: szerokość korpusu od 275 do 1200 mm

Wymiary zabudowy



NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

A1	Reling poprzeczny do przycięcia		
Szerokość korpusu KB	CR		
1200 mm	ZRG.1094U		


Wykrój

Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 60 mm

A3	Uchwyt relingu poprzecznego		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZRU.00Z0
	Zamawiać 2 szt. na reling poprzeczny		

B	Przegródka		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZRU.00F0

Kolor			
CR	Chromowany	R7037	RAL 7037 ciemnoszary



Strony ze wskazówkami

Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	593
Polecane do szuflady z wysokim frontem	576
Montaż, demontaż i regulacja – ORGA-LINE akcesoria kuchenne	595




System organizacji wewnętrznej


ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM ◀

Montaż, demontaż i regulacja ◀◀

Wkłady z pojemnikami



Wkłady z przegródkami i wkłady kombi



Mali pomocnicy, wielki efekt



Praktyczne akcesoria kuchenne ORGA-LINE ułatwiają pracę w kuchni i dbają o porządek. Za sprawą uchwytu na przyprawy, obcinarki do folii i pozostałych, wszystko jest dokładnie tam, akurat jest potrzebne. Po użyciu akcesoria można szybko odłożyć na miejsce. Dla porządku ORGA-LINE, który ponadto ładnie wygląda.



Obcinarka do folii

Folia spożywcza wyjmowana bez obawy przed pognieceniem – za pomocą naszej obcinarki do folii jest to dziecinnie proste. Sekret: wałek Blum do naciągania folii



Wkład na noże

Czy to duże czy małe – wkład zapewnia miejsce aż 9 nożom oraz ich bezpieczne przechowywanie



Uchwyt na talerze

Uchwyt na talerze umożliwia ułożenie aż 12 talerzy jeden na drugim, które w bezpieczny, antypoślizgowy sposób można przechowywać w szufladzie




Uchwyt na przyprawy

W uchwycie na przyprawy ORGA-LINE są przechowywane wszystkie pojemniki z przyprawami – w sposób bezpieczny, przejrzysty i pięknie prezentujący



Obcinarka do folii spożywczej




- obcinarka do folii spożywczej
- łącznie z folią
- wałek do naciągania folii
- odpowiednie przechowywanie folii
- wyjmowana dzięki wygodnemu mocowaniu do dna
- materiał: tworzywo/stal/aluminium
- kolor: RAL 7037 ciemnoszary

	Nr art.
Obcinarka do folii spożywczej	ZSZ.01F0

Strony ze wskazówkami	
Montaż, demontaż i regulacja	594

Obcinarka do folii aluminiowej




- obcinarka do folii aluminiowej
- łącznie z folią
- odpowiednie przechowywanie folii
- wyjmowana dzięki wygodnemu mocowaniu do dna
- materiał: tworzywo/stal
- kolor: RAL 7037 ciemnoszary

	Nr art.
Obcinarka do folii aluminiowej	ZSZ.02F0

Strony ze wskazówkami	
Montaż, demontaż i regulacja	594

Wkład na noże




- na 4 duże i 5 małych noży
- łącznie z podstawką pod rękę
- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki mocowaniu do dna
- odporny na zmywanie do +65°C
- materiał: tworzywo/stal nierdzewna (Inox)
- kolor: RAL 7037 ciemnoszary

	Nr art.
Wkład na noże	ZSZ.02M0

Strony ze wskazówkami	
Montaż, demontaż i regulacja	594

Uchwyt na talerze




- możliwość dopasowania do wielkości talerzy dzięki stopniowej regulacji
- wyjmowany
- materiał: tworzywo/stal nierdzewna (Inox)
- kolor: RAL 7037 ciemnoszary

	Nr art.
Uchwyt na talerze	ZTH.0350
Średnica talerza	180 - 320 mm
Wysokość składowania talerzy	144 mm
Wysokość całkowita	171 mm

Strony ze wskazówkami	
Montaż, demontaż i regulacja	595

Uchwyt na przyprawę



- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki wygodnemu mocowaniu do dna
- wyjmowany
- do różnych wielkości pojemników z przyprawami
- materiał: tworzywo/stal nierdzewna (Inox)
- kolor: RAL 7037 ciemnoszary

Szerokość korpusu KB	Szerokość	Nr art.
300 mm	212 mm	ZFZ.30G0I
400 mm	312 mm	ZFZ.40G0I
450 mm	362 mm	ZFZ.45G0I

Strony ze wskazówkami	
Montaż, demontaż i regulacja	595

Akcesoria-zestaw



- Zestaw akcesoriów kuchennych, składa się z:
- 1 x obcinarka do folii spożywczej
 - 1 x obcinarka do folii aluminiowej
 - 1 x wkład na noże
 - 2 x uchwyt na talerze
 - 2 x uchwyt na przyprawę do szerokości korpusu 300 mm


	Nr art.
Akcesoria-zestaw	ZOU.30U1I

System organizacji wewnętrznej




- ORGA-LINE akcesoria kuchenne
- Montaż, demontaż i regulacja

Obcinarka do folii – ZSZ.0xF0 z podziałem




Montaż

Obcinarka do folii – ZSZ.0xF0 bez podziału




Montaż

Wkład na noże – ZSZ.02M0 z podziałem



Montaż





Wkład na noże – ZSZ.02M0 bez podziału



Montaż



Uchwyt na talerze – ZTH.0350



Uchwyt na przyprawę – ZFZ.xxG01

