




EXCLUSIVE

System EXCLUSIVE jest połączeniem estetyki i niezawodności. Mocny ale mało gabarytowy tor górny i wózek z czterema solidnymi rolkami to niezawodne prowadzenie. Drzwi obracają się na grubych stalowych czopach w tulejkach z brązu. Wszystko to zapewnia trwałość i długi okres eksploatacji.

Przewidziano zastosowanie trzech rodzajów rączek od subtelnych PRINCE do masywnych UNICOMFORT i 10-ka. Ta ostatnia umożliwia wykonanie skrzydła w konstrukcji ramowej z wypełnieniem z lekkiej płyty grubości 10 mm lub ze szkła. System EXCLUSIVE stworzyliśmy także z myślą aby możliwe było wykonanie w jednym wnętrzu drzwi składanych oraz przesuwanych wyglądających z zewnątrz niemal identycznie.

FOLD

Prosty system do drzwi składanych przeznaczony do szaf wnękowych lub wolnostojących. Najważniejszym elementem systemu jest mechanizm samodomykający sprężynowy z tłumieniem ciernym. Precyzyjność pracy tego mechanizmu polega na płynnym otwieraniu i domykaniu się drzwi składanych.

LINE

System LINE wyróżnia się zastosowaniem dodatkowego prowadzenia dolnego, ukrytego pod cokołem. Jest to system meblowy. Skrzydło jest umocowane na zawiasach puszkowych. W podobny sposób na specjalnych zawiasach puszkowych są przytwierdzone wózki prowadzące. W efekcie mocowania na dwóch wózkach i kilku zawiasach skrzydła są stabilne w każdym położeniu. Do wykończenia drzwi przewidziano profile SLIM i SECRET, delikatnie wyglądające z zewnątrz a masywniejsze od tylnej strony drzwi co zarazem spełnia w pewnym stopniu funkcję usztywniającą.

APOLLO

System APOLLO jest prostą konstrukcją, która dzięki zastosowaniu toru prowadzącego wygiętego ze stalowej blachy łączy w sobie niską cenę i dobre własności użytkowe.

HERKULES Plus

System HERKULES Plus jest rozwiązaniem umożliwiającym wykonanie dość dużych skrzydeł, wiszących na aluminiowym torze górnym o małym przekroju. Z torem współpracuje solidny czterorolkowy wózek wykonywany w dwóch wersjach obciążeniowych: do 25 kg i do 40 kg.



DRZWI SKŁADANE Z GÓRNYM SYSTEMEM JEZDNYM (podwieszane)

■ SYSTEM DS EXCLUSIVE

Linia DS PRINCE

Linia DS UNICOMFORT

Linia DS 10-ka

■ SYSTEM DS FOLD **NOWOŚĆ!**

■ SYSTEM DS LINE

Linia DS SECRET LINE

Linia DS SLIM LINE

■ SYSTEM DS APOLLO

■ SYSTEM DS HERKULES Plus


SYSTEM DS PRINCE DS EXCLUSIVE

System drzwi składanych z górnym układem jezdny



Ornamic

8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi składane
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym + zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm
► Max. obciążenie drzwi	50 kg (2 x 25)
► Max. długość rączki	2,70 m
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK + poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Taśma PCV lub ABS

ZASTOSOWANIE

- Drzwi składane bez progów, zabudowa wnęk, garderoby, szafy






Rączka PRINCE 01



Ornamic




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01862	SREBRNY	2700	20	SZT.	
03207	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	




Rączka PRINCE 02



Ornamic




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01863	SREBRNY	2700	20	SZT.	
03208	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	

Tor górny
EXCLUSIVE

Ornamic




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01971	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01973	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
01972	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01974	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
01714	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01715	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02126	SREBRNY	3600	12	SZT.	
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
02125	ZŁOTY	3600	12	SZT.	


ZESTAW do drzwi składanych
ZSE-18 PLUS PRINCE
(Exclusive)


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		10072
Wózek górny	-	1 szt.
Zawias górny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu górnego z odb.	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu dolnego	-	1 szt.
Zawias sprężynowy	-	4 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
	CENA	

Ceownik 18





KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00031	SREBRNY	3000	50	SZT.	
00029	JASNY BRĄZ	3000	50	SZT.	
00032	ZŁOTY	3000	50	SZT.	
03180	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	50	SZT.	
04153	RAL BIAŁY POLYSK	3000	50	SZT.	
03472	CZARNY SZCZOTK.	3000	50	SZT.	
03471	KONIAK SZCZOTK.	3000	50	SZT.	




Łącznik **H04/18**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01710	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01712	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Łącznik **H08/18**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00199	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01878	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
03890	RAL BIAŁY MAT	3000	60	SZT.	

**ONE PACK PRINCE** 1200 mm


Zestaw zawiera komplet profili w kolorze srebrnym





ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	na 2 skrzydła	DŁUGOŚĆ (mm)
KOD ZESTAWU		02006	
Rączka PRINCE 01	01862	1 szt.	2700
Rączka PRINCE 02	01863	3 szt.	2700
Tor EXCLUSIVE	01971	1 szt.	1200
Ceownik 18	00031	1 szt.	3000
Zestaw ZSE-18 PLUS PRINCE	10072	1 szt.	-
CENA			

Szczotka **ODBOJOWA**

Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20082	SZCZOTKA ODB.	4,8	9	B. KLEJU	225	MB	

Rączka **PRINCE 01**Rączka **PRINCE 02**





Zachowaj kolejność montażu.


- **1 2 3 4**

dla każdego z elementów

A B C

oraz profili

- **I II**



Zawias górny
w lewym skrzydle
drzwi

Zawias górny
w prawym skrzydle
drzwi



UWAGA !!!

Zawias górny może być mocowany
w lewym lub prawym skrzydle drzwi,
po odpowiednim przełożeniu sworznia (S).


Aby przełożyć sworzeń zawiasu
górnego S należy odkręcić sworzeń, a następnie
wkręcić z przeciwnej strony korpusu.

Mocowanie toru górnego.
Otwory pod wkręty mocujące
tor górny należy fazować.


**Przecięcie na sworzeń
zawiasu górnego (B)**



Rozstaw otworów do
mocowania korpusu wózka **A**




Rozstaw otworów do
mocowania zawiasu górnego **C**
i zawiasu dolnego **B**




mocowanie gniazda zawiasu dolnego


ELEMENTY SKŁADOWE




Zestaw do drzwi składanych ZSE-18 PLUS Prince




Wózek górny




Zawias sprężynowy




Zawias górny



Gniazdo zawiasu
górnego z odbojnikiem




Zawias dolny



Gniazdo zawiasu
dolnego

- | | | |
|---|----------|--|
| blachowkręt 3,5 x 9,5 (zawias sprężynowy) | -16 szt. | |
| wkręt docisk. M4 x 6 | - 1 szt. | |
| wkręt 2,5 x 16 (rączki) | -16 szt. | |
| wkręt 3,5 x 16 (gniazdo zaw.dolnego) | - 3 szt. | |
| wkręt 3 x 16 (tory) | - 6 szt. | |
| kluczyk imbusowy 2 | -1 szt. | |



Światło otworu




Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła – płyta #18 mm


wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 48 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 12 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty - dp	$dp = d - 24 \text{ mm}$
długość ceownika góra/dół - Pz i Pw	wyznaczamy po złożeniu skrzydła




sposób wsuwania taśmy dekoracyjnej ABS w profilach



Rączka Prince 01




Profil pionowy Prince 02




Tor górny Exclusive

UWAGA!

Rączkę PRINCE 01 montujemy na skrzydle z zawiasami.





Drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę.



OSTRZEŻENIE

Nie łączyć dwóch zestawów.



Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie dolegać. Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM DS UNICOMFORT DS EXCLUSIVE

System drzwi składanych z górnym układem jezdny



Ornamic




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	16-40 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi składane
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym + zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm lub 12 mm + lustro
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm lub 12 mm + szkło 4 mm
► Max. obciążenie drzwi	50 kg (2 x 25)
► Max. długość rączki	2,70 m
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Taśma PCV lub ABS

ZASTOSOWANIE

- Drzwi składane bez progów, zabudowa wnęk, garderoby, szafy






Rączka **UNICOMFORT II**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02728	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02726	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02729	ZŁOTY	2700	20	SZT.	




Tor górny
EXCLUSIVE Ornamic

Ornamic



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01971	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01973	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
01972	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01974	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
01714	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01715	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02126	SREBRNY	3600	12	SZT.	
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
02125	ZŁOTY	3600	12	SZT.	




ZESTAW do drzwi składanych
ZSE-18 PLUS UNICOMFORT




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		10084
Wózek górny	-	1 szt.
Zawias górny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu górnego z odb.	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu dolnego	-	1 szt.
Zawias sprężynowy	-	4 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
	CENA	

Kątownik **ZW 20 x 18**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00058	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00061	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
00059	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00062	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
00060	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00063	ZŁOTY	3000	60	SZT.	






Kątownik **MINI 11 x 17**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00102	SREBRNY	1700	120	SZT.	
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	SZT.	
00108	ZŁOTY	1700	120	SZT.	
04053	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	120	SZT.	
00103	SREBRNY	2350	120	SZT.	
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	SZT.	
00109	ZŁOTY	2350	120	SZT.	
04054	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	120	SZT.	
00104	SREBRNY	3000	120	SZT.	
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	SZT.	
00110	ZŁOTY	3000	120	SZT.	
04055	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	120	SZT.	
04066	RAL BIAŁY MAT	3000	120	SZT.	




Teownik **04 Decor**



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00691	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00692	ZŁOTY	3000	60	SZT.	




Teownik **18 Decor**




DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01373	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01374	ZŁOTY	3000	60	SZT.	



Teownik **ZW**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00706	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00707	ZŁOTY	3000	60	SZT.	




Łącznik **H16 Decor**



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03937	SREBRNY	3000	60	SZT.	
03936	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	







Łącznik **H18 Decor**



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00215	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00216	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02937	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03466	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03465	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
04051	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	60	SZT.	



Szczotka **ODBOJOWA**

i Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20021	SZCZOTKA ODB.	4,8	6	B. KLEJU	400	MB	



Rączka **UNICOMFORT II**



Zachowaj kolejność montażu.

- | |
|---|
| 1 |
|---|

2

3

4

dla każdego z elementów

A

B

C


oraz profili
- | |
|---|
| I |
|---|

II

FRONT SZAFY

Otwory mocujące tor górny należy wykonać w odległości **26 mm** do frontowej krawędzi szafy.

Mocowanie toru górnego. Otwory pod wkręty mocujące tor górny należy fazować.



**Zawias górny
w lewym skrzydle
drzwi**

**Zawias górny
w prawym skrzydle
drzwi**


UWAGA!!!

Zawias górny może być mocowany w lewym lub prawym skrzydle drzwi, po odpowiednim przełożeniu sworznia (S).

Aby odpowiednio przłożyć sworzeń zawiasu górnego **S** należy odkręcić sworzeń, a następnie wkręcić z przeciwnej strony korpusu.




Przecięcie na sworzeń zawiasu górnego **B**



Rozstaw otworów do mocowania wózka (A)

Rozstaw otworów do mocowania zawiasu górnego **(B)** i zawiasu dolnego **(C)**



Mocowanie gniazda zawiasu dolnego.

ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2.7 m




Długość
1.2 m, 1.8 m, 3.0 m, 3.6 m




Długość
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m

Zestaw do drzwi składanych ZSE18 PLUS Unicomfort




Wózek górny



Zawias górny



Gniazdo zawiasu
górnego z odbojnikiem



Zawias dolny



Gniazdo zawiasu
dolnego




Ławias sprężynowy

blachowkręt 3,5 x 9,5 (zawias sprężynowy)	-16 szt.
wkręt docisk. M4 x 6	- 1 szt.
wkręt 2,5 x 16 (rączki)	-16 szt.
wkręt 3,5 x 16 (gniazdo zaw.dolnego)	- 3 szt.
wkręt 3 x 16 (tory)	- 6 szt.
kluczyk imbusowy 2	- 1 szt.






Światło otworu

**Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi = h**

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 46 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 8 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty # 12 mm - dp ₁₂	$dp_{12} = d - 7 \text{ mm}$
szerokość płyty # 18 mm - dp ₁₈	$dp_{18} = d - 40 \text{ mm}$
długość kątownika* - Pw	wyznaczamy po złożeniu skrzydła


* - przy skrzydłach drzwi z płyty, stosować kątownik MINI
 - przy skrzydłach drzwi z lustrem, stosować kątownik ZW 20 x 18



Klej montażowy (stosować przy wypełnieniu z lustrem).

**UWAGA !**


Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.



dla płyty # 12 mm X = 27 mm


dla płyty # 18 mm X = 10 mm

ok. 160 mm



Drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę.


Do zabudowy z czterema skrzydłami należy użyć dwóch zestawów

**wymiary lustra**


wysokość lustra - hl = hp - 4 mm

szerokość lustra - dl = dp₁₂ - 47 mm**UWAGA :**

przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnię styku płyty z lustrem należy odtłuścić.



Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.



Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie dolegać.

Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM DS 10-ka DS EXCLUSIVE

System drzwi składanych z górnym układem jezdny



Ornamic

8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 PLYTA	16-50 PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi składane
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym + zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Okrągły ślizgacz + zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	10 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm
► Max. obciążenie drzwi	50 kg (2 x 25)
► Max. długość rączki	2,70 m
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Taśma PCV lub ABS

ZASTOSOWANIE

- Drzwi składane bez progów, zabudowa wnęk, garderoby, szafy






Rączka 10-KA II



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02287	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02286	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02288	ZŁOTY	2700	20	SZT.	




Listwa pozioma dolna Decor



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00161	SREBRNY	1700	12	SZT.	
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	SZT.	
00164	ZŁOTY	1700	12	SZT.	
02490	J. BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
03091	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
03094	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
04062	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	SZT.	
00162	SREBRNY	2350	12	SZT.	
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	SZT.	
00165	ZŁOTY	2350	12	SZT.	
02491	J. BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
03092	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
03095	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
04063	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	SZT.	
00163	SREBRNY	3000	12	SZT.	
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
00166	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02492	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
03093	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
03096	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
00145	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	SZT.	

Tor górny
EXCLUSIVE Ornamic

Ornamic



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01971	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01973	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
01972	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01974	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
01714	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01715	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02126	SREBRNY	3600	12	SZT.	
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
02125	ZŁOTY	3600	12	SZT.	





SYSTEM

LINIA
DS 10-ka
DS EXCLUSIVE


Elementy systemu

Tor **FIRST**

4



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00910	SREBRNY	1200	60	SZT.	
00901	JASNY BRĄZ	1200	60	SZT.	
00913	ZŁOTY	1200	60	SZT.	
00911	SREBRNY	1800	60	SZT.	
00902	JASNY BRĄZ	1800	60	SZT.	
00914	ZŁOTY	1800	60	SZT.	
00912	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00903	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00915	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02903	SREBRNY	3600	60	SZT.	
02902	JASNY BRĄZ	3600	60	SZT.	
02904	ZŁOTY	3600	60	SZT.	

**ZESTAW** do drzwi składanych
ZSE-10 (Exclusive)

5a




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		10066
Wózek górny	-	1 szt.
Zawias górny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu górnego z odb.	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu dolnego	-	1 szt.
Ślizgacz	-	1 szt.
Prowadnik ślizgacza	-	1 szt.
Zawias meblowy	-	3 szt.
Klucz imbusowy 2	-	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

ZESTAW do drzwi składanych
ZSE-10 PLUS (Exclusive)


5b



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		10067
Wózek górny	-	1 szt.
Zawias górny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu górnego z odb.	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu dolnego	-	1 szt.
Ślizgacz	-	1 szt.
Prowadnik ślizgacza	-	1 szt.
Zawias sprężynowy	-	4 szt.
Klucz imbusowy 2	-	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

Łącznik **H10**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00207	SREBRNY	3000	30	SZT.	
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
00208	ZŁOTY	3000	30	SZT.	
02493	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03103	CZARNY SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03104	KONIAK SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
04050	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	30	SZT.	







Łącznik H10 Decor



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01617	SREBRNY	3000	30	SZT.	
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
01618	ZŁOTY	3000	30	SZT.	




Łącznik H30 Decor



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00222	SREBRNY	3000	20	SZT.	
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	SZT.	
00223	ZŁOTY	3000	20	SZT.	




Szczotka ODBOJOWA

i Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”




KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB	
20224	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	10	OPAK. (50 mb)	



Rączka 10-ka II


Uszczelka BEZBARWNA

i Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”




KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20031	4	10	100	MB	
20032	4,5	10	100	MB	
20033	6	10	100	MB	
20052	8	10	100	MB	


BLACHOWKRĘT




KOD	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20001	BLACHOWKRĘT	6,3 x 32	2000	SZT.	




ELEMENTY SKŁADOWE



Długość 2,7 m



Długość 1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m








Długość 1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m



Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 m


Zestaw do drzwi składanych ZSE10 (lub alternatywnie ZSE10 PLUS z zawiasem sprężynowym)



Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach 6,3 x 32 (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.




Światło otworu



Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta $\neq$ 10 mm

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 52 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 97 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 8) : 2$
szerokość płyty - dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$
długość listwy poziomej - Pz	$Pz = d - 53 \text{ mm}$



wymiary lustra lub szyby bezpiecznej


wysokość lustra hl	$hl = hp$
szerokość lustra dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)


- w rączce



- w listwie poziomej



luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej



Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie dolegać. Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM DS FOLD

System drzwi składanych z górnym prowadzeniem

NOWOŚĆ!



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	32 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	18-30 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi składane
► Tor	Brak
► Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Mechanizm samodomykający sprężynowy z tłumieniem ciernym
► Prowadzenie dolne	Brak
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18-30 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta
► Max. obciążenie drzwi	32 kg (2 x 16 kg)
► Max. długość rączki	Brak
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Zabudowa wnęk, garderoby, szafy





Zestaw do drzwi składanych
FOLD – prawy



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		10181
Mechanizm do drzwi składanych FOLD prawy		1 SZT.
Płytki montażowa		1 SZT.
Odbojnik		1 SZT.
Wkręty 3,5 x 15 (mechanizm)		4 SZT.
Wkręty 3,5 x 25 (odbojnik, uchwyt)		3 SZT.
Wkręt M4 x 6 (uchwyt)		1 SZT.
Klucz imbusowy		3 SZT.
CENA		

Zestaw do drzwi składanych
FOLD – lewy



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		10182
Mechanizm do drzwi składanych FOLD lewy		1 SZT.
Płytki montażowa		1 SZT.
Odbojnik		1 SZT.
Wkręty 3,5 x 15 (mechanizm)		4 SZT.
Wkręty 3,5 x 25 (odbojnik, uchwyt)		3 SZT.
Wkręt M4 x 6 (uchwyt)		1 SZT.
Klucz imbusowy		3 SZT.
CENA		

Zawias sprężynowy



KOD	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
134-126	SREBRNY	400	SZT.	
134-124	JASNY BRĄZ	400	SZT.	
134-125	ZŁOTY	400	SZT.	

Zawias **BLUM** wpuszczany
Ø35 (71M2750)



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-266	250	SZT.	

Zawias **BLUM** nakładany
Ø35 (71M2550)




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-226	250	SZT.	

Prowadnik **BLUM** uniwersalny
(173L6100)



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-210	500	SZT.	




**Max. waga
drzwi 32 kg
(2 x 16 kg)**

g - grubość skrzydła drzwi (**18 ÷ 30 mm**)


h - wysokość skrzydła drzwi (max. **2600** mm)

d - szerokość jednego skrzydła drzwi (**380 ÷ 460 mm**)



UWAGA!

W zależności od potrzeb,
istnieją zestawy do drzwi
z zawiasami po lewej,
jak i prawej stronie




usytuowanie uchwytów:

1 - jeden długi uchwyt poziomo
(rozstaw uchwytu min. 192 mm)

lub


2 - dwa uchwyty pionowo
(przy krawędziach skrzydła)



wymiary dla drzwi nakładanych

szerokość skrzydła drzwi	regulacja d L ramienia mechanizmu	B	C	D
375 ÷ 385	1	179,5-S	152	(150)
385 ÷ 395	2	184,5-S	155	(155)
395 ÷ 405	3	189,5-S	158	(160)
405 ÷ 415	4	194,5-S	161	(165)
415 ÷ 425	5	199,5-S	164	(170)
425 ÷ 435	6	204,5-S	167	(170)
435 ÷ 445	7	209,5-S	170	(175)
445 ÷ 455	8	214,5-S	173	(180)
455 ÷ 465	9	219,5-S	176	(180)

zalecana szczelina (A)




wymiary dla drzwi wpuszczanych

szerokość skrzydła drzwi	regulacja dł L ramienia mechanizmu	B	C	D
375 ÷ 385	1	179,5	152	(150)
385 ÷ 395	2	184,5	155	(155)
395 ÷ 405	3	189,5	158	(160)
405 ÷ 415	4	194,5	161	(165)
415 ÷ 425	5	199,5	164	(170)
425 ÷ 435	6	204,5	167	(170)
435 ÷ 445	7	209,5	170	(175)
445 ÷ 455	8	214,5	173	(180)
455 ÷ 465	9	219,5	176	(180)

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw do drzwi składanych FOLD (Lewy lub Prawy)

mechanizm drzwi
składanych Fold

wkr. 3,5 x 15 (mechanizm)

- 4 szt.



wkr. 3,5 x 25 (odbojnik, uchwyt) - 3 szt.

- 3 szt.



wkręt M4 x 6 (uchwyt)

- 1 szt.



ELEMENTY DODATKOWE

zawias + prowadnik




1 wpuszczany (133-313, 133-266)




proownik
uniwersalny
(133-210)




zawias sprężynowy




krok 1
odblokować / zablokować
ramię mechanizmu
systemu drzwi składanych




krok 2
ustawić żądaną długość ramienia
mechanizmu drzwi składanych





krok 5
zamocować odbojnik
i płytkę montażową




krok 7
zamocować zawias
puszkowy




krok 6
zamocować
zawias
sprężynowy



Zalecana ilość zawiasów uzależniona jest od wysokości płyty i wynosi:



Uwaga: zaleca się stosowanie spawalniaczy bądź zawiasów puszkowych ze zintegrowanym hamulcem (jeden spawalniacz na środku przy drzwiach do 1500 mm bądź dwa skrajne przy drzwiach do 2600 mm)




SYSTEM DS LINE

System drzwi składanych z górnym układem jezdny



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi składane
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek + zawias puszkowy
► Prowadzenie dolne	Wózek + zawias puszkowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18
► Max. obciążenie drzwi	40 kg (2 x 20)
► Max. długość rączki	2,70 m
► Max. długość toru	2,00 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi składane do szaf





**Profil ramkowy
L24 SECRET LINE II**


1a




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02550	SREBRNY	2700	60	SZT.	
02549	JASNY BRĄZ	2700	60	SZT.	
02551	ZŁOTY	2700	60	SZT.	


**Profil ramkowy
L24 SLIM LINE**



1b




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01598	SREBRNY	2700	20	SZT.	
01706	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
01707	ZŁOTY	2700	20	SZT.	


Prowadnica górna LINE

2




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-517	SUROWY	2000	4	SZT.	


Prowadnica dolna LINE

3



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-523	SUROWY	2000	4	SZT.	


**ZESTAW
do drzwi składanych LINE**

4




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		10082 lewy	10081 prawy
Wózek górny	-	1 szt.	1 szt.
Wózek dolny	-	1 szt.	1 szt.
Zawias sprężynowy	-	5 szt.	5 szt.
Zawias puszczkowy	-	4 kpl.	4 kpl.
Wkręty	-	1 kpl.	1 szt.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.
CENA			




Łącznik **H04/I8**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01710	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01712	ZŁOTY	3000	60	SZT.	



Łącznik **H08/I8**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00199	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01878	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
03890	RAL BIAŁY MAT	3000	60	SZT.	




Szczotka **ODBOJOWA**

Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20020	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	550	MB	
20225	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	10	OPAK. (50 mb)	
20023	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	Z KLEJEM	550	MB	
20228	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	Z KLEJEM	10	OPAK. (100 mb)	






Profil **SECRET LINE II**




Profil **SLIM LINE**






Zalecana ilość zawiasów uzależniona jest od wysokości płyty i wynosi:




Profil ramkowy L24 Secret Line II



Długość: 2,70 m

Prowadnica górna Line (A)
Prowadnica dolna Line (B)



Długość: 2,0 m


ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw do drzwi składanych Line - lewy lub prawy


Wózek górny




Wózek dolny



zawias sprężynowy




zawias puszkowy




- wkr. 3,5 x 16 (zawiasy, wózki) - 34 szt.
- eurowkręt (prowadnik zawiasu) - 8 szt.
- wkr. 3 x 13 (prowadnice) - 12 szt.
- wkr. 2,5 x 16 (rączki) - 30 szt.



Szczotka 4,8 x 4 z klejem









Światło otworu

wysokość skrzydła drzwi - h_s	$h_s = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty - h_p	$h_p = h_s - 3 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d_s	$d_s = (D - 6 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty - d_p	$d_p = d_s - 3 \text{ mm}$

Max. waga 1-go skrzydła - 20 kg


Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg






Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów $\varnothing 35$) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej






Do montażu drzwi składanych **SECRET LINE** otwieranych na prawą i lewą stronę należy użyć dwóch zestawów :




1. Zestaw LINE (strona prawa)
2. Zestaw LINE (strona lewa)

wysokość skrzydła drzwi - h_s	$h_s = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty - h_p	$h_p = h_s - 3 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d_s	$d_s = (D - 7 \text{ mm}) : 4$
szerokość płyty - d_p	$d_p = d_s - 3 \text{ mm}$





UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



Zalecana ilość zawiasów uzależniona jest od wysokości płyty i wynosi:


Profil ramkowy L24 Slim Line



Długość: 2,70 m

**Prowadnica górna Line (A)
Prowadnica dolna Line (B)**



Długość: 2,0 m

ELEMENTY SKŁADOWE
Zestaw do drzwi składanych Line – lewy lub prawy

Wózek górny	Wózek dolny	zawias sprężynowy	zawias puszkowy		
				wkr. 3,5 x 16 (zawiasy, wózki)	- 34 szt.
				eurowkręt (prowadnik zawiasu)	- 8 szt.
				wkr. 3 x 13 (prowadnice)	- 12 szt.
				wkr. 2,5 x 16 (rączki)	- 30 szt.
		X5	X4		

Szczotka 4,8 x 4 bez kleju


Światło otworu




wysokość skrzydła drzwi - h_s	$h_s = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty - h_p	$h_p = h_s - 6 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d_s	$d_s = (D - 6 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty - d_p	$d_p = d_s - 6 \text{ mm}$




Max. waga 1-go skrzydła - 20 kg

Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg

Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe




Mocowanie przewodnika zawiasu puszkowego






Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów $\varnothing 35$) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej






Do montażu drzwi składanych **SLIM LINE** otwieranych na prawą i lewą stronę należy użyć dwóch zestawów:
1. Zestaw LINE (strona prawa)
2. Zestaw LINE (strona lewa)

wysokość skrzydła drzwi - h_s	$h_s = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty - h_p	$h_p = h_s - 6 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d_s	$d_s = (D - 7 \text{ mm}) : 4$
szerokość płyty - d_p	$d_p = d_s - 6 \text{ mm}$

Światło otworu



UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM DS APOLLO

System drzwi składanych z górnym prowadzeniem



8 kg	14 kg	16 kg	28 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	18-35 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi składane
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy + prowadnik
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18-35 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18-35 mm
► Max. obciążenie drzwi	28 kg (2 x 14) lub 56 kg (4 x 14)
► Max. długość toru	Dla 2 skrzydeł – 0,908 m, dla 4 skrzydeł 1,822 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK + poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Zabudowa wnęk, garderoby, szafy






Elementy systemu

Prowadnica stalowa biała
APOLLO z osadą czopu górnego

i Na 2 skrzydła



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
223-001	BIAŁY	603	16	SZT.	
223-002	BIAŁY	756	16	SZT.	
223-003	BIAŁY	806	16	SZT.	
223-004	BIAŁY	908	16	SZT.	



i Na 4 skrzydła

223-007	BIAŁY	1213	16	SZT.	
223-009	BIAŁY	1518	16	SZT.	
223-011	BIAŁY	1822	16	SZT.	

Prowadnik górny **APOLLO**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
224-001	300	SZT.	

Czop górny **APOLLO**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
132-015	300	SZT.	

Czop dolny **APOLLO**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
132-017	300	SZT.	

Osada czopu dolnego **APOLLO**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
132-016	300	SZT.	

Zawias 40 kg



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
134-102	300	SZT.	

Amortyzator pojedynczy **APOLLO****i** Do 2 skrzydeł

7a



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
229-014	300	SZT.	

Amortyzator podwójny **APOLLO****i** Do 4 skrzydeł

7b



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
229-015	300	SZT.	

Zawias sprężynowy



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
134-126	SREBRNY	-	400	SZT.	
134-124	JASNY BRĄZ	-	400	SZT.	
134-125	ZŁOTY	-	400	SZT.	

ZESTAW APOLLO

na 2 skrzydła




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	603 mm	756 mm	806 mm	908 mm
KOD ZESTAWU		221-021	221-022	221-023	221-024
Prowadnica stalowa APOLLO	223-001 / 223-002 223-003 / 223-004	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnik górny APOLLO	223-001	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Czop górny APOLLO	132-015	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Czop dolny APOLLO	132-017	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Osada czopu dolnego APOLLO	132-016	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Zawias	134-102	3 szt.	3 szt.	3 szt.	3 szt.
Amortyzator pojedynczy	229-014	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
CENA					

ZESTAW APOLLO

na 4 skrzydła




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	1213 mm	1518 mm	1822 mm
KOD ZESTAWU		221-027	221-029	221-031
Prowadnica stalowa APOLLO	223-007 223-009 / 223-011	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnik górny APOLLO	224-001	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Czop górny APOLLO	132-015	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Czop dolny APOLLO	132-017	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Osada czopu dolnego APOLLO	132-016	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Zawias	134-102	6 szt.	6 szt.	6 szt.
Amortyzator podwójny	229-015	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.
CENA				




ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw Apollo (2 skrzydła)




Zestaw Apollo (4 skrzydła)



OPCJA

Zawias sprężynowy




SYSTEM DS HERKULES Plus



System drzwi składanych z górnym układem jezdny

8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	80 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi składane
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem + zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	16-40 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 16-40 mm
► Max. obciążenie drzwi	50 kg (2 x 25) – HP25, 80 kg (2 x 40) – HP40
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONEPACK + Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi składane do szaf, zabudowy wnęk, garderoby






Prowadnica aluminiowa
HERKULES PLUS



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-380	SUROWY	1200	8	SZT.	
214-371	SUROWY	1500	8	SZT.	
214-372	SUROWY	1800	8	SZT.	
214-373	SUROWY	2000	8	SZT.	
214-375	SUROWY	2400	8	SZT.	
214-377	SUROWY	3000	8	SZT.	
214-378	SUROWY	4000	8	SZT.	
214-379	SUROWY	6000	8	SZT.	




Wózek **HP25 HERKULES Plus**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
215-092	100	SZT.	

Wózek **HP40 HERKULES Plus**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
215-093	100	SZT.	

Czop górny z osadą
HERKULES Plus



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
132-021	300	SZT.	

Czop dolny z osadą
HERKULES Plus



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
132-022	300	SZT.	



Zawias 25 kg



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
134-121	300	SZT.	

Zawias 40 kg




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
134-102	300	SZT.	

Zawias sprężynowy



KOD	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
134-126	SREBRNY	400	SZT.	
134-124	JASNY BRĄZ	400	SZT.	
134-125	ZŁOTY	400	SZT.	

Prowadnik z tuleją I 102




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-489	100	SZT.	

Ceownik stalowy I 109



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-866	SREBRNY	2000	10	SZT.	
214-867	SREBRNY	3000	10	SZT.	
214-818	SREBRNY	4000	10	SZT.	
214-819	SREBRNY	5000	10	SZT.	
214-820	SREBRNY	6000	10	SZT.	




**ZESTAW
HERKULES Plus HP2/25**


Zestaw z prowadnicą do 2 skrzydeł, do 25 kg



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	1200 mm	1500 mm
KOD ZESTAWU		221-300	221-301
Prowadnica alum. HERKULES Plus	214-380 / 214-371	1 szt.	1 szt.
Wózek HP 25	215-092	1 szt.	1 szt.
Czop górny z osadą	132-021	1 szt.	1 szt.
Czop dolny z osadą	132-022	1 szt.	1 szt.
Zawias 25 kg	134-121	3 szt.	3 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.
CENA			

**ZESTAW
HERKULES Plus HP2/40**


Zestaw z prowadnicą do 2 skrzydeł, do 40 kg



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	1200 mm	1500 mm
KOD ZESTAWU		221-320	221-321
Prowadnica alum. HERKULES Plus	214-380 / 214-371	1 szt.	1 szt.
Wózek HP 40	215-093	1 szt.	1 szt.
Czop górny z osadą	132-021	1 szt.	1 szt.
Czop dolny z osadą	132-022	1 szt.	1 szt.
Zawias 40 kg	134-102	3 szt.	3 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.
CENA			


Złączki HERKULES Plus 25 kg


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		229-026
Wózek HP 25	215-092	1 szt.
Czop górny z osadą	132-021	1 szt.
Czop dolny z osadą	132-022	1 szt.
Zawias 25 kg	134-121	3 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		


Złączki HERKULES Plus 40 kg


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 2 skrzydeł
KOD ZESTAWU		229-028
Wózek HP 40	215-093	1 szt.
Czop górny z osadą	132-021	1 szt.
Czop dolny z osadą	132-022	1 szt.
Zawias 40 kg	134-102	3 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		






ELEMENTY SKŁADOWE




Długość:
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m,
2,0 m, 2,4 m, 3,0 m,
4,0 m, 6,0 m

Złączki Herkules Plus – 25 kg



Złączki Herkules Plus – 40 kg



ELEMENTY DODATKOWE

