





EXCLUSIVE 10 i EXCLUSIVE 18 Board

System EXCLUSIVE to idealny mariaż własności użytkowych z estetyką. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji, zredukowaliśmy wielkość układu jezdnego, nie wpływając na właściwości użytkowe całego systemu. Pozwoliło to nam na zastosowanie mniejszego, bardziej estetycznego toru górnego. Dodatkowo wyposażyliśmy go w specjalne gniazda pozwalające dekorować tor drewnopodobną taśmą PCV.

URSUS

URSUS to jeden z pierwszych systemów sprawdzony przez tysiące użytkowników na całym świecie. Potężny tor stanowi doskonałe oparcie dla wyjątkowych pod względem funkcjonalnym wózków o dużej średnicy. Gwarantuje łatwość przesuwu i lekkość poruszania się drzwi.

AUTOWALL **NOWOŚĆ!**

AUTOWALL to system stworzony z myślą o drzwiach przejściowych, posiada mechanizm samoczynnie zamykający drzwi. Rolki płynnie przesuwające się na torze górnym zapewniają cichą pracę drzwi. Po zwolnieniu skrzydła, system samoczynnie je zamknie. Konstrukcja systemu pozwala na dwie niezależne regulacje – prędkości zamykania oraz siły domyku drzwi. Brak toru dolnego sprawia, że podłoga pozostaje gładka, co pozostawia przestrzeń przyjazną osobom niepełnosprawnym.

SATURN

W każdej grupie towarów staramy się proponować naszym odbiorcom produkt ekonomiczny. Niedrogi, ale niezawodny system SATURN sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się wytrzymałość i prostota systemu.

HERKULES 60, 120

Nazwa idealnie oddaje charakterystykę tej linii. Masywna budowa elementów pozwala zawiesić drzwi o masie do 120 kg.

HERKULES Glass

System HERKULES Glass przeznaczony jest do drzwi przesuwnych z wypełnieniem szklanym o grubości 8-12 mm. Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji zacisków mocujących szybę do układu jezdnego eliminujemy potrzebę wykonywania otworów montażowych. W systemie HERKULES Glass skrzydło drzwiowe może ważyć do 100 kg.

SYMETRIC

Ciekawostka godna polecenia tym wszystkim, którzy doceniają nietuzinkowe rozwiązania. Linia SYMETRIC, pozwala na budowę drzwi o synchronicznym posuwie przeciwnym. Pociągając za jedno skrzydło, wprawiamy równocześnie w ruch drugie. Ciekawy efekt do wykorzystania na przykład w zabudowach kuchni lub jako oryginalne drzwi przejściowe.

■ SYSTEM EXCLUSIVE 10

Linia GEMINI

Linia JULIA

Linia KARAT

Linia ROMEO

■ SYSTEM EXCLUSIVE 18 Board

Linia EXCLUSIVE

Linia PROSPER

Linia PORTO

■ SYSTEM URSUS

■ SYSTEM AUTOWALL

■ SYSTEM SATURN

■ SYSTEM HERKULES 60, 120

■ SYSTEM HERKULES Glass

■ SYMETRIC



SYSTEM

EXCLUSIVE 10



System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	30 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	16-40 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik dolny
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	10 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 10 mm lub szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	30 kg lub 50 kg w zależności od sposobu montażu
► Max. długość ręczki	2,70 m
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Nie
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Taśma PCV lub ABS

ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa mebli





Rączka **GEMINI Decor**



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02284	SREBRNY	2700	10	SZT.	
02283	JASNY BRĄZ	2700	10	SZT.	
02285	ZŁOTY	2700	10	SZT.	




Rączka **JULIA II**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02713	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02711	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02714	ZŁOTY	2700	20	SZT.	



Rączka **KARAT**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03173	SREBRNY	2700	20	SZT.	
03172	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	



Rączka **ROMEO II**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02692	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02690	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02693	ZŁOTY	2700	20	SZT.	




Listwa pozioma dolna **Decor**



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00161	SREBRNY	1700	12	SZT.	
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	SZT.	
00164	ZŁOTY	1700	12	SZT.	
02490	J. BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
03091	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
03094	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
04062	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	SZT.	
00162	SREBRNY	2350	12	SZT.	
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	SZT.	
00165	ZŁOTY	2350	12	SZT.	
02491	J. BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
03092	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
03095	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
04063	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	SZT.	
00163	SREBRNY	3000	12	SZT.	
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
00166	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02492	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
03093	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
03096	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
00145	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	SZT.	





SYSTEM

EXCLUSIVE 10

Elementy systemu

Profil **MDF** (wkładka)


2 +




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20221	-	2800	12	SZT.	

Tor górny
EXCLUSIVE Ornamic*Ornamic*

3



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01971	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01973	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
01972	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01974	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
01714	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01715	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02126	SREBRNY	3600	12	SZT.	
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
02125	ZŁOTY	3600	12	SZT.	

Prowadnik **102 N**

4



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
222151	100	SZT.	

ZESTAW do drzwi przejściowych
ZPE 10 (Exclusive)

Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwnych, 1 szt. prowadnika 102 N, komplet wkrętów oraz klucz ampulowy

5



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
10073	24	KPL.	

Odbojnik **KULISTY**

6



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20019	100	SZT.	

Odbojnik gumowy
URSUS-EXCLUSIVE OGUÉ

Zestaw zawiera 2 szt. odbojnika


7




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20111	24	KPL.	



Łącznik H10




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00207	SREBRNY	3000	30	SZT.	
00204	JASNY BRAŻ	3000	30	SZT.	
00208	ZŁOTY	3000	30	SZT.	
02493	J. BRAŻ SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03103	CZARNY SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03104	KONIAK SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
04050	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	30	SZT.	




Łącznik H10 Decor



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01617	SREBRNY	3000	30	SZT.	
01616	JASNY BRAŻ	3000	30	SZT.	
01618	ZŁOTY	3000	30	SZT.	




Łącznik H30 Decor



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00222	SREBRNY	3000	20	SZT.	
00219	JASNY BRAŻ	3000	20	SZT.	
00223	ZŁOTY	3000	20	SZT.	



Szczotki ODBOJOWE


i Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB	
20224	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	10	OPAK. (50 mb)	

20094		20094		20094		20094	
Rączka GEMINI		Rączka JULIA II		Rączka KARAT		Rączka ROMEO II	


BLACHOWKRĘT




KOD	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20001	BLACHOWKRĘT	6,3 x 32	2000	SZT.	

Uszczelka BEZBARWNA

i Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”



KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20031	4	10	100	MB	
20032	4,5	10	100	MB	
20033	6	10	100	MB	
20052	8	10	100	MB	




ELEMENTY SKŁADOWE




Długość 2,7 m



Długość 1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m




Długość A 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 m
Długość B 2,8 m




Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.

1. Tor w świetle otworu (mocowany od dołu)




dz - założona szerokość skrzydła drzwi

2. Tor poza światłem otworu (mocowany z boku)




UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



1. Tor w świetle otworu (mocowany od dołu)




2. Tor poza światłem otworu (mocowany z boku)




UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).




ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2,7 m



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3 m, 3,6 m




Długość A
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m
Długość B
2,8 m




Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.

1. Tor w świetle otworu (mocowany od dołu)



2. Tor poza światłem otworu (mocowany z boku)



UWAGA!


W przypadku gdy po zamontowaniu toru nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!


Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).




ELEMENTY SKŁADOWE



Długość 2,7 m




Długość 1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m



Długość A 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 m
Długość B 2,8 m




Zestaw do drzwi przejściowych ZPE-10




Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.

1. Tor w świetle otworu (mocowany od dołu)



2. Tor poza światłem otworu (mocowany z boku)



UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM


EXCLUSIVE I8 Board

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym



Ornamic

8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	30 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	18-40 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik dolny
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18-40 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18-40 mm
► Max. obciążenie skrzydła	30 kg lub 50 kg w zależności od sposobu montażu
► Max. długość rączki	2,70 m
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Taśma PCV lub ABS

ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk




Rączka **PROSPER II**

1a




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03145	SREBRNY	2700	8	SZT.	
03144	JASNY BRĄZ	2700	8	SZT.	

Rączka **PORTO**

1b




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03167	SREBRNY	2700	8	SZT.	
03166	JASNY BRĄZ	2700	8	SZT.	

Tor górny
EXCLUSIVE Ornamic*Ornamic*

2



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01971	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01973	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
01972	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01974	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
01714	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01715	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02126	SREBRNY	3600	12	SZT.	
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
02125	ZŁOTY	3600	12	SZT.	

Prowadnik **102 N**

3



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
222151	100	SZT.	

ZESTAW do drzwi przejściowych
ZPE I8 (Exclusive)

Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwnych,
2 szt. prowadnika 102 N, oraz komplet wkrętów

4



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
10083	24	KPL.	





SYSTEM

EXCLUSIVE I8 Board

Elementy systemu

Odbojnik **KULISTY**

5



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20019	100	SZT.	

Odbojnik gumowy

URSUS-EXCLUSIVE OGUE Zestaw zawiera 2 szt. odbojnika



6





KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20111	24	KPL.	

Łącznik **H18 MAXIM** 18 mm
PŁYTA



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01881	SREBRNY	1800	30	SZT.	
02980	JASNY BRĄZ	1800	30	SZT.	
01882	SREBRNY	2500	30	SZT.	
02981	JASNY BRĄZ	2500	30	SZT.	

Łącznik **H25 MAXIM** 18 mm
PŁYTA


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01883	SREBRNY	1800	20	SZT.	
02983	JASNY BRĄZ	1800	20	SZT.	
01884	SREBRNY	2500	20	SZT.	
02984	JASNY BRĄZ	2500	20	SZT.	

Szczotka **ODBOJOWA** Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”

KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB	
20224	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	10	OPAK. (50 mb)	

Rączka **PROSPER II Decor**Rączka **PORTO**





78




1. Tor w świetle otworu

Wysokość płyty h_p :


$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

H - wysokość światła otworu

Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg






2. Tor poza światłem otworu



Wysokość płyty h_p :

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

H - wysokość poza światłem otworu
(do górnej powierzchni toru)




Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg

UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).




ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2,7 m



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m



1. Tor w świetle otworu





Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg

Wysokość płyty	- hp	$hp = H - 64 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 31 \text{ mm}$

H - wysokość światła otworu



dz - założona szerokość skrzydła drzwi

Długość rączki = wysokość płyty



2. Tor poza światłem otworu

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg






Wysokość płyty	- hp	$hp = H - 64 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 31 \text{ mm}$

H - wysokość poza światłem otworu

dz - założona szerokość skrzydła drzwi

Długość rączki = wysokość płyty




UWAGA!


W przypadku gdy po zamontowaniu toru nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).




ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2,7 m



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m



1. Tor w świetle otworu





Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg

Wysokość płyty	- hp	$hp = H - 64 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 41 \text{ mm}$

H - wysokość światła otworu


dz - założona szerokość skrzydła drzwi

Długość rączki = wysokość płyty




2. Tor poza światłem otworu

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg



średnice otworów zależą od wielkości zastosowanych wkrętów lub śrub

Otwory pod wkręty fazować.






Wysokość płyty	- hp	$hp = H - 64 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 41 \text{ mm}$

H - wysokość poza światłem otworu

dz - założona szerokość skrzydła drzwi

Długość rączki = wysokość płyty



UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).


SYSTEM

1 URSUS

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	18-40 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik dolny
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18-40 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18-40 mm
► Max. obciążenie skrzydła	50 kg lub 100 kg w zależności od sposobu montażu
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Folia DECOR

ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk




Tor górny **URSUS Decor**

DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01167	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01155	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01171	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
50243	SUROWY	1200	12	SZT.	
01168	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01156	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01172	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
50244	SUROWY	1800	12	SZT.	
01169	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01157	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01173	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
50245	SUROWY	3000	12	SZT.	
01170	SREBRNY	3600	12	SZT.	
01158	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
01174	ZŁOTY	3600	12	SZT.	
50246	SUROWY	3600	12	SZT.	



Prowadnik **102 N**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
222151	100	SZT.	

ZESTAW

do drzwi przejściowych **ZP-18**

i Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwanych, 2 szt. prowadnika 102 N oraz komplet wkrętów



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
10022	24	KPL.	



Odbojnik **KULISTY**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20019	100	SZT.	


Odbojnik gumowy

URSUS-EXCLUSIVE OGUE


i Zestaw zawiera 2 szt. odbojnika





KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20111	24	KPL.	



ELEMENTY SKŁADOWE






Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m





1. Tor w świetle otworu**Wysokość płyty h_p :**

$$h_p = H - 70 \text{ mm}$$

 H - wysokość światła otworu

**Mocowanie górne toru URSUS -
max. waga skrzydła do 100 kg**
**2. Tor poza światłem otworu****Wysokość płyty h_p**

$$h_p = H - 70 \text{ mm}$$

 H - wysokość poza światłem otworu

 średnice otworów zależą
od wielkości zastosowanych
wkrętów lub śrub

 Otwory
pod wkręty
fazować.

Mocowanie boczne toru URSUS - max. waga skrzydła do 50 kg
UWAGA!

***W przypadku gdy po zamontowaniu toru
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.***

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM

AUTOWALL



System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny,
na torze pojedynczym

8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	18-32 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA + LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC		

NOWOŚĆ!




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
► Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18-32 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18-32 mm
► Max. obciążenie drzwi	40 kg
► Max. długość toru	1980 mm
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk





System **AUTOWALL**




KOD	TYP	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
10176	LEWY	40	1	KPL.	
10175	PRAWY	40	1	KPL.	

i Elementy składowe systemu prawego lub lewego

NAZWA	ILOŚĆ
Tor górny z mechanizmem AUTOWALL	1 SZT.
Prowadnik	1 SZT.
Klucz	1 SZT.
Wkręt $\varnothing$ 5 x 30	10 SZT.
Wkręt $\varnothing$ 4 x 16	2 SZT.
Wkręt $\varnothing$ 3,5 x 20	2 SZT.

System AUTOWALL lewy







ELEMENTY SKŁADOWE


Zestaw AUTOWALL (1 skrzydło) – Lewy lub Prawy

 1980 Tor górny z mechanizmem AUTOWALL (lewy lub prawy)	 1x Prowadnik	 klucz	<table><tr><td></td><td>Ø 5 x 30</td><td>- 10 szt. (do toru i listew)</td></tr><tr><td></td><td>Ø 4 x 16</td><td>- 2 szt. (do puszek z mechanizmem dociągu)</td></tr><tr><td></td><td>Ø 3,5 x 20</td><td>- 2 szt. (do prowadnika)</td></tr></table>		Ø 5 x 30	- 10 szt. (do toru i listew)		Ø 4 x 16	- 2 szt. (do puszek z mechanizmem dociągu)		Ø 3,5 x 20	- 2 szt. (do prowadnika)
	Ø 5 x 30	- 10 szt. (do toru i listew)										
	Ø 4 x 16	- 2 szt. (do puszek z mechanizmem dociągu)										
	Ø 3,5 x 20	- 2 szt. (do prowadnika)										




wysokość skrzydła drzwi:

$$h = H - 103 \text{ mm}$$



Ø 5 x 30 – 4 szt.




1
montaż listwy z mechanizmem
jezdnym do skrzydła drzwi

Uwaga!
skrzydło drzwi przykręcić
symetrycznie względem listwy

Montaż drzwi

2
montaż
drzwi w torze


3 regulacja wysokości
skrzydła drzwi



4 montaż
blokady
zapobiegającej
wypadaniu drzwi


(przykręcić po zamontowaniu
drzwi w torze!)

5
montaż
linki mechanizmu
dociągu




przymocować linkę
i dokręcić wkręt

6
regulacja
hamulca
oporowego



(lekkie drzwi - duży docisk
ciężkie drzwi - mały docisk)

7 regulacja siły
dociągu




SYSTEM

SATURN

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik dolny
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	16-40 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 16-40 mm
► Max. obciążenie skrzydła	45 kg
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE


- Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk




Prowadnica aluminiowa **SATURN**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-129	SUROWY	1200	16	SZT.	
214-128	SUROWY	1500	16	SZT.	
214-130	SUROWY	1800	16	SZT.	
214-131	SUROWY	2000	16	SZT.	
214-133	SUROWY	2400	16	SZT.	
214-127	SUROWY	3000	16	SZT.	
214-136	SUROWY	4000	16	SZT.	
214-163	SUROWY	6000	16	SZT.	



Prowadnik **UNIWERSALNY**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
216-007	100	SZT.	

Stoper 2 szt. + klucz imbusowy



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-042	1	KPL.	

Wózek **20**





KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
215-113	250	SZT.	


Złączki **SATURN**



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		219-001
Wózek 20	215-113	2 szt.
Prowadnik uniwersalny	216-007	1 szt.
Stoper	321-010	1 szt.
Klipstoper	321-049	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

**ELEMENTY SKŁADOWE**

Długość
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,4 m,
3,0 m, 4,0 m, 6,0 m



Compositor5

Nowe funkcje i ulepszenia
ułatwiające projektowanie
fasad meblowych!



- projektowanie i wizualizacja fasad
- biblioteka wypełnień, m.in. bogata oferta płyt meblowych
 - szczegółowa wycena
 - generowanie zamówień

Wersja darmowa programu COMPOSITOR 5
dostępna na stronie www.sevroll.eu

SYSTEM

HERKULES 60, 120



System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskami igiełkowymi (60 kg) lub z łożyskami kulkowymi (120 kg)
► Prowadzenie dolne	Prowadnik z tworzywa
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	16-50 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta
► Max. obciążenie skrzydła	60 kg (wózek H60), 120 kg (wózek H120)
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK + poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

► Drzwi przejściowe, zabudowa wnek, garderoby, szafy, poddasze





Elementy systemu


1

Prowadnica aluminiowa
HERKULES 2

1



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-420	SUROWY	1200	8	SZT.	
214-422	SUROWY	1500	8	SZT.	
214-424	SUROWY	1800	8	SZT.	
214-425	SUROWY	2000	8	SZT.	
214-426	SUROWY	2400	8	SZT.	
214-427	SUROWY	3000	8	SZT.	
214-428	SUROWY	4000	8	SZT.	
214-430	SUROWY	6000	8	SZT.	

Wózek **H60 HERKULES** 60 kg

2a



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
215-122	100	SZT.	

Wózek **H120 HERKULES** 120 kg

2b



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
215-123	100	SZT.	

Klipstoper **HERKULES**

3



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-038	300	SZT.	

Stoper II

4



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-039	300	SZT.	



SYSTEM

HERKULES 60, 120

Elementy systemu

Prowadnik **UNIWERSALNY**

5



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
216-007	100	SZT.	

Tuleja dystansowa **HERKULES 2**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-046	100	SZT.	

Prowadnik z tuleją **I 102**




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-489	100	SZT.	

Ceownik stalowy **I 109**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-866	SREBRNY	2000	10	SZT.	
214-867	SREBRNY	3000	10	SZT.	
214-818	SREBRNY	4000	10	SZT.	
214-819	SREBRNY	5000	10	SZT.	
214-820	SREBRNY	6000	10	SZT.	



Klamra ścienna **25 mm**


i Do drzwi o grubości 25 mm.
W opakowaniu znajduje się 5 szt.



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-047	500	SZT.	
219-045	60	OPAK.	

Klamra ścienna **45 mm**

i Do drzwi o grubości 45 mm.
W opakowaniu znajduje się 5 szt.




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-043	300	SZT.	
219-042	60	OPAK.	



Uchwyt do maskownicy drewnianej
do systemu **HERKULES**

i W opakowaniu znajdują się 3 szt. + wkręty




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-027	80	KPL.	


Maskownica **HERKULES 2**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-690	SREBRNY	1200	12	SZT.	
214-720	BRAŻ	1200	12	SZT.	
214-675	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
214-692	SREBRNY	1500	12	SZT.	
214-722	BRAŻ	1500	12	SZT.	
214-677	ZŁOTY	1500	12	SZT.	
214-694	SREBRNY	1800	12	SZT.	
214-724	BRAŻ	1800	12	SZT.	
214-679	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
214-695	SREBRNY	2000	12	SZT.	
214-725	BRAŻ	2000	12	SZT.	
214-680	ZŁOTY	2000	12	SZT.	
214-696	SREBRNY	2400	12	SZT.	
214-726	BRAŻ	2400	12	SZT.	
214-681	ZŁOTY	2400	12	SZT.	
214-697	SREBRNY	3000	12	SZT.	
214-727	BRAŻ	3000	12	SZT.	
214-682	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
214-698	SREBRNY	4000	12	SZT.	
214-728	BRAŻ	4000	12	SZT.	
214-683	ZŁOTY	4000	12	SZT.	
214-700	SREBRNY	6000	12	SZT.	
214-730	BRAŻ	6000	12	SZT.	
214-685	ZŁOTY	6000	12	SZT.	



Maskownica **HERKULES Wood**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-615	SREBRNY	2010	8	SZT.	
214-616	SREBRNY	4020	8	SZT.	
214-617	SREBRNY	6050	8	SZT.	

Zaślepki maskownicy toru
HERKULES Wood

i 2 szt. w zestawie P+L



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-029	SREBRNY	-	16	KPL.	




SYSTEM

HERKULES 60, I 20

Elementy systemu

Zestaw: Maskownica do drzwi przesuwnych **HERKULES Wood**



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	
KOD ZESTAWU		219-036
Maskownica HERKULES Wood	-	1 szt.
Zaślepki maskownicy toru HERKULES Wood	-	2 szt.
Szczotka	-	1 szt.

Samodomykacz do drzwi przesuwnych **HERKULES**  Do systemu HERKULES 60, I20 oraz HERKULES Glass



KOD	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-032	80	50	SZT.	

Zestaw do drzwi przesuwnych **HERKULES 60 kg**



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2400 mm	3000 mm
KOD ZESTAWU		213-350	213-351	213-352	213-353	213-354	213-355
Prowadnica alum. HERKULES 2	214-420 / 214-422 / 214-424 / 214-425 / 214-426 / 214-427	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnik uniwersalny	216-007	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wózek H60 HERKULES	215-122	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Klipstoper HERKULES	321-038	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
CENA							

Zestaw do drzwi przesuwnych **HERKULES 120 kg**



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2400 mm	3000 mm
KOD ZESTAWU		213-360	213-361	213-362	213-363	213-364	213-365
Prowadnica alum. HERKULES 2	214-420 / 214-422 / 214-424 / 214-425 / 214-426 / 214-427	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnik uniwersalny	216-007	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wózek H120 HERKULES	215-123	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Klipstoper HERKULES	321-038	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
CENA							


Złączki **HERKULES 60 i 120 kg**



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	60 kg	120 kg
KOD ZESTAWU		219-310	219-311
Wózek H60 HERKULES	215-122	2 szt.	-
Wózek H120 HERKULES	215-123	-	2 szt.
Prowadnik uniwersalny	216-007	1 szt.	1 szt.
Klipstoper HERKULES	321-038	1 szt.	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.
CENA			



Zestaw **HERKULES 60** z nośnikami i tulejami dystansowymi (montaż systemu do sufitu)




Wózek **H120**





SYSTEM

HERKULES 60, 120



Instrukcja montażu




ELEMENTY SKŁADOWE

Prowadnica Herkules 2	Złączki Herkules 60 lub 120 kg
	 Wózek Herkules H60 lub H120
Długość: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m	 Klipstoper Herkules
	 Prowadnik uniwersalny
	 Stoper II
	 Wkręt 4 x 16 - 7 szt.
	 Wkręt 4 x 50 - 4 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Klamra ścienna do drzwi o grub. do 25 mm	Klamra ścienna do drzwi o grub. do 45 mm	Uchwyty do maskownicy drewnianej
		 3 szt.  9 szt.
Ceownik stalowy 1109	Maskownica Herkules 2	Tulejka dystansowa
		
Długość: 2,0 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m	Długość: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m, 4 m, 5,4 m, 6,0 m	
		 Prowadnik z tuleją 1102




L - długość prowadnicy górnej ($L = 2d$)


wysokość skrzydła drzwi - h $h = H - 70 \text{ mm}$

szerokość skrzydła drzwi - d $d = 1/2 L$





sposoby prowadzenia dolnego




montaż prowadnicy z użyciem klamer ściennych i maskownicy



montaż maskownicy drewnianej




L[mm]	1200	1500	1800	2000	2400	3000
k[szt]	5	6	7	7	9	11



SYSTEM HERKULES Glass



System do szklanych drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Szklane drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik z tworzywa
► Konstrukcja	Szklana
► Grubość wypełnienia	8-12 mm
► Rodzaj wypełnienia	Szyba
► Max. obciążenie skrzydła	100 kg
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK + poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Brak


ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe







Prowadnica aluminiowa HERKULES 2



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-420	SUROWY	1200	8	SZT.	
214-422	SUROWY	1500	8	SZT.	
214-424	SUROWY	1800	8	SZT.	
214-425	SUROWY	2000	8	SZT.	
214-426	SUROWY	2400	8	SZT.	
214-427	SUROWY	3000	8	SZT.	
214-428	SUROWY	4000	8	SZT.	
214-430	SUROWY	6000	8	SZT.	




Klipstoper HERKULES



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-038	300	SZT.	

Stoper II



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-039	300	SZT.	

Prowadnik do drzwi szklanych



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
216-005	100	SZT.	


Klamra ścienna 25 mm



i Do drzwi o grubości 25 mm.
W opakowaniu znajduje się 5 szt.

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-047	300	SZT.	
219-045	60	OPAK.	

Uchwyt samoprzylepny (2szt.)



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
337-001	200	KPL.	




SYSTEM

HERKULES Glass

Elementy systemu

Zestaw do drzwi przesuwnych
HERKULES Glass



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do jednego skrzydła
KOD ZESTAWU		213-370
Prowadnica H2, 2000 mm	214-425	1 szt.
Wózek HG z zaciskiem	-	2 kpl.
Klamra ścienna 25 mm	219-047	5 szt.
Klipstoper Herkules 2	321-038	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.
Uchwyt samoprzylepny do drzwi	337-001	2 szt.
Prowadnik uniwersalny z wkrętami	216-007	1 kpl.
Wkręty i inne dodatki	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

Złączki do jednego skrzydła
HERKULES Glass

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do jednego skrzydła
KOD ZESTAWU		219-313
Wózek HG z zaciskiem	-	2 kpl.
Klamra ścienna 25 mm	219-047	5 szt.
Klipstoper Herkules 2	321-038	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.
Uchwyt samoprzylepny do drzwi	337-001	2 szt.
Prowadnik uniwersalny z wkrętami	216-007	1 kpl.
Wkręty i inne dodatki	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

Maskownica
HERKULES Glass

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-605	SREBRNY	2010	8	SZT.	
214-606	SREBRNY	4020	8	SZT.	

Zaślepka maskownicy toru
HERKULES Glass**i** W każdym zestawie 2 szt. P+L


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-030	SREBRNY	-	16	SZT.	

Zestaw: Maskownica do drzwi przesuwnych
HERKULES Glass**i** W zestawie: maskownica, zaślepka i szczotka

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-031	SREBRNY	-	8	KPL.	

Samodomykacz do drzwi przesuwnych
HERKULES**i** Do systemu HERKULES 60, I20 oraz HERKULES Glass

KOD	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-032	80	50	KPL.	







SYSTEM

HERKULES Glass

Instrukcja montażu




ELEMENTY SKŁADOWE



Długość:
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m,
2,0 m, 2,4 m, 3,0 m,
4,0 m, 6,0 m


Złączki Herkules Glass – 1 skrzydło



ELEMENTY DODATKOWE


Maskownica Herkules 2 Glass

Długość:
1,2 m, 1,5 m,
1,8 m, 2,0 m,
2,4 m, 3,0 m,
4,0 m, 6,0 m





Zasłepka maskownicy





Montaż uszczelek dystansowych w zacisku


Zależnie od grubości szyby (8, 10, lub 12 mm) stosujemy uszczelki 8, 10, lub 12.




Montaż zacisków na szybie






zachować kolejność przykręcania śrub











Montaż skrzydła



Regulacja ustawienia skrzydła w poziomie




Montaż prowadnika






Montaż maskownicy na torze Herkules 2



Demontaż zacisków z szyby




SYSTEM

HERKULES Symetric



System jednoczesnego przesuwu dwóch drzwi z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym do systemu Herkules 60 oraz Herkules 120 z maksymalnym obciążeniem skrzydła do 60 kg.




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
► Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskami igiełkowymi (60 kg) lub z łożyskami kulkowymi (120 kg)
► Prowadzenie dolne	Prowadnik z tworzywa
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	16-50 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta
► Max. obciążenie skrzydła	60 kg (H50)
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedaży	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze






Rolka prowadząca linkę

SYMETRIC



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-067	100	SZT.	


Kątownik mocujący **SYMETRIC**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-065	100	SZT.	

Uchwyt linki ze sprężyną


SYMETRIC



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-068	100	SZT.	

Linka stalowa Ø 1,5

z zaciskiem **SYMETRIC**



KOD	DŁUGOŚĆ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-069	8 MB	100	SZT.	


Złączki do 2 skrz. **SYMETRIC**

-mechanizm jednoczesnego przesuwu




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	2 SKRZYDŁA
KOD ZESTAWU		219-070
Rolka prowadząca linkę	219-067	2 szt.
Uchwyt linki ze sprężyną	219-068	1 szt.
Kątownik mocujący	219-065	1 szt.
Linka st. z zaciskiem (8 m)	219-069	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
	CENA	






ELEMENTY SKŁADOWE

Prowadnica Herkules 2



Długość:
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m,
2,0 m, 2,4 m, 3,0 m,
4,0 m, 6,0 m


Złączki Herkules 60 lub 120 kg

Wózek Herkules
H60 lub H120


Klipstoper



Stoper

Prowadnik
uniwersalnyWkręt
4 x 16 - 7 szt

Złączki Symetric - mechanizm jednoczesnego przesuwu

Rolka
prowadząca linkękątownik
mocujący

linka stalowa

Wkręt
4x20-6 sztUchwyt linki
ze sprężyną