






system ścianek działowych i ekranów
система офисных перегородок









Profil łączący
do rury Ø 40
Профиль
соединительный
для трубы Ø 40
nr 037 003 05




Rura Ø 40 mm
do ścianek działowych
Труба Ø 40 для офисных
перегородок
nr 037 001 05




Profil łączący
do rury 20×20
Профиль
соединительный
для трубы 20×20
nr 037 012 05



Profil zamykający (wieńczący)
Профиль замыкающий
nr 037 005 05




Rura 20×20
Труба 20×20
nr 037 013 05




Profil do szkła
Профиль для
стекла
nr 037 006 05




Trzpień
Крепежный винт
nr 037 002 05



Uszczelka do szkła mała
Прокладка для
стекла малая
nr 037 007 11




Profil dwustronny
Профиль двухсторонний
nr 037 008 05






Uszczelka do szkła duża
Прокладка для
стекла большая
nr 037 009 11

Listwa
okalająca
Профиль
окантовочный
nr 037 004 05




Мосowanie ekranu
Крепление экрана
nr 037 010 05
L50 mm




Ścianki działowe офисные перегородки

Typ A




Opcje / опции:
szkło-szkło / стекло-стекло
szkło-płyta / стекло-ДСП
płyta-płyta / ДСП-ДСП


zaślepka / заглушка:
czarna / чёрная – 01600307
szara / серая – 01600311



regulator / регулятор:
czarny / черный – 01500607
szary / серый – 01500311



Typ B



Opcje / опции:
szkło-szkło / стекло-стекло
szkło-płyta / стекло-ДСП
płyta-płyta / ДСП-ДСП

zaślepka / заглушка:
czarna / чёрная – 016 006 07
szara / серая – 016 006 11



regulator / регулятор:
czarny / черный – 015 007 07
szary / серый – 015 007 11



H – wysokość modułu / высота модуля
B – szerokość modułu / ширина модуля
h – położenie szpros / установка перемычки
L – wysokość słupka z zaślepkami i max wkręconym regulatorem
lub dwoma zaślepkami / высота опоры с заглушками или макс.
вкрученным регулятором или двумя заглушками

Przykład zamówienia / образец заказа

TYP / ТИП: B

Moduł / модуль: 600 × 1200

H B

szkło/płyta / ДСП или стекло

wypełnienie

заполнение

(zaślepka i regulator / заглушка регулятор)

zakończenie

нижняя часть

h=200

szpros

перемычка

8

ilość (szt.)

количество (шт.)

Słupek / опора: 1300

L

12

ilość (szt.)

количество (шт.)



System Ścianek Działowych to kolejna propozycja umożliwiająca aranżację przestrzeni w łatwy i funkcjonalny sposób. Jego estetykę oraz walory praktyczne możecie Państwo wykorzystać organizując przestrzeń w biurach, sklepach, hotelach i innych budynkach użyteczności publicznej. System ten umożliwia Państwu łączenie w bardzo prosty sposób płyt grubości 18 mm w dowolnych dekorach z każdym rodzajem szkła grubości 4 mm.

Całą ściankę można w dowolnym momencie zdemontować i przemieścić, zmienić wypełnienie a także zmienić kąt ustawienia ścianek dzięki zastosowaniu, jako filaru konstrukcji, karbowanej okrągłej rury.

Ekrany natomiast stosujemy aby stworzyć miejsce, w którym każdy pracownik ma własną wydzieloną powierzchnię pracy. Profile mocujące umożliwiają zamontowanie pionowych ekranów do blatu biurka.

Wszystkie profile konstrukcyjne są dostępne w odcinkach 3,5 m jak również przycięte na wymiar, przygotowane do samodzielnego montażu.

Система Офисных Перегородок – это очередное предложение позволяющее легким и функциональным способом организовывать пространство. Её эстетику и практичность Вы можете использовать, организовывая пространство в офисах, магазинах, гостиницах и других общественных зданиях. Эта система позволяет Вам очень простым способом соединить плиту ДСП широкой цветовой гаммы толщиной 18 мм с любым видом стекла толщиной 4 мм.

Все перегородки в любой момент можно демонтировать и перенести, менять заполнение, а также изменить угол монтажа стенок благодаря используются, чтобы создать на рабочем месте для каждого сотрудника свое собственное пространство. Профили-держатели позволяют производить крепление вертикальных экранов к поверхности столов.

Все конструкционные профили предлагаем в хлыстах по 3,5 м, а также порезанные по размерам заказчика, изготовлены к самостоятельному монтажу.