



Firma ZOBAL istnieje już od ponad 20 lat. W tym czasie ugruntowała swoją pozycję w Polsce i na wielu rynkach europejskich. Rozwój firmy i jej produktów od początku działalności determinuje jakość i innowacyjność. Poprzedni rok zaowocował wieloma nowymi produktami oraz metodami obróbki i wykończenia powierzchni.

Zastosowanie aluminium pozwala na projektowanie nowoczesnych i estetycznych mebli, a nasze uchwyty w połączeniu z frontami aluminiowymi dają możliwość stworzenia niepowtarzalnych wyrobów, które charakteryzuje lekkość i elegancja. Dodatkowym atutem jest trwałość anodowanej powłoki i łatwość utrzymania w czystości.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również drzwi meblowe, fronty szuflad, listwy do postformingu, nóżki, podstawy do mebli oraz wiele innych akcesoriów. Jako nowość i jednocześnie najdynamiczniej rozwijający się produkt proponujemy system ścienny, charakteryzujący się łatwością montażu i funkcjonalnością.

Znajduje on zastosowanie szczególnie w nowoczesnej aranżacji wnętrz. Sprawdza się zarówno w kuchni, przedpokoju, sypialni, gabinetach, jak również w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Posiadana wiedza i doświadczenie w obróbce aluminium oraz specjalistyczny park maszynowy otwierają nas na rynek usług. Zapewniamy ścisłą współpracę z Państwem od rysunku do finalnego produktu.

W opracowanym katalogu znajdą Państwo szereg wskazówek dotyczących projektowania i zamawiania naszych wyrobów. Gwarantujemy wysoką jakość, szybką realizację zamówień, oraz terminowość dostaw.

Фирма ZOBAL существует уже 20 лет. За это время мы укрепили свою позицию как на отечественном польском, так и на европейских рынках. Развитию фирмы и продукции с самого начала нашей деятельности сопутствует высокое качество и новаторство решений. В прошлом году у нас появилось множество новых изделий, а также методов обработки и отделки поверхностей. Использование алюминия дает возможность проектирования современной и эстетичной мебели, а мебельные ручки, вместе с алюминиевыми фронтами позволяют создавать неповторимые изделия, которые отличаются легкостью и элегантностью. Дополнительным достоинством является долговечность анодного покрытия, а также простота поддержания чистоты. В нашем каталоге Вы найдете мебельные двери, фронты выдвижных ящиков, рейки для постформинга, ножки, подставки под мебель, а также множество других мебельных аксессуаров.

Новинкой, а также самым динамично развивающимся проектом нашей фирмы является стенная система, отличающаяся простой установкой и функциональностью.

Система применяется главным образом в современных различных интерьерах. Может она быть использована как в кухне, в коридоре, в спальне, в кабинете, так и в помещениях общественного пользования. Наше знание и опыт в отрасли обработки алюминия, а также возможность использования специализированного оборудования может быть с успехом использовано на рынке услуг. Мы гарантируем тесное сотрудничество с Вами, начиная от проекта, заканчивая последним изделием.

В разработанном нами каталоге Вы найдете ряд практических советов по проектированию и производству заказов наших изделий. Мы гарантируем высокое качество, короткие сроки реализации, а также точные сроки поставок.








system ścienny
настенная система



Profile konstrukcyjne Конструкционные профили



Płaskownik Planka

nr 031 019 05

Profil górny A
Профиль верхний A

nr 031 001 05

Profil górny B
Профиль верхний B

nr 031 002 05

Profil środkowy
Профиль центральный

nr 031 004 05

Mocowanie montażowe
Крепление монтажное

nr 032 003
L50 mm


Profil wpuszczany
Профиль врезной

nr 031 016 05

Profil dolny
(z uszczelką PCV)
Профиль нижний
(с уплотнением ПВХ)

nr 031 005 05

Profile sprzedajemy w odcinkach o długości 3,5 m
Профили продаем в отрезках длиной 3,5 м




Gniazdo przykręcane
Прикручивающийся патрон


Gniazdo pozwala nam na stosowanie akcesoriów systemu ściennego (np. półki) bez konieczności budowy „ściany”.

Патрон дает возможность использования аксессуаров стенной системы (напр. полки) без необходимости постройки стены.

nr 032 050 05
L50 mm



nr 031 017 05



nr 031 018 05

Profil do glazury
Профиль для плиток

Profile konstrukcyjne – Panel szklany LED z grafiką Конструкционные профили – стеклянная LED панель с графикой

Profil obwiedniowy panel LED z grafiką (z uszczelkami PCV)
Окантовочный профиль для LED панели с графикой (с ПВХ уплотнителем)



nr 031 021 05

LED pas / biały neutralny
LED полоса, цвет белая нейтральная



nr 061 001

Płyta HDF 3 mm
Плита HDF 3 мм

Płaskownik 40×3
Пластина 40×3



nr 031 023 05

Płytką gwintowaną M5
Пластина со сверлением M5




nr 032 112

Profil środkowy panel LED z grafiką
(z uszczelką PCV)
Разделительный профиль для LED панели
с графикой (с ПВХ уплотнителем)



nr 031 022 05



Panel szklany
z grafiką 4 mm

Стеклянная панель
с рисунком (графикой) 4 мм



Zasilacze elektroniczne do Panelu LED.
Электрические блоки питания для LED панелей

nr 032 113 – 12V 100W do 10mb Taśmy/Lenta LED 061 001
nr 032 114 – 12V 150W do 15mb Taśmy/Lenta LED 061 001
nr 032 115 – 12V 200W do 20mb Taśmy/Lenta LED 061 001


Niesymetryczne rozmieszczenie profili środkowych (031 022 05) może skutkować nierównomiernym podświetleniem poszczególnych części szklanych panelu.

Несимметричное расположение разделительных профилей может привести к неравномерной подсветке отдельных частей стеклянной панели.

Więcej informacji na stronie
www.zobal.com.pl

Дополнительная информация
на нашем сайте
www.zobal.com.pl

Profile konstrukcyjne Конструкционные профили




Profil obwiedniowy panel LED*
Окантовочный профиль для LED панели

nr 031 021 05
L3500 mm




Płaskownik 40×3
Пластина 40×3

nr 031 023 05
L3500 mm



Profil środkowy panel LED*
Разделительный профиль для LED панели

nr 031 022 05
L3500 mm




Płytką gwintowana M5
Пластина со сверлением M5

nr 032 112



Płaskownik 30×1 L80
Пластина 30×1 L80

nr 032 111 05



Łącznik
Соединитель


nr 7004

Panel szklany LED z grafiką
Стеклянная LED панель с графикой

*z uszczelkami PCV
*с уплотнениями ПВХ

L max 3100 mm


nr 032 106 05



Standardowe wyprowadzenie przewodu z tyłu panelu jak pokazano na rysunku. W innym wypadku należy zaznaczyć na rysunku. В стандартной версии, кабель выводится с тыльной стороны панели, как указано на чертеже. В другом случае необходимо указать на чертеже.


Panele LED można projektować z jednym PL-1, dwoma PL-2 lub bez profilu środkowego PL-0 nr 031 022 05. Панели LED могут использоваться с одним ПЛ-1, двумя ПЛ-2 или без разделительного профиля для LED панелей- ПЛ-0.

Elementy uzupełniające Дополнительные детали




Hak
Крюк

L15 mm nr 032 011 05
L330 mm nr 032 012 05



Hak długi
Крюк
длинный

L15 mm nr 032 044 05
L330 mm nr 032 045 05



Prowadnica
Направляющая

L330 mm nr 032 009 05
L200 mm nr 032 047 05

Prowadnica do panelu LED
направляющая для LED
панели

L200 mm nr 032 107 05
L330 mm nr 032 108 05



Naczyk
Крючок


L6 mm nr 032 010 05



Półka na przyprawę
Полка для пряностей


L330 mm nr 032 008 05






Rółka na przysprawę Полка для пряностей

L160 mm nr 032 119 05
L230 mm nr 032 120 05
L300 mm nr 032 121 05
L400 mm nr 032 122 05




Uchwyt półki Держатель полки 18 mm

L100 mm nr 032 078 05
L400 mm nr 032 079 05
L500 mm nr 032 080 05



Uchwyt półki Держатель полки 25 mm

L100 mm nr 032 020 05
L400 mm nr 032 021 05
L500 mm nr 032 022 05



Uchwyt półki Держатель полки 28 mm



L100 mm nr 032 015 05
L400 mm nr 032 005 05
L500 mm nr 032 006 05



System linkowy – komplet do półki szklanej 10 mm

Тросовая система – комплект для стеклянной полки 10 мм

W komplecie: 1 × uchwyt, 2 × linka stalowa 1,8 mm, 2 × mocowanie górne, 2 × napinacz
В комплекте: 1 × ручка; 2 × стальных троса 1,8 мм; 2 × верхних креплений, 2 × стяжка




L550 mm nr kat. 032 097 05
L850 mm nr kat. 032 098 05
L1150 mm nr kat. 032 099 05

System linkowy – łącznik do półki szklanej 10 mm

Тросовая система – соединитель для стеклянной полки 10 мм

W komplecie: 1 × łącznik; 1 × linka stalowa 1,8 mm; 1 × mocowanie górne
В комплекте: 1 × соединитель; 1 × стальных троса 1,8 мм; 1 × верхних креплений




nr kat. 032 104 05

System linkowy – komplet do półki z płyty 18 mm

Тросовая система – комплект для полки с ДСП 18 мм

W komplecie: 1 × uchwyt, 2 × linka stalowa 1,8 mm, 2 × mocowanie górne, 2 × napinacz
В комплекте: 1 × ручка; 2 × стальных троса 1,8 мм; 2 × верхних креплений, 2 × стяжка




L500 mm nr kat. 032 100 05
L800 mm nr kat. 032 101 05
L1100 mm nr kat. 032 102 05

System półek podwieszanych na linkach to kolejna propozycja **Zobal** oparta na systemie ściennym. Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych zawiesi linkowych w połączeniu z systemem ściennym umożliwia zastosowania półek szklanych hartowanych oraz półek z płyty 18 mm o głębokości powyżej 350 mm oraz gwarantuje przenoszenie większych obciążeń statycznych. Specjalny łącznik pomiędzy półkami utrzymuje idealną linię półek montowanych w jednym ciągu. Kąt pomiędzy półką a linką musi wynosić 40°. Jesteśmy przekonani, że system półek podwieszanych na linkach stanie się doskonałym narzędziem dla projektantów pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania odzieży, wyposażenia sklepów wystawienniczych oraz innych pomieszczeń użytkowych.


Система подвесных полок на тросах это очередное предложение фирмы **Zobal** основанное на системе настенных конструкций. Использование специально разработанных тросовых завесов во взаимодействии с настенной системой позволяет использовать закаленные стеклянные полки и полки с плитой ДСП 18 мм глубиной более 350 мм, а также гарантирует устойчивость к большим нагрузкам статическим. Специальный соединитель между полками удерживает идеальную линию полок смонтированных последовательно. Угол между полкой и тросиком должен составлять 40°. Мы убеждены, что система полок подвешенных на тросах станет идеальным инструментом для проектировщиков гардеробов, выставочных залов и других помещений.

Alu rółka Алю полка

L20 mm nr 032 076 05
L100 mm nr 032 036 05
L200 mm nr 032 086 05
L300 mm nr 032 087 05
L400 mm nr 032 037 05
L500 mm nr 032 038 05
L600 mm nr 032 088 05




Uchwyt półki szklanej (gr. 10 mm) Держатель стеклянной полки 10 мм



L50 mm nr 032 084 05

hak do deski Крюк для доски

L60 mm nr 032 056 05



Półka szklana Стеклянная полка

A(mm)	B(mm)	Nr kat.
400	120	032048
600	120	032049
300	150	032063
400	150	032064
600	150	032065
900	150	032066
300	200	032089
400	200	032090
600	200	032091
900	200	032092
na wymiar / в размер		032113


Deska bukowa owalna Доска разделочная буковая овальная

nr 032 060 (220×360 mm)

Deska bukowa prostokątna Доска разделочная буковая прямо-угольная



nr 032 061 (330×260 mm)





Półka na szklanki
Полка для стаканов


L122 mm nr 032 032 05
L212 mm nr 032 033 05
L303 mm nr 032 034 05
L394 mm nr 032 035 05



Uchwyt
szklanki
kątowy

Держатель
стакана
угловой

nr 032 030 05



Uchwyt
szklanki

Держатель
стакана


nr 032 029 05

Szklanka
Стакан

nr 032 031

Korek
Пробка

nr 032 046



Rółka do folii z nożykiem
Полка-нож для фольги

L330 mm nr 032 057 05




Prowadnica
Направляющая

L200 mm nr 032 109 05

do panelu LED

Prowadnica do panelu LED
 направляющая для LED панели


L200 mm nr 032 110 05



Rółka na butelki
Полка для бутылок


L200 mm nr 032 024 05

1:2




Kaseta na ręczniki papierowe
Диспенсер для бумажных полотенец

L235 mm nr 032 043 05



Blok na noże Блок для ножей

nr 032 082 05/04 kolor bukowy / цвет буковый
nr 032 082 05/11 kolor szary / цвет серый




Komplet noży Комплект Ножи

nr 032 083




Zawieszka uniwersalna Подвеска универсальная

L50 mm nr 032 013



Rółka na CD Polka dla CD


L150 mm nr 032 017 05
L300 mm nr 032 018 05
L600 mm nr 032 019 05



Wieszak zespolony
Вешалка компактная
 L500 mm nr 032 027 05





L300 mm nr 032 093 05



Wieszak
Вешалка

L15 mm nr 032 028 05
 L20 mm nr 032 026 05



Uchwyt do TV LCD
Держатель для
ЖК-телевизора 30×30

L400 mm nr 032 094 05





Uchwyt do TV LCD
Держатель для
ЖК-телевизора 45×45

L400 mm nr 032 095 05
 *L550 mm nr 032 105 05

W komplecie: 2 uchwyty, śruby i zaślepki.

В комплекте: 2 держателя,
 винты и заглушки







Półka
Ekspozycyjna
Экспозиционная
полка

Profil górny
Профиль верхний


L230 mm nr 032 039 05
L440 mm nr 032 040 05

Profil dolny
Профиль нижний


L230 mm nr 032 041 05
L440 mm nr 032 042 05



Półka
Ekspozycyjna
szklana V
Стеклянная
полка
экспозиционная V
h 300×216 mm nr 032 058 05





Półka Ekspozycyjna
szklana H
Стеклянная полка
экспозиционная H
h 216×300 mm nr 032 059 05





Rółka na drobiazgi
Полка для мелочей

nr 037 014 05




Rółka na papier A4
Полка для листов A4

nr 037 015 05










Rółka na segregatory
Полка для документов

nr 037 016 05



Zawieszki sklepowe Магазинные крючки





Informacje uzupełniające

Дополнительная информация


System ścienny jest subtelnym połączeniem profili aluminiowych z płytą meblową. Już od pierwszego wejrzenia ujmie prostotą i elegancją. Wierzymy, że stanie się on doskonałym narzędziem w rękach projektanta wnętrz i będzie pomocny przy aranżacji pomieszczeń mieszkalnych: kuchni, przedpokojów, sypialni, gabinetów, jak również pomieszczeń użyteczności publicznej: hoteli, sklepów czy biur. Łatwość montażu, duży wybór zawieszek oraz funkcjonalność to atuty systemu ściennego. System ścienny jest dostępny w postaci profili anodowanych na kolor naturalny w długościach standardowych 3,5 m. Na życzenie klienta istnieje możliwość docięcia profili na inny wymiar (za dopłatą). Do półek szklanych proponujemy oszlifowane i hartowane szkło o standardowych wymiarach.

Настенная система это утонченное соединение алюминиевых профилей с мебельной плитой. Уже с первого взгляда поражает своей простотой и элегантностью. Мы верим, что она станет превосходным инструментом в руках проектировщика интерьеров и будет полезной в жилых помещениях: кухнях, прихожих, спальнях и кабинетах, а также помещениях общего пользования: гостиниц, магазинов или офисов. Легкость монтажа, большой выбор подвесок, а также функциональность – главное отличие нашей системы. Настенная система доступна в виде анодированных в натуральный цвет профилей стандартной длины 3,5 м. По желанию клиента существует возможность резки профиля по другому размеру (с доплатой). Для стеклянных полок предлагаем шлифованное и закаленное стекло стандартных размеров.

ALU LED




Profil / Профиль
ALU LED
wpuszczany
впускной



nr 060 001 05




Profil / Профиль
ALU LED
przykręcany
прикручиваемый,




nr 060 002 05




Profil / Профиль
ALU LED
narożny
угловой



nr 060 003 05



Profil / Профиль
ALU LED
do wieńca korpusu
для окантовки корпуса



nr 060 004 05



Taśma LED / Лента LED

IP-33, 12V, 48W L=5 M 120 LED/M, 7-8 lm/LED

nr 061 001 biała neutralna / белая нейтральная

nr 061 002 biała zimna / белая холодная



Zasilacz do taśmy LED 12V 1,25A Усилитель для ленты LED 12V 1,25A

nr 061 006



Regulator oświetlenia – 12V, AC/DC z pilotem do taśmy LED

Регулятор
освещения с пультом, к LED ленте

nr 061 007



Przewód 2 m LED + mini wtyczka

Кабель 2 м + LED мини-штекер

nr 061 010

Maskownica do profilu LED narożnego / Накладка для углового LED профиля

nr 061 008 SZ szron / в цвет инея

nr 061 008 ML mleczna / молочного цвета

Maskownica do profilu LED wpuszczanego, przykręcanego, do wieńca korpusu

Накладка для LED профиля : впускного, прикручиваемого, для окантовки корпуса

nr 061 009 SZ szron / в цвет инея

nr 061 009 ML mleczna / молочного цвета

Zaślepka ALU do profilu LED wpuszczanego / Заглушка ALU для впускного LED профиля

nr 061 003 05

Zaślepka ALU do profilu LED przykręcanego / Заглушка ALU для прикручиваемого LED профиля

nr 061 004 05

Zaślepka ALU do profilu LED narożnego / Заглушка ALU для прикручиваемого LED профиля

nr 061 005 05

Profile dostępne w długości 3,5 mb lub na wymiar. / Профиля доступны в хлыстах по 3.5 м.п. или порезанные в размер.

Profile ALU LED są sprzedawane w komplecie z maskownicą / Профиля LED продаются в комплекте с накладкой.


Półka LED Полка LED

Zestaw zawiera:

- półka LED
 - przewód 3,5 m z łącznikami
 - komplet do podłączenia zasilania
 - uchwyty przewodu
 - instrukcję instalacji oraz wiertło
- Zestaw nie zawiera zasilacza!

В комплекте:

- полка LED
 - провод дл. 3,5 м с соединителями
 - набор для подключения питания
 - держатель провода
 - инструкцию по монтажу и сверло
- Блок питания не входит в комплект!



światło:	цвет:	
białe	белый	– B
czerwone	красный	– C
niebieskie	голубой	– N

Jeden zasilacz 12 V 1,2 A
wystarcza do zasilenia listwy LED
o max. dł. do 5 mb
Один питатель подсвечивает 5 м
Планки LED


przykład zamówienia:
образец заказа:


L	600	×	200	B	100
półka LED полка LED	szerokość ширина		głębokość глубина	kolor цвет	ilość szt. количество шт.




system ścianek działowych i ekranów
система офисных перегородок









Profil łączący
do rury Ø 40
Профиль
соединительный
для трубы Ø 40
nr 037 003 05




Rura Ø 40 mm
do ścianek działowych
Труба Ø 40 для офисных
перегородок
nr 037 001 05




Profil łączący
do rury 20×20
Профиль
соединительный
для трубы 20×20
nr 037 012 05



Profil zamykający (wieńczący)
Профиль замыкающий
nr 037 005 05




Rura 20×20
Труба 20×20
nr 037 013 05




Profil do szkła
Профиль для
стекла
nr 037 006 05




Trzpień
Крепежный винт
nr 037 002 05



Uszczelka do szkła mała
Прокладка для
стекла малая
nr 037 007 11




Profil dwustronny
Профиль двухсторонний
nr 037 008 05






Uszczelka do szkła duża
Прокладка для
стекла большая
nr 037 009 11

Listwa
okalająca
Профиль
окантовочный
nr 037 004 05




Мосowanie ekranu
Крепление экрана
nr 037 010 05
L50 mm




Ścianki działowe офисные перегородки


Typ A




zaślepka / заглушка:
czarna / чёрная – 01600307
szara / серая – 01600311



regulator / регулятор:
czarny / черный – 01500607
szary / серый – 01500311



Typ B



zaślepka / заглушка:
czarna / чёрная – 016 006 07
szara / серая – 016 006 11



regulator / регулятор:
czarny / черный – 015 007 07
szary / серый – 015 007 11



H – wysokość modułu / высота модуля
B – szerokość modułu / ширина модуля
h – położenie szpros / установка перемычки
L – wysokość słupka z zaślepkami i max wkręconym regulatorem
lub dwoma zaślepkami / высота опоры с заглушками или макс.
вкрученным регулятором или двумя заглушками

Przykład zamówienia / образец заказа

TYP / ТИП: B

Moduł / модуль: 600 × 1200

H B

szkło/płyta / ДСП или стекло

wypełnienie

заполнение

(zaślepka i regulator / заглушка регулятор)

zakończenie

нижняя часть

h=200

szpros

перемычка

8

ilość (szt.)

количество (шт.)

Słupek / опора: 1300

L

12

ilość (szt.)

количество (шт.)



System Ścianek Działowych to kolejna propozycja umożliwiająca aranżację przestrzeni w łatwy i funkcjonalny sposób. Jego estetykę oraz walory praktyczne możecie Państwo wykorzystać organizując przestrzeń w biurach, sklepach, hotelach i innych budynkach użyteczności publicznej. System ten umożliwia Państwu łączenie w bardzo prosty sposób płyt grubości 18 mm w dowolnych dekorach z każdym rodzajem szkła grubości 4 mm.

Całą ściankę można w dowolnym momencie zdemontować i przemieścić, zmienić wypełnienie a także zmienić kąt ustawienia ścianek dzięki zastosowaniu, jako filaru konstrukcji, karbowanej okrągłej rury.

Ekrany natomiast stosujemy aby stworzyć miejsce, w którym każdy pracownik ma własną wydzieloną powierzchnię pracy. Profile mocujące umożliwiają zamontowanie pionowych ekranów do blatu biurka.

Wszystkie profile konstrukcyjne są dostępne w odcinkach 3,5 m jak również przycięte na wymiar, przygotowane do samodzielnego montażu.

Система Офисных Перегородок – это очередное предложение позволяющее легким и функциональным способом организовывать пространство. Её эстетику и практичность Вы можете использовать, организовывая пространство в офисах, магазинах, гостиницах и других общественных зданиях. Эта система позволяет Вам очень простым способом соединить плиту ДСП широкой цветовой гаммы толщиной 18 мм с любым видом стекла толщиной 4 мм.

Все перегородки в любой момент можно демонтировать и перенести, менять заполнение, а также изменить угол монтажа стенок благодаря используются, чтобы создать на рабочем месте для каждого сотрудника свое собственное пространство. Профили-держатели позволяют производить крепление вертикальных экранов к поверхности столов.

Все конструкционные профили предлагаем в хлыстах по 3,5 м, а также порезанные по размерам заказчика, изготовлены к самостоятельному монтажу.



system regaowy
стеллажная система




System regałowy to nowoczesne rozwiązanie zabudowy wnętrz o różnym przeznaczeniu. Znajduje zastosowanie w garderobach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Prosta konstrukcja oparta na uniwersalnym profilu nośnym pozwala na zastosowanie Systemu w pomieszczeniach o dowolnym kształcie i wymiarach. Zapewniają to dwupunktowe regałowe mocowania podłoga-sufit, podłoga-ściana, ściana-ściana. Uchwyt półek, drążków czy mocowania szafek można rozmieścić na dowolnych wysokościach. Niewątpliwą zaletą jest możliwość podświetlenia konstrukcji za pomocą diod LED a kształt mocowań i profilu nośnego umożliwia ukrycie instalacji elektrycznej.

Стеллажная система – это современное решение интерьеров различного назначения. Она находит применение в гардеробах, в жилых помещениях и офисах. Простая конструкция, основанная на универсальном несущем профиле, позволяет использовать Систему в помещениях любой формы и размеров. Обеспечивает это двухточечное регулируемое крепление пол-потолок, пол-стена, стена-стена. Держатель полок, вешалок или крепление шкафчиков можно разместить на любой высоте. Несомненным достоинством является возможность подсветки конструкции с помощью светодиодной системы LED, а конструкция креплений и несущего профиля позволяют скрыть электрические провода.

Profil konstrukcyjny, nośny Профиль конструкционный стоечный

nr 035 001 05



Profil
maskujący
Профиль
маскировочный

nr 035 002 05


Łącznik
Уголок

nr 010 003



Zaślepka
Заглушка

nr 036 010 05



Stopka regulująca Inox – z otworami nr 036 014 15
Ножка регулируемая Inox – с отверстиями

Stopka regulująca Inox – bez otworów nr 036 013 15
Ножка регулируемая Inox – без отверстий



Projektowanie półek Проектирование полки


Szerokość szkła / ширина стекла $L=X - 15 \text{ mm}$

Długość rury / длина трубы $L=X - 20 \text{ mm}$

Szerokość płyty / ширина плиты $L=X - 6 \text{ mm}$

Szerokość korpusu / ширина корпуса (мебели) $L=X$

Rozstaw wewnętrzny profili / Внутренняя оболочка профили – X







Element konstrukcyjny ściana-podłoga

Конструктивный элемент стена-пол



Element konstrukcyjny sufit-podłoga

Элемент конструкции потолок-пол



Element konstrukcyjny ściana-ściana

Элемент конструкции стена-стена

maksymalne wymiary
wysokość 1500 mm
głębokość 350 mm
максимальные размеры:
высота 1500 мм
глубина 350 мм

zewnątrzny nr / наружный № 038 004 05*
wewnętrzny nr / внутренний № 038 002 05

zewnątrzny nr / наружный № 038 003 05*
wewnętrzny nr / внутренний № 038 001 05

zewnątrzny nr / наружный № 038 014 05*
wewnętrzny nr / внутренний № 038 015 05

* element posiada zamocowany profil maskujący z jednej, zewnętrznej strony

* К элементу прикреплен маскирующий профиль с наружной стороны



Komplet do półki 18 mm – PROSTA
Комплект для прямоугольной полки 18 мм

L300 nr 038 016 05




Komplet do półki 18 mm – SKOŚNA 30°
Комплект для полки под углом 30°

L300 nr 038 018 05



Komplet do półki 28 mm – PROSTA
Комплект для прямоугольной полки 28 мм

L300 nr 038 005 05



Komplet do półki 28 mm – SKOŚNA 30°
Комплект для полки под углом 30°

L300 nr 038 006 05

Ogranicznik do półki skośnej 30°
Ограничитель для полки под углом 30°

L900 nr 038 009 05



ELLIOTT ERWITT
UNSEEN

Steven Polard

ELLIOTT ERWITT

ART DÉCO

ELLIOTT ERWITT
PERSONAL BEST

laNouve



Komplet do półki szklanej 8 mm
Комплект для стеклянной полки 8 мм

L320 nr 038 017 05


Komplet do półki szklanej 10 mm
Комплект для стеклянной полки 10 мм

L320 nr 038 007 05



Komplet mocowań do korpusu
Комплект креплений к корпусу (для мебели)

nr 038 013 05



Komplet do drążka na wieszaki
Комплект для овальной
трубки под вешалки

nr 038 008 05



Drążek na wieszaki – INOX
Трубка (вешалка) – INOX


nr 036 012 15



Adapter / Адаптер

nr 038 011 05


807.23.993
807.25.950
807.21.950
807.21.951



Adapter / Адаптер

nr 038 012 05

807.41.210
807.41.211
805.45.210
805.47.200



Adapter / Адаптер

nr 038 010 05

805.20.525
805.20.532
805.20.557

Zastosowanie do artykułów z katalogu Hafele / Применяется к комплектующим из каталога Hafele

Posiadamy również adaptory umożliwiające zastosowanie akcesoriów Firm PEKA, VIBO.
Имеются в наличии адаптеры позволяющие использовать комплектующие фирм PEKA, VIBO.





LE MO
FOTO

Świat w ob
National Geo

AN
40


NEW YORK




fronty do mebli
фасады для мебели



Z-1




nr 020 010 05



nr 7004



Z-1S




nr 020 025 05*


*szpros pasuje do Z-1, Z-8, Z-9, Z-10, Z-12
*горбылек подходить к Z-1, Z-8, Z-9, Z-10, Z-12



Z-2




nr 020 011 05



nr 020 012 05



Z-3




nr 020 011 05




nr 7059




Z-4



nr 020 036 05



nr 020 022 05



nr 020 013 05




nr 7059




Z-4S

nr 020 018 05




Z-5A

nr 020 014 05




nr 7004



Z-5B

nr 020 014 05





nr 7004




Z-6

nr 020 013 05



nr 020 012 05



Z-7


nr 020 015 05



nr 010 002



Z-8




nr 020 016 05



nr 7004



Z-9




nr 020 017 05



nr 010 003




Z-10



nr 020 021 05



nr 7004




Z-11




nr 020 023 05



nr 7059



Z-16




nr 020 030 05



nr 7004



Z-11S



nr 020 029 05



Z-12




nr 020 024 05



nr 7059



Z-13




nr 020 027 05



nr 7059




Z-14




nr 020 026 05



nr 7059



Z-15



nr 020 028 05




nr 7089

Profil Z-15 funkcjonuje w połączeniu z płytą o grubości od 16 do 20 mm.
Профиль Z-15 может применяться вместе с плитой толщиной от 16 до 20 мм.



Z-17



nr 020 031 05



nr 7059



Z-18




nr 020 032 05



nr 7059



Z-19




nr 020 033 05



nr 7059



Z-20



nr 020 034 05


$Z-20 = 3 \times Z-19 + 1 \times Z-20$



nr 7059



Z-21



nr 020 035 05

$Z-21 = 3 \times Z-18 + 1 \times Z-21$



nr 7059

Wszystkie fronty z profili aluminiowych wykonane przez firmę Zobal są oznaczone logo po ich wewnętrznej stronie. Tylko te ramki są oryginalnym produktem, za którego jakość ponosimy pełną odpowiedzialność.

Все фасады, из алюминиевого профиля произведенные фирмой ZOBAL маркируются логотипом с внутренней стороны. Только такие фасады являются оригинальным продуктом, за качество которых наша фирма несет полную ответственность.





Na początku lutego 2014 r. Firma Zobal uruchomiła własną produkcję szkła laminowanego z grafiką. Dzięki całkowitej kontroli nad procesem laminowania uzyskujemy produkt spełniający najwyższe parametry jakościowe oraz bezpieczeństwa.

Zastosowanie produktu:

- Kuchnia: fronty szafek, wypełnienie przestrzeni nad blatem, panele systemu ściennego ZOBAL, panel LED
- Łazienka: kabiny prysznicowe, okładziny ścienne, system ścienny
- Garderoba: fronty szaf otwieranych i przesuwanych i inne.

Oferujemy państwu:

- Szkło laminowane z grafiką – Optiwhite (4–10 mm)
- Szkło laminowane z grafiką – Optiwhite hartowany (4–10 mm)
- Szkło laminowane z grafiką – Float bezbarwny (4–10 mm)
- Szkło laminowane z grafiką – Float bezbarwny hartowany (4–10 mm)

Po konsultacji dostępne również inne rodzaje szkła.

Ważne informacje techniczne

- Przygotowanie grafiki przez projektantów ZOBAL
- Bazy zdjęć:
 - płatna – www.fotolia.com
 - www.dreamstime.com
 - bezpłatna – www.zobal.com.pl/galeria-grafik.rar
- Wydruk w najwyższej dostępnej rozdzielczości 1440×1440 dpi
- Maksymalne wymiary szkła laminowanego z grafiką: 1250×3100 mm
- Obróbka szkła: otwory montażowe, pod gniazda elektryczne, skosy, fale, szlifowanie krawędzi.
- Grafika odporna na promienie UV
- Szkło laminowane jest całkowicie wodoodporne
- Montaż szkła laminowanego z grafiką do ścian – kleje silikonowe neutralne
- Szkło laminowane posiada certyfikat bezpieczeństwa wg PN-EN 12600 w klasie 2B2
- Grafika przygotowana jest do wysyłki w skrzyni co zapewnia bezpieczny transport do Państwa
- Gwarantujemy krótkie terminy realizacji 7 – dni roboczych.

В начале февраля 2014 года фирма ZOBAL запустила собственное производство ламинированного стекла с графикой. Благодаря полному контролю над процессом ламинирования, получаем продукт, соответствующий наивысшим параметрам по качеству и безопасности.

Применение продукта:

- Кухня: фасады шкафчиков, заполнение пространства над столешницей(скинали), панели настенной системы ZOBAL, панели LED;
- Ванная комната: душевые кабины, настенные покрытия, настенная система;
- Гардеробная: фасады распашных и раздвижных шкафов; И другие

Предлагаем Вам:

- Стекло ламинированное с графикой – Optiwhite (4–10 мм)
- Стекло ламинированное с графикой – Optiwhite Закаленное (4–10 мм)
- Стекло ламинированное с графикой – Float бесцветный (4–10 мм)
- Стекло ламинированное с графикой – Float бесцветный закаленный (4–10мм)

По согласованию, доступны и другие виды стекол.

Важная техническая информация:

- Графическая обработка и подготовка файлов осуществляется профессиональными графическими дизайнерами ZOBAL
- Базы снимков:
 - платная – www.fotolia.com
 - www.dreamstime.com
 - бесплатная – www.zobal.com.pl/galeria-grafik.rar
- Максимальное разрешение печати 1440×1440 dpi
- Максимальный размер ламинированного стекла с графикой 1440×3100 мм
- Обработка стекла: монтажные отверстия, под электрические розетки, скосы, волны, шлифованные кромки;
- Grafika ustandyowa k УФ излучению
- Ламинированное стекло является полностью водонепроницаемым
- Монтаж, стекла ламинированного с графикой, к стене – нейтральные силиконовые клея
- Стекло ламинированное имеет сертификат безопасности wg PN-EN 12600 в классе 2B2
- Перед отправкой графика упаковывается в коробки, что обеспечивает безопасную транспортировку к Клиенту
- Гарантируем короткие сроки реализации 7 дней рабочих.

W naszej ofercie znajdują Państwo kilkanaście podstawowych typów frontów wykonywanych z różnych profili aluminiowych. Zastosowanie szprosów i kilkunastu rodzajów szkła, oraz produkowanych przez nas uchwytów zwiększa ilość proponowanych rozwiązań wielokrotnie. Zapewniamy Państwu obsługę w trzech podstawowych wariantach:

- pełen serwis (rama dociera do Państwa złożona wraz z wypełnieniem gotowa do montażu),
- przygotowana do samodzielnego złożenia,
- sprzedaż profili gotowych do samodzielnej produkcji frontów przy użyciu specjalistycznych maszyn.

Proponowane przez nas zastosowanie frontów:

- drzwi zawiasowe (nakładane, bliźniacze, wpuszczane),
- fronty szuflad,
- klapy,
- drzwi przesuwne.

W zależności od zastosowania frontu proponujemy Państwu odpowiednie okucie, które dostarczamy wraz z ramą przygotowaną do samodzielnego montażu w meblu. Jesteśmy w stanie przygotować profil do zamontowania prowadnic, zawiasów czy też siłowników firm Blum, Hettich, FGV (inne po konsultacji z działem technicznym). Dysponujemy własnym, meblowym systemem jezdny wewnętrznym i zewnętrznym do drzwi przesuwnych o maksymalnej masie do 20 kg, oraz do 1,5 m wysokości.

A oto niezbędne informacje przy projektowaniu frontów:

1. Wszystkie profile wyposażone są w uszczelkę, która przystosowana jest do wypełnienia o grubości 4 mm,
2. Minimalną odległością od krawędzi ramy do środka zawiasu jest 75 mm,
3. Minimalna wysokość frontu wynosi 250 mm, w przypadku szuflad 130 mm,
4. Ramy wąskie (Z-1, Z-5, Z-8, Z-10, Z-15, Z-16) nie nadają się na fronty szuflad nakładanych,
5. Zastosowanie szprosu:
 - wzmacnia konstrukcyjnie ramę,
 - daje możliwość zastosowania kilku wypełnień do jednej ramy,
 - ma charakter dekoracyjny.
6. Proponowane przez nas typy szkła (znajdują się w naszej ofercie): mastercare (kwadraty), masterlign (linie), szkło przezroczyste, szkło matowe (piaskowane), quatrix matowe, masterpoint, flutes matowy, szkło brązowe (zadymione), lustro, decormat (trawione), lacomat. Posiadamy również w ofercie szkło lakierowane LACOBEL oraz szkło laminowane z grafiką ZOBAL.
7. Tabela wymiarów szkła:

Od wymiaru frontu należy odjąć następujące wartości w mm aby uzyskać wymiar szkła.

TYP	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5	Z-6	Z-7	Z-8	Z-9	Z-10	Z-11	Z-12	Z-13	Z-14	Z-15	Z-16	Z-17	Z-1s	Z-4s	Z-11s	Z-18	Z-19	Z-20	Z-21
Wysokość	27	18	92	24	46	18	82	27	5	4,5	3	79	5	27	5	3	3	4*	2**	2***	0	3	28	0
Szerokość	27	92	92	24	46	24	82	27	5	4,5	3	79	5	27	5	3	3	27	24	3	0	3	3	0

* – szpros wąski po 4 mm na stronę

** – szpros szeroki po 2 mm na stronę

*** – szpros do Z-11 – po 1 mm na stronę

8. Uchwyty „ZOBAL”: U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-8, U-9 występujące w standardowych wymiarach : 20, 40, 60, 100, 150 mm.



В нашем предложении Вы найдете несколько основных типов фасадов, выполненных из разных алюминиевых профилей. Применение шпросов и нескольких десятков видов стекла а также производимых нами ручек, увеличивает многократно количество предлагаемых решений.

Обеспечиваем Вам обслуживание в трех основных вариантах:

- полное сервисное обслуживание (рама поступает к Вам собранной вместе с наполнением, готовая к монтажу),
- приспособленной к самостоятельной сборке,
- продажа профилей готовых к самостоятельному производству фасадов с применением специализированных машин.

Предлагаемое нами применение фасадов:

- петлевая дверь (накладная, двойная, утопленная)
- фасады ящиков,
- откидные дверцы, -двери передвижные.

В зависимости от применения фасада предлагаем Вам соответствующую фурнитуру, которую поставляем вместе с рамой подготовленной к самостоятельному монтажу в мебели. Мы в состоянии подготовить профиль для установки направляющих, петель или цилиндров фирм Blum, Hettich, FGV, (после консультации с техническим отделом – других фирм).

Располагаем собственной, мебельной внутренней и наружной системой открытия для раздвижных дверей с максимальным весом до 20 кг а также до 1,5 м высоты.

А это необходимая информация при проектировании фасадов:

1. Все профили оснащены уплотнением, которое приспособлено к заполнению толщиной 4 мм,
2. Минимальное расстояние от кромки рамы к центру петли 75 мм,
3. Минимальная высота фасада составляет 250 мм, в случае ящика 130 мм,
4. Узкие рамы (Z-1, Z-5, Z-8, Z-10, Z-15, Z-16) не подходят в качестве фасадов накладных ящиков,
5. Применение шпроса: -укрепляет конструкцию раму, -предоставляет возможность применения нескольких наполнений к одной раме, -имеет декоративное значение.
6. Предлагаемые нами типы стекла (находятся в нашем предложении): mastercare (квадраты), masterligne (линии), прозрачное стекло, матовое стекло (пескоструйное стекло), quatrix матовое, masterpoint, flutes матированное, коричневое стекло (дымчатое) зеркало, dekormat (травленное), lacomat. В нашем предложении имеется также стекло лакированное LACOBEL и стекло ламинированное.
7. Таблица размеров стекла:

От размеров фронтов следует отнять следующую величину (в мм), чтобы рассчитать размер стекла

Тип	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5	Z-6	Z-7	Z-8	Z-9	Z-10	Z-11	Z-12	Z-13	Z-14	Z-15	Z-16	Z-17	Z-1s	Z-4s	Z-11s	Z-18	Z-19	Z-20	Z-21
Высота	27	18	92	24	46	18	82	27	5	4,5	3	79	5	27	5	3	3	4*	2**	2***	0	3	28	0
Ширина	27	92	92	24	46	24	82	27	5	4,5	3	79	5	27	5	3	3	27	24	3	0	3	3	0

* – Узкий горбылек по 4 мм на сторону

** – Широкий горбылек по 2 мм на сторону

*** – Широкий горбылек по 1 мм на сторону


8. Ручки „ZOBAL”: U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-8, U-9 стандартных размеров: 20, 40, 60, 100, 150 мм.







uchwyty
ручки




U-1

20 mm nr 011 001 05	40 mm nr 011 002 05	60 mm nr 011 003 05
100 mm nr 011 004 05	150 mm nr 011 005 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 006 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.




U-2

20 mm nr 011 007 05	40 mm nr 011 008 05	60 mm nr 011 009 05
100 mm nr 011 010 05	150 mm nr 011 011 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 012 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.





U-3

20 mm nr 011 013 05	40 mm nr 011 014 05	60 mm nr 011 015 05
100 mm nr 011 016 05	150 mm nr 011 017 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 018 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.




U-4

20 mm nr 011 019 05	40 mm nr 011 020 05	60 mm nr 011 021 05
100 mm nr 011 022 05	150 mm nr 011 023 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 024 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.




U-5

20 mm nr 011 025 05	40 mm nr 011 026 05	60 mm nr 011 027 05
100 mm nr 011 028 05	150 mm nr 011 029 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 030 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.




U-6

20 mm nr 011 031 05	40 mm nr 011 032 05	60 mm nr 011 033 05
100 mm nr 011 034 05	150 mm nr 011 035 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 036 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.



U-7*


20 mm nr 011 037 05	40 mm nr 011 038 05	60 mm nr 011 039 05
100 mm nr 011 040 05	150 mm nr 011 041 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 042 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.

*Uchwyt U-7 jest przystosowany do ramy Z-9 i jest dostępny wyłącznie z montażem u producenta.

*Ручка U-7, приспособлена к раме Z-9 и доступна исключительно с монтажом у производителя.




U-8

20 mm nr 011 043 05	40 mm nr 011 044 05	60 mm nr 011 045 05
100 mm nr 011 046 05	150 mm nr 011 047 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 048 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.



U-9

20 mm nr 011 049 05	40 mm nr 011 050 05	60 mm nr 011 051 05
100 mm nr 011 052 05	150 mm nr 011 053 05	na zamówienie* po zamówieniu* nr 011 054 05

* minimalna ilość 50 szt.

* минимальное количество 50 шт.

Informacje uzupełniające Дополнительная информация

Uchwyty przykręcane, dopasowane pod względem wzornictwa do produkowanych przez nas frontów aluminiowych, występują w kilku długościach standardowych. W poniższej tabeli przedstawiamy wymiary standardowe wraz z rozstawem otworów.

Ручки привинчиваемые, подобраны в отношении дизайна к производимым нами алюминиевым фасадам, имеют несколько стандартных длин. В нижеуказанной таблице представляем стандартные размеры вместе с расстоянием между отверстиями.

U1-U8 (U9):


Length Länge	20 mm	40 mm	60 mm	100 mm	150 mm
Hole spacing Lochdurchmesser	12 mm (10 mm)	32 mm (16 mm)	32 mm	64 mm	96 mm

Oprócz naszych standardów wykonujemy uchwyty na wymiar, przy czym minimalne zamówienie w tym przypadku wynosi 50 szt./zamówiona długość.

Występujący w naszej ofercie uchwyt U-7 jest przystosowany do ramy Z-9 i jest dostępny wyłącznie z montażem u producenta.

Кроме наших стандартных изделий, выполняем ручки на заказ нестандартной величины, причем минимальный заказ – 50 шт. оговоренной длины.

Имеющаяся в нашем предложении ручка U-7, приспособлена к раме Z-9 и доступна исключительно с монтажом у производителя. Врезные ручки выполняем согласно заказанной длине.




Uchwyt do szafek
górných

Ручка-планка
для верхних
шкафчиков

UKW-1

nr 029 001 05




Uchwyt do szafek
dolnych

Ручка-планка
для нижних
шкафчиков

UKW-2

nr 029 002 05





Uchwyt do drzwi
przesuwanych

Ручка-планка
для выдвижных
дверей

UKW-3

nr 029 003 05




Uchwyt do szafek
górných

Ручка-планка
для верхних
шкафчиков

UKW-4

nr 029 004 05




Uchwyt do szafek
dolnych

Ручка-планка
для нижних
шкафчиков

UKW-5

nr 029 005 05




Uchwyt do drzwi
przesuwanych

Ручка-планка
для выдвижных
дверей

UKW-6

nr 029 006 05





Uchwyt do szafek
dolnych i szuflad

Ручка-планка для
дверей нижних
шкафчиков и ящиков


*Wymiar dotyczy – UKW-20
*Размерность – UKW-20

UKW-7

nr 029 007 05


UKW-20

nr 029 020 05



UKW-17

nr 029 017 05




Uchwyt do szafek
dolnych i szuflad

Ручка-планка для
дверей нижних
шкафчиков и ящиков

UKW-8

nr 029 008 05




Uchwyt do szafek
górnych

Ручка-планка
для верхних
шкафчиков

UKW-9

nr 029 009 05




Uchwyt do płyty 16 mm
oraz szkła 3 lub 4 mm
przyklejanego do płyty.

Ручка для плиты 16 мм
и стекла 3 или 4 мм
приклеенного к плите

UKW-15

nr 029 015 05



Uchwyt do płyty 16 mm
oraz szkła 3 lub 4 mm
przyklejanego do płyty.

Ручка для плиты 16 мм
и стекла 3 или 4 мм
приклеенного к плите


UKW-16

nr 029 016 05




Typy frezowania Тип фрезеровки



A



B



C





UKW-10

nr 029 010 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwanych
Ручка для шифляд и выдвижных ящиков

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).
При заказе необходимо указывать тип фрезеровки. В противном случае ручки будут выполнены без прихвата (отрезанные прямо)


D



U-9

as ordered*
nach Vorgabe*
nr 011 054 05


E



Uchwyt przyklejany na taśmę dwustronną
0,2 mm lub przykręcany na wkręty.

Ручка клеится на двустороннюю ленту
толщиной 0,2 мм или прикручивается
на саморезы.

F





U-10

nr 011 055 05

Типы фрезования Тип фрезеровки

G




UKW-11

nr 029 011 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwnych
Ручка для шуфляд и выдвижных ящиков



H




U-11

nr 011 056 05

Uchwyt przyklejany na taśmę dwustronną
0,2 mm lub przykręcany na wkręty
Ручка клеится на двустороннюю ленту
толщиной 0,2 мм или прикручивается на
саморезы



M



Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

При заказе необходимо указывать тип фрезеровки. В противном случае ручки будут выполнены без прихвата (отрезанные прямо)

D




UKW-12


nr 029 012 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwnych
Ручка для шуфляд и выдвижных ящиков

I



N





U-12

nr 011 057 05

Uchwyt przyklejany na taśmę dwustronną
0,2 mm lub przykręcany na wkręty.
Ручка клеится на двустороннюю ленту
толщиной 0,2 мм или прикручивается на
саморезы

Typy frezowania Тип фрезеровки

J





UKW-13

nr 029 013 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwanych
Ручка для шуфляд и выдвижных ящиков

K




U-13

nr 011 058 05

Uchwyt przyklejany na taśmę dwustronną
0,2 mm lub przykręcany na wkręty.

Ручка клеится на двустороннюю ленту
толщиной 0,2 мм или прикручивается на
саморезы


L





Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

При заказе необходимо указывать тип фрезеровки. В противном случае ручки будут выполнены без прихвата (отрезанные прямо)

G



H




UKW-14

nr 029 014 05

Uchwyt do szuflad i frontów
przesuwanych



Ручка для шуфляд и
выдвижных ящиков

M





Typy frezowania Тип фрезеровки

O



P




UKW-18

nr 029 018 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwnych

Ручка для шуфляд и выдвижных ящиков



R




Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

При заказе необходимо указывать тип фрезеровки. В противном случае ручки будут выполнены без прихвата (отрезанные прямо)

G



* L=LF-60 mm (LF – szerokość frontu, ширина фронта)



UKW-19

nr 029 019 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwnych

Ручка для шуфляд и выдвижных ящиков



Lmax. 1200 mm

H





* L=LF-60 mm (LF – szerokość frontu, ширина фронта)

M



* L=LF-60 mm (LF – szerokość frontu, ширина фронта)

Typy frezowania Тип фрезеровки



UKW-21



nr 029 021 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwnych

Ручка для шуфляд и выдвижных ящиков

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

При заказе необходимо указывать тип фрезеровки. В противном случае ручки будут выполнены без прихвата (отрезанные прямо).



UKW-22

nr 029 022 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwnych


Ручка для шуфляд и выдвижных ящиков

Wszystkie typy uchwytów występują w wykończeniu anody naturalnej – C-0. Dodatkowo część uchwytów oferujemy w innych kolorach i wykończeniach powierzchni.
 Все типы ручек выполняются в натуральном цвете анодирования – C-0. Дополнительно, часть ручек предлагаем в других цветах.

W przypadku braku wyraźnego zaznaczenia typu frezowania uchwyty UKW-10 ÷ UKW-14, U9 ÷ U-13 uchwyty produkowane są tylko jako cięte na prosto wg zamówionego wymiaru.
 В случае отсутствия специально подобранного типа фрезеровки ручек U-9 ÷ U-13 а также группы ручек UKW-10 ÷ UKW-14, ручки изготавливаются порезанными на просто в размер.

Typy frezowania Тип фрезеровки


T



*146 mm < L < 196 mm


** L ≥ 196 mm

U



*146 mm < L < 196 mm

** L ≥ 196 mm



UKW-23

nr 029 023 05

Uchwyt do szuflad i frontów przesuwanych

Ручка для шуфляд и выдвигающих ящиков





rollety aluminiowe
алюминиевые роллеты





Rolety aluminiowe BOX MILANO

Алюминиевые роллеты BOX MILANO





Rolety aluminiowe BOX MILANO to wyselekcjonowany produkt powstały dla zaspokojenia najbardziej wysublimowanych potrzeb klienta. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu system aluminiowych rolet włoskiego wzornictwa, który swoją prostotą oraz niepowtarzalnym designem doskonale komponuje się w nowoczesnych aranżacjach kuchennych. Rolety oparte są na czystym aluminium bez ingerencji PVC, co znacznie podnosi wytrzymałość oraz niezawodność produktu. Mają Państwo do dyspozycji roletę zbudowaną z lametek 25 mm w wykończeniu anody naturalnej C-0. Nowością na rynku rolet jest zastosowanie lametek otworowanych typu WIND, która skutecznie wentyluje wnętrze korpusu oraz zapewnia ciche otwieranie i zamykanie rolety. Dodatkowo, komfort użytkowania gwarantują kompensatory dostosowane do wielkości rolety z możliwością regulacji mocy. Gwarantujemy Państwu wysokiej jakości produkt, prosty w montażu, przygotowany pod wymiar, w krótkim terminie realizacji. Aby złożyć zamówienie wystarczy tylko wypełnić formularz zamówienia, a otrzymacie Państwo kompletny zestaw rolety przygotowany do montażu wraz z instrukcją video montażu na płycie CD.

Алюминиевые роллеты BOX MILANO это многофункциональный продукт призванный удовлетворить самые изысканные потребности клиента. Мы рады предложить Вам систему алюминиевых роллет итальянского образца, которые своей простотой и неповторимым дизайном идеально подходят для современных кухонь. Роллеты сделаны только из алюминия без использования ПВХ, что значительно улучшает прочность и надежность продукта. Мы предлагаем Вам роллеты состоящие из планок по 25 мм в цвете натуральной анодировки C-0. Новинкой на рынке роллет является применение планок с отверстиями, типа WIND, для эффективной вентиляции внутри мебельного корпуса. Дополнительный комфорт применения гарантируют компенсаторы, применяемые в большинстве роллет, с возможностью регулировки силы.

Гарантируем Вам продукт высокого качества, простой в монтаже, изготовленный по Вашим размерам и в кратчайшие сроки. Чтобы сделать заказ, достаточно заполнить бланк заказа, и Вы получите роллету готовую к монтажу вместе с видео инструкцией по монтажу на CD.

Projektowanie korpusu Проектирование корпуса (мебели)



* Większe wymiary po konsultacji z działem technicznym ZOBAL
размеры превышающие максимальные, по согласованию с техническим отделом фирмы ZOBAL

Przykładowa tabela zamówienia Примерная бланк заказа

Ilość [szt]	Wymiary zewnętrzne korpusu Внешние размеры корпуса		Kolor цвет
	A [mm]	B [mm]	

Dostępne kolory/Доступные цвета:

C-0
C-0 Wind
MIX

INOX
INOX Wind
INOX MIX


Lakier biały połysk/Глянцевый белый лак
Lakier biały połysk/Глянцевый белый лак WIND
Lakier biały połysk/Глянцевый белый лак MIX

C-35
C-35 WIND
C-35 MIX




system bezuchwytowy
система мебельных фасадов без ручек

Profile konstrukcyjne Профили конструкционные




Klips
do listwy L

Соединитель
к профилю L
nr 050004



Listwa
aluminiowa L


Профиль
алюминиевый L
nr 05000205
nr 05000215 – INOX



Listwa
aluminiowa
L – LED


Профиль
алюминиевый
L – LED

nr 05001505
nr 05001515 INOX




Klips
do listwy C

Соединитель
к профилю C
nr 050003



Listwa
aluminiowa C

Профиль
алюминиевый C
nr 05000105
nr 05000115 – INOX



Listwa
aluminiowa
C – LED

Профиль
алюминиевый
C – LED

nr 05001605
nr 05001615 INOX

Maskownica do listwy ALU LED C i L / накладка для планки ALU LED C i L – szron/иней nr 050 017
Maskownica do listwy ALU LED C i L / накладка для планки ALU LED C i L – mleczna/цвет молочно nr 050 018



Mocowanie profilu L
do korpusu

крепление профиля
L к корпусу


Lewe/левое nr 050013
Prawe/правое nr 050014



Mocowanie profilu C
do korpusu

крепление профиля
C к корпусу

nr 050012



Profil do wieńca
korpusu
nr 050 019 05
Профиль для
окантовки корпуса

Elementy PVC RAL 9007 / Элементы ПВХ RAL 9007



Zaślepka C

Заглушка C
nr 05000916



Łącznik C 90°
wewnętrzny

Соединитель C 90°
внутренний
nr 05000516




Łącznik L 90°
wewnętrzny

Соединитель L 90°
внутренний
nr 05000716



Zaślepka L

Заглушка L
lewa/левая nr 05001016
prawa/правая nr 05001116



Łącznik C 90°
zewnętrzny






Соединитель C 90°
наружный
nr 05000616



Łącznik L 90°
zewnętrzny

Соединитель L 90°
наружный
nr 05000816

Projektowanie korpusu Проектирование корпуса (мебели)





System bezuchwytowy powstał z myślą o klientach ceniących sobie nowoczesną linię oraz mobilność mebli. Dedykowany jest głównie do mebli kuchennych, ale jesteśmy pewni, że jego walory zapewniają szersze zastosowanie, np. w meblach biurowych. Niepodważalnym atutem systemu jest innowacyjne rozwiązanie połączenia zatrzaskowego „klik” profili konstrukcyjnych oraz łączników, co w dużej mierze upraszcza konstrukcję korpusu oraz ułatwia montaż systemu bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów stalowych.

System opiera się na bazie dwóch profili konstrukcyjnych „C” i „L”, które przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych łączników „klipsów” umożliwiają łatwy montaż w korpusie zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej.

Dopełnieniem systemu są elementy PVC, które swoją konstrukcją umożliwiają dowolne kształtowanie układu kuchni jak np. wyspa. Elementy PVC produkowane są w wykończeniu RAL 9007 i swoim kolorem dopasowane są do wykończenia profili aluminiowych C-0 oraz szczotkowanych C-30S.

Jesteśmy przekonani, że system stanie się doskonałym narzędziem w rękach projektantów oraz producentów mebli, nie tylko kuchennych.

Proponujemy Państwu system bezuchwytowy w wykończeniu C-0 oraz C-30S. Profile konstrukcyjne dostępne są w długości standardowej 3,5 m.

Мебельные фасады без ручек сконструированы специально для клиентов ценящих современные линии и мобильность мебели. Рекомендуются, в основном, для кухонной мебели, но мы уверены, что благодаря их свойствам они найдут применение и в офисной мебели. Отличительным свойством таких фасадов является инновационное защелкивающее соединение „klik”, для конструкционных профилей и соединителей, что в значительной мере упрощает конструкцию корпуса и монтаж системы без обязательного применения дополнительных стальных элементов.

Базой для фасадов такого типа являются конструкционные профили „C” и „L” которые вместе со специально спроектированными соединителями „klips” позволяют осуществлять легкий монтаж в корпусе, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Дополнением к системе выступают элементы ПВХ, которые, благодаря своей конструкции могут использоваться в любых элементах кухни, например в отдельно стоящих элементах (островах). Элементы ПВХ выпускаются в цвете RAL 9007, который идеально подходит к поверхности алюминиевого профиля C-0 и поверхности с эффектом нержавеющей стали C-30S.


Мы убеждены, что эта система станет идеальным инструментом в руках проектировщиков и производителей не только кухонной мебели.

Предлагаем Вам систему фасадов без ручек с поверхностью C-0 и C-30S. Профиля доступны в стандартной длине – 3,5 м.



system jezdny
раздвижная система

System wewnętrzny Внутренняя система




*Wymiar dotyczy ram Z-5
*Размер относится к рамам Z-5

Maksymalna masa frontu - 20 kg (przy zastosowaniu dwóch wózków)
Maksymalna wysokość frontu - 1500 mm


Максимальный вес фронта - 20 кг (с использованием двух направляющих)
Максимальная высота фронта - 1500 мм

System zewnętrzny Наружная система



Maksymalna masa frontu - 20 kg (przy zastosowaniu dwóch wózków)
Maksymalna wysokość frontu - 1500 mm

Максимальный вес фронта - 20 кг (с использованием двух направляющих)
Максимальная высота фронта - 1500 мм



W przypadku systemu wewnętrznego przykręcanego nie stosujemy frontu Z-5

Фасад Z-5 не применяется во внутренней прикручиваемой системе

System wewnętrzny Внутренняя система

Rysunek Рисунок	Jednostka Единица	Opis Описание	NR KATALOGOWY № ПО КАТАЛОГУ
	3,5 mb 3,5 пм	Prowadnica górna wpuszczana Верхняя встраиваемая направляющая	018 003 05
	3,5 mb 3,5 пм	Prowadnica dolna wpuszczana Нижняя встраиваемая направляющая	018 001 05
	3,5 mb 3,5 пм	Prowadnica górna przykręcana Верхняя крепимая болтами направляющая	018 004 05
	3,5 mb 3,5 пм	Prowadnica dolna przykręcana Нижняя крепимая болтами направляющая	018 002 05
	1 kpl 1 комплект	Komplet okuć Комплект фурнитуры	019 001

System zewnętrzny Наружная система

Rysunek Рисунок	Jednostka Единица	Opis Описание	NR KATALOGOWY № ПО КАТАЛОГУ
	3,5 mb 3,5 пм	Prowadnica górna wpuszczana Верхняя встраиваемая направляющая	018 006 05
	3,5 mb 3,5 пм	Prowadnica dolna wpuszczana Нижняя встраиваемая направляющая	018 005 05
	1 kpl 1 комплект	Komplet okuć Комплект фурнитуры	019 002

Informacje uzupełniające

Важная информация

Obecnie chcielibyśmy zaprezentować Państwu meblowe systemy drzwi przesuwnych:

- a) zewnętrzny – wpuszczany we frontową część korpusu, oraz
- b) wewnętrzny – w dwóch wersjach montażowych:
 - przykręcany do istniejącego korpusu (nie wymaga rozkręcania mebla)
 - wpuszczany w wewnętrzną dolną i górną część korpusu.

Oba systemy są estetyczne i proste w montażu. Idealnie pasują do produkowanych przez nas frontów meblowych z aluminium. Jedynym wyjątkiem jest Front Z-5, którego nie stosujemy w przypadku systemu wewnętrznego przykręcanego. Maksymalna masa frontu w prezentowanych systemach wynosi 20 kg (przy zastosowaniu dwóch wózków), natomiast wysokość frontu do 1500 mm.

Мы представляем Вам мебельные системы раздвижных дверей:

- a) наружная – встраиваемая в фронтовую часть корпуса, а также
- б) внутренняя – с двумя различными способами монтажа:
 - крепление с помощью болтов к существующему корпусу (не требует разборки мебели)
 - встраивание во внутреннюю нижнюю и верхнюю часть корпуса.


Обе системы эстетичны и монтируются простым образом. Системы идеально подходят к производимым нами мебельным алюминиевым фронтам. Единственным исключением является фасад из Z-5 профиля, который мы не используем во внутренней прикручиваемой системе. Максимальный вес фронта в представляемых системах составляет 20 кг (с использованием двух направляющих), а также до 1500 мм высоты.




nóżki i podstawy do mebli
ножки и опоры для мебели

Nóżki Ножки


rys. skala 1:2
рис. масштаб 1:2



* Dotyczy nogi N60×60
* Относится к опоре N60×60



* Dotyczy nogi N60×60
* Относится к опоре N60×60



N30×30A



N30×30B



N30×30C



NØ40A



NØ40B



NØ40C



N45×45A



N45×45B



N45×45C



N60×60A



N60×60B

Nóżki posiadają w komplecie plastikowe zaślepki w kolorze szarym (w opcji regulator wysokości w kolorze szarym).

У ножек в комплекте пластмассовые заглушки серого цвета (вариант регулятор высоты серого цвета).

Wszystkie nóżki z wyjątkiem Ø60 występują w wymiarach standardowych 50, 100, 150, 200 i 250 mm. Po konsultacji możliwe wykonanie nóżek na wymiar.

Все мебельные опоры, за исключением Ø60 мы предлагаем в стандартных размерах: 50, 100, 150, 200 и 250 мм. По согласованию возможно изготовление опор других размеров.




Noga NØ60 710
Noga NØ60 820
Ножка NØ60 710
Ножка NØ60 820

Głowica do nogi Ø60 ZnAl
Верхнее крепление для опоры Ø60
nr 013 001 05



Podstawy do mebli
Опоры для мебели




Zaślepka aluminiowa
Алюминиевая заглушка




Z 30×30A
nr 016 004 05

Z 45×45A
nr 016 005 05




Złącza Крепления




30×30 nr 026 002

45×45 nr 026 001

Rury Трубы



nr 028 005 05



nr 028 004 05

Wskazówki dotyczące konstrukcji stelażowych:


System można wykorzystać do budowy niskich konstrukcji statycznych oraz lekkich konstrukcji przestrzennych, typu regał. Maksymalna wysokość podstaw do mebli wynosi 250 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne dla regałów to 50 kg przy półkach nie przekraczających 1000 mm długości boków.

W przypadku działania sił dynamicznych proponujemy wzmacnianie dodatkowymi elementami (np. dodatkowy wieniec, sztywne łączniki śrubowe).

Указания по стеллажным конструкциям:

Систему можно использовать для сборки низких статических конструкций, а также легких пространственных конструкций, типа полки. Максимальная высота мебельных баз составляет 250 мм. Максимальная статическая нагрузка для стеллажей это 50 кг с полками, бока которых по длине не больше 1000 мм.



В случае воздействия динамических сил мы предлагаем укрепление дополнительными элементами (напр. дополнительный обод, жесткий винтовой соединитель).



TYPU
PODSTAW
DO MEBLI*



ТИПЫ
МЕБЕЛЬНЫХ
БАЗ*



Uzupełnieniem naszej oferty nóżek są podstawy do mebli. Wykonane z rur aluminiowych, łączonych za pomocą złącz rozporowych stanowią solidny fundament nowoczesnych mebli.

Podstawy do mebli są dostępne w wersji do montażu uprzednio przyciętych i powierconych profili oraz jako długie profile do samodzielnej obróbki.

Innym zastosowaniem proponowanego systemu jest tworzenie różnego rodzaju konstrukcji: ścianek, regałów, podstaw do stołów itp. Atutem wszystkich tych rozwiązań jest bardzo prosty montaż. Każda z rur może być zakończona zaślepką lub regulatorem wysokości.

W naszej ofercie znajdują się rury o dwóch wymiarach: 30×30 i 45×45, w długościach standardowych 3,5 m.

Дополнением нашего предложения ножек являются опоры для мебели. Выполненные из алюминиевых труб, соединенных с помощью распорных креплений, представляют solidное основание современной мебели.

Опоры для мебели доступны в версии для монтажа предварительно нарезанных и насверленных профилей, а также в качестве длинных профилей для самостоятельной обработки.

Другим применением предлагаемой системы является создание различного вида конструкций:

стенков, полок, оснований для столов и т. п. К ординальным отличиям нашей продукции является простой монтаж. Каждая труба может быть закончена заглушкой или регулятором высоты.

В нашем предложении находятся трубы двух размеров: 30×30 и 45×45, стандартной длины 3,5 м.

Zaślepki, regulatory i kółka Заглушки, регуляторы и ролики



Z 20×20

nr 016 006 11
nr 016 006 07

Z 45×45

nr 016 001 11
nr 016 001 07

Z 30×30

nr 016 002 11
nr 016 002 07

Z60×60

nr 016 007 11
nr 016 007 07
(czarna, чёрная)



0–10 mm

R 20×20

R 30×30

nr 015 007 11
nr 015 007 07

nr 015 002 11
nr 015 002 07



0–13 mm

R 45×45

nr 015 001 11
nr 015 001 07



Z Ø40

nr 016 003 11



0–15 mm

R Ø40

nr 015 003 11



nr 033 001*
nr 033 002*
nr 033 003*
nr 033 004*

Wprowadziliśmy kółka rozszerzające zakres zastosowań podstaw do mebli. Występują dwa wymiary kółek:

- Ø 40 mm (dopuszczalne obciążenie kółka – 30 kg)
- Ø 50 mm (dopuszczalne obciążenie kółka – 35 kg)

Oba typy występują bez lub z hamulcem.

Мы ввели ролики, расширяющие диапазон использования баз для мебели. Существует два размера роликов:

- Ø 40 мм (допустимая нагрузка роликов – 30 кг)
- Ø 50 мм (допустимая нагрузка роликов – 35 кг)

Оба типа могут быть оборудованы тормозом или нет.

Kółko – Ø 40 mm – do rury 30×30

Ролик – Ø 40 mm – для трубы 30×30

*nr 033 001

Kółko – Ø 40 mm z hamulcem – do rury 30×30

Ролик – Ø 40 mm с тормозом – для трубы 30×30

*nr 033 002

Kółko – Ø 50 mm – do rury 45×45

Ролик – Ø 50 mm – для трубы 45×45

*nr 033 003

Kółko – Ø 50 mm z hamulcem – do rury 45×45

Ролик – Ø 50 mm с тормозом – для трубы 45×45

*nr 033 004

Do profili INOX proponujemy zaślepki i regulatory w kolorze czarnym 07 (oprócz rury Ø40).

К профилю INOX мы предлагаем заглушки и регуляторы черного цвета 07 (кроме трубы Ø40).

Profile konstrukcyjne Ø40 i 20×20 zakończone są zaślepkami, regulatorami w kolorze szarym lub czarnym.

Профили Ø40 и 20×20 комплектуются заглушками и регуляторами черного и серого цветов.

Zaślepki, regulatory i kółka
Заглушки, регуляторы и ролики



Z Ø60

nr 016 004 11



0–40 mm

R Ø60 INOX

nr 015 004 15



0–60 mm

R Ø60

nr 015 004 07



0–30 mm

R60×60

nr 015 008 11

nr 015 008 07 (czarna, чёрная)



Kluczyk do regulatora 45×45
Ключ для регулятора 45×45



nr 015 009 05





akcesoria do postformingu
аксессуары для постформинга

Listwy do blatów 28 mm Панки для столешниц 28 мм

Listwy kątowe do blatów 28 mm Угловые планки для столешниц 28 мм



Listwy kątowe do blatów 38 mm Угловые планки для столешниц 38 мм



Listwy boczne
do blatów 38 mm


Торцевые
планки
для столешниц
38 мм



Listwy boczne
do blatów 28 mm

Торцевые
планки
для столешниц
28 мм

Listwy szczelinowe
Щелевые планки





Listwa kąтова jest wykonana jako dwustronnie zaoblona.
 Prawą lub lewą listwę 28 uzyskamy obcinając jeden z końców.
 Угловая планка двусторонне закругленная.
 Правую или левую планку 28 можно получить путём обрезания одного из концов.



Listwa boczna
 Торцевая планка




Listwa szczelinowa
 Щелевая планка

BLATY 28 mm / СТОЛЕШНИЦЫ 28 мм	Listwy kątowe Угловые планки	Listwy boczne Торцевые планки	Listwy szczelinowe Щелевые планки
BIURO STYL, ALPO / БЮРО СТИЛЬ, АЛЬПО	nr 004 002	nr 001 001	nr 006 001
BIURO STYL / БЮРО СТИЛЬ	nr 004 008	nr 001 008	nr 006 005
ALPEX / АЛЬПЕКС	nr 004 001	nr 001 001	nr 006 001
ALPO 106 / АЛЬПО 106	nr 004 007	nr 001 007	nr 006 004
BIURO STYL, DOMPOL / БЮРО СТИЛЬ, ДОМПОЛЬ	nr 004 004	nr 001 003	nr 006 001
DUROPAL / ДУРОПАЛ	nr 004 006	nr 001 005	nr 006 002
GETALIT / ГЕТАЛИТ	nr 004 005	nr 001 004	nr 006 003
JUAN / ХУАН	nr 004 001	nr 001 006	nr 006 001
POLSPAN / ПОЛЬСПАН	nr 004 003	nr 001 002	nr 006 001
KRONOPOL	nr 004 009	nr 001 009	nr 006 009

BLATY 38 mm / СТОЛЕШНИЦЫ 38 мм	Listwy kątowe Угловые планки	Listwy boczne Торцевые планки	Listwy szczelinowe Щелевые планки
BIURO STYL, DUROPAL / БЮРО СТИЛЬ, ДУРОПАЛ	nr 005 001	nr 003 001	nr 007 001
KRONOPOL, QUATRO / KRONOPOL, КВАТТРО	nr 005 005	nr 003 005	nr 007 005
LUPUS / ЛЮПУС	nr 005 004	nr 003 004	nr 007 004
MELAKO / МЕЛАКО	nr 005 002	nr 003 002	nr 007 002

Kratki wentylacyjne Вентиляционные решетки




1:1

K1

powierzchnia wentylacji


поверхность вентиляции 150 cm²



1:4

480

nr 008 001




1:1

K2

powierzchnia wentylacji

поверхность вентиляции 90 cm²



1:4

480

nr 008 002

K3

powierzchnia wentylacji

поверхность вентиляции 56 cm²



1:4


430

nr 008 003



1:1

K4
powierzchnia wentylacji
поверхность вентиляции 227 cm²



1:4

504

nr 008 004


K5
powierzchnia wentylacji
поверхность вентиляции 175 cm²



1:4


510

nr 008 005



1:1

K6
powierzchnia wentylacji
поверхность вентиляции 150 cm²



1:4

480

nr 008 006



Wszystkie kratki wykonujemy również w wykończeniu INOX szczotkowanym.

Все решетки предлагаем и в отделке INOX.

Spis kolorów

dotyczy listew do blatów 28 mm, 38 mm i kratki wentylacyjnych

- 01 biały, белый (RAL 9010)
- 02 beżowy, бежевый (RAL 1011)
- 03 brąz jasny, светло-коричневый (RAL 8003)
- 04 buk, буковый
- 05 anoda srebrna, серебристый анод

- 07 czarny, черный (RAL 9005)
- 09 mahoń, цвет красного дерева (RAL 8016)
- 13 złoty, золотистый (RAL 1036)
- 14 calvados, калвадос (RAL 8004)
- 33 anoda brązowa, коричневый анод


Цветовая гамма

относиться к планком 28 мм, 38 мм для столешниц и вентиляционным решеткам

przykładowe zamówienie пример

nr kat. № по каталогу	kolor цвет	ilość количество:
003 002	05	1000 szt./шт.


Łącznik do sokołów Соединитель для цоколей



Zakres kąta / Угловой диапазон $45^\circ < \alpha < 270^\circ$


Wysokość H: Высота X:	Nr kat. № по каталогу
95 mm	Nr 040 001 05
145 mm	Nr 040 002 05
195 mm	Nr 040 003 05

Złącza do blatów Стяжки для столешниц




Długość L: Длина L:	Nr kat. № по каталогу	Opakowanie szt. Упаковка шт.
65 mm	Nr 009 001	100
100 mm	Nr 009 002	100
150 mm	Nr 009 003	50

Listwy krawędziowe Торцевые планки




do płyt
o grubości 18 mm
dł. 3,5 m

для плит
толщиной 18 мм
дл. 3,5 м
nr 030 006 05




do płyt
o grubości 18 mm
dł. 3,5 m

для плит
толщиной 18 мм
дл. 3,5 м
nr 030 003 05




do płyt
o grubości 16 mm
dł. 3,5 m

для плит
толщиной 16 мм
дл. 3,5 м
nr 030 001 05




do płyt
o grubości 19 mm
dł. 3,5 m

для плит
толщиной 19 мм
дл. 3,5 м
nr 030 002 05



do płyt
o grubości 28 mm
dł. 3,5 m

для плит
толщиной 28 мм
дл. 3,5 м
nr 030 004 05




do płyt
o grubości 40 mm
dł. 3,5 m

для плит
толщиной 40 мм
дл. 3,5 м
nr 030 005 05



Aluminiowa listwa przyblatowa Алюминиевый профиль для столешниц.



Długość: 3,5 m
Длина: 3,5 м

030 007 05

Spis treści

Содержание

System ścienny Настенная система	5
System ścianek działowych i ekranów Система офисных перегородок	25
System regałowy Стеллажная система	33
Fronty do mebli Фасады для мебели	43
Uchwyty Ручки	57
Rolety aluminiowe Алюминиевые роллеты	69
System bezuchwytowy Система мебельных фасадов без ручек	75
System jezdny Раздвижная система	79
Nóżki i podstawy do mebli Ножки и опоры для мебели	83
Akcesoria do postformingu Аксессуары для постформинга	91



Zakład Obróbki Aluminium ZOBAL
Siedlisko 81A, 64-910 Siedlisko
tel. +48 67 216 80 00
fax +48 67 216 80 07
marketing@zobal.com.pl
www.zobal.com.pl

2015

Non
god

zobal





