


systemy jezdne


раздвижная система






System wewnętrzny / Внутренняя система



System zewnętrzny / Наружная система




Rysunek Рисунок	Jednostka блок	Opis описание	Nr katalogowy каталог нет
	3,5 mb	Prowadnica górna wpuszczana Верхняя направляющая утопленная	018 003 05 PWG-1
	3,5 mb	Prowadnica dolna wpuszczana Нижняя направляющая утопленная	018 001 05 PWD-1
	3,5 mb	Prowadnica górna przykręcana Верхнее руководство винт	018 004 05 PWG-2
	3,5 mb	Prowadnica dolna przykręcana Нижнее руководство винт	018 002 05 PWD-2
	1 kpl	Komplet okuć Полное оборудование	019 001 OKW



Do Systemu Wewnętrznego Przykręcanego nie wykorzystujemy frontów:
Z-2, Z-5A, Z-5B, Z-6, Z-15, Z-19, Z-20 i Z-21.
Фасад Z-2, Z-5A, Z-5B, Z-6, Z-15, Z-19, Z-20 и Z-21 не применяется во внутренней прикручиваемой системе.

System zewnętrzny / Наружная система

Informacje uzupełniające Важная информация

Rysunek Рисунок	Jednostka блок	Opis описание	Nr katalogowy каталог нет
	3,5 mb	Prowadnica górna wpuszczana Верхняя направляющая утопленная	018 006 05 PZG
	3,5 mb	Prowadnica dolna wpuszczana Нижняя направляющая утопленная	018 005 05 PZD
	1 kpl 1 set	Komplet okuć Полное оборудование	019 002 OKZ

Obecnie chcielibyśmy zaprezentować Państwu meblowe systemy drzwi przesuwanych:

- a) zewnętrzny – wpuszczany we frontową część korpusu
b) wewnętrzny – w dwóch wersjach montażowych:
- przykręcany do istniejącego korpusu (nie wymaga rozkręcania mebla)
 - wpuszczany w wewnętrzną dolną i górną część korpusu.
- Oba systemy są estetyczne i proste w montażu. Idealnie pasują do produkowanych przez nas frontów meblowych z aluminium. Jedynym wyjątkiem jest front Z-5, którego nie stosujemy w przypadku Systemu Wewnętrznego Przykręcanego. Maksymalna masa frontu w prezentowanych systemach wynosi 20 kg (przy zastosowaniu dwóch wózków), natomiast maksymalna wysokość frontu wynosi 1500 mm.

Мы представляем Вам мебельные системы раздвижных дверей:

- a) наружная – встраиваемая в фронтальную часть корпуса,
б) внутренняя – с двумя различными способами монтажа:
- крепление с помощью болтов к существующему корпусу (не требует разборки мебели)
 - встраивание во внутреннюю нижнюю и верхнюю часть корпуса.

Обе системы эстетичны и монтируются простым образом. Системы идеально подходят к производимым нами мебельным алюминиевым фронтам. Единственным исключением является фасад из Z-5 профиля, который мы не используем во внутренней прикручиваемой системе. Максимальный вес фронта в представленных системах составляет 20 кг (с использованием двух направляющих), а также до 1500 мм высоты.