






system ścienny
настенная система



Profile konstrukcyjne Конструкционные профили



Płaskownik Planka

nr 031 019 05

Profil górny A
Профиль верхний A

nr 031 001 05

Profil górny B
Профиль верхний B

nr 031 002 05

Profil środkowy
Профиль центральный

nr 031 004 05

Mocowanie montażowe
Крепление монтажное

nr 032 003
L50 mm


Profil wpuszczany
Профиль врезной

nr 031 016 05

Profil dolny
(z uszczelką PCV)
Профиль нижний
(с уплотнением ПВХ)

nr 031 005 05

Profile sprzedajemy w odcinkach o długości 3,5 m
Профили продаем в отрезках длиной 3,5 м




Gniazdo przykręcane
Прикручивающийся патрон


Gniazdo pozwala nam na stosowanie akcesoriów systemu ściennego (np. półki) bez konieczności budowy „ściany”.

Патрон дает возможность использования аксессуаров стеновой системы (напр. полки) без необходимости постройки стены.

nr 032 050 05
L50 mm



nr 031 017 05



nr 031 018 05

Profil do glazury
Профиль для плиток

Profile konstrukcyjne – Panel szklany LED z grafiką Конструкционные профили – стеклянная LED панель с графикой

Profil obwiedniowy panel LED z grafiką (z uszczelkami PCV)
Окантовочный профиль для LED панели с графикой (с ПВХ уплотнителем)



nr 031 021 05

LED pas / biały neutralny
LED полоса, цвет белая нейтральная



nr 061 001

Płaskownik 40×3
Пластина 40×3



nr 031 023 05

Płytką gwintowaną M5
Пластина со сверлением M5



nr 032 112

Profil środkowy panel LED z grafiką
(z uszczelką PCV)
Разделительный профиль для LED панели
с графикой (с ПВХ уплотнителем)



nr 031 022 05

Płyta HDF 3 mm
Плита HDF 3 мм

Panel szklany
z grafiką 4 mm

Стеклянная панель
с рисунком (графикой) 4 мм



Zasilacze elektroniczne do Panelu LED.
Электрические блоки питания для LED панелей

nr 032 113 – 12V 100W do 10mb Taśmy/Lenta LED 061 001
nr 032 114 – 12V 150W do 15mb Taśmy/Lenta LED 061 001
nr 032 115 – 12V 200W do 20mb Taśmy/Lenta LED 061 001


Niesymetryczne rozmieszczenie profili środkowych (031 022 05) może skutkować nierównomiernym podświetleniem poszczególnych części szklanych panelu.

Несимметричное расположение разделительных профилей может привести к неравномерной подсветке отдельных частей стеклянной панели.

Więcej informacji na stronie
www.zobal.com.pl

Дополнительная информация
на нашем сайте
www.zobal.com.pl

Profile konstrukcyjne Конструкционные профили




Profil obwiedniowy panel LED*
Окантовочный профиль для LED панели

nr 031 021 05
L3500 mm




Płaskownik 40×3
Пластина 40×3

nr 031 023 05
L3500 mm



Profil środkowy panel LED*
Разделительный профиль для LED панели

nr 031 022 05
L3500 mm




Płytką gwintowana M5
Пластина со сверлением M5

nr 032 112



Płaskownik 30×1 L80
Пластина 30×1 L80

nr 032 111 05



Łącznik
Соединитель


nr 7004

Panel szklany LED z grafiką
Стеклянная LED панель с графикой

*z uszczelkami PCV
*с уплотнениями ПВХ

L max 3100 mm


nr 032 106 05



Standardowe wyprowadzenie przewodu z tyłu panelu jak pokazano na rysunku. W innym wypadku należy zaznaczyć na rysunku. В стандартной версии, кабель выводится с тыльной стороны панели, как указано на чертеже. В другом случае необходимо указать на чертеже.


Panele LED można projektować z jednym PL-1, dwoma PL-2 lub bez profilu środkowego PL-0 nr 031 022 05. Панели LED могут использоваться с одним ПЛ-1, двумя ПЛ-2 или без разделительного профиля для LED панелей- ПЛ-0.

Elementy uzupełniające Дополнительные детали




Hak
Крюк

L15 mm nr 032 011 05
L330 mm nr 032 012 05



Hak długi
Крюк
длинный

L15 mm nr 032 044 05
L330 mm nr 032 045 05



Prowadnica
Направляющая

L330 mm nr 032 009 05
L200 mm nr 032 047 05

Prowadnica do panelu LED
направляющая для LED
панели

L200 mm nr 032 107 05
L330 mm nr 032 108 05



Naczyk
Крючок


L6 mm nr 032 010 05



Półka na przyprawę
Полка для пряностей


L330 mm nr 032 008 05






Rółka na przyprowy Полка для пряностей

L160 mm nr 032 119 05
L230 mm nr 032 120 05
L300 mm nr 032 121 05
L400 mm nr 032 122 05




Uchwyt półki Держатель полки 18 mm

L100 mm nr 032 078 05
L400 mm nr 032 079 05
L500 mm nr 032 080 05



Uchwyt półki Держатель полки 25 mm

L100 mm nr 032 020 05
L400 mm nr 032 021 05
L500 mm nr 032 022 05



Uchwyt półki Держатель полки 28 mm



L100 mm nr 032 015 05
L400 mm nr 032 005 05
L500 mm nr 032 006 05



System linkowy – komplet do półki szklanej 10 mm

Тросовая система – комплект для стеклянной полки 10 мм

W komplecie: 1 × uchwyt, 2 × linka stalowa 1,8 mm, 2 × mocowanie górne, 2 × napinacz
В комплекте: 1 × ручка; 2 × стальных троса 1,8 мм; 2 × верхних креплений, 2 × стяжка




L550 mm nr kat. 032 097 05
L850 mm nr kat. 032 098 05
L1150 mm nr kat. 032 099 05

System linkowy – łącznik do półki szklanej 10 mm

Тросовая система – соединитель для стеклянной полки 10 мм

W komplecie: 1 × łącznik; 1 × linka stalowa 1,8 mm; 1 × mocowanie górne
В комплекте: 1 × соединитель; 1 × стальных троса 1,8 мм; 1 × верхних креплений




nr kat. 032 104 05

System linkowy – komplet do półki z płyty 18 mm

Тросовая система – комплект для полки с ДСП 18 мм

W komplecie: 1 × uchwyt, 2 × linka stalowa 1,8 mm, 2 × mocowanie górne, 2 × napinacz
В комплекте: 1 × ручка; 2 × стальных троса 1,8 мм; 2 × верхних креплений, 2 × стяжка




L500 mm nr kat. 032 100 05
L800 mm nr kat. 032 101 05
L1100 mm nr kat. 032 102 05

System półek podwieszanych na linkach to kolejna propozycja **Zobal** oparta na systemie ściennym. Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych zawiesi linkowych w połączeniu z systemem ściennym umożliwia zastosowania półek szklanych hartowanych oraz półek z płyty 18 mm o głębokości powyżej 350 mm oraz gwarantuje przenoszenie większych obciążeń statycznych. Specjalny łącznik pomiędzy półkami utrzymuje idealną linię półek montowanych w jednym ciągu. Kąt pomiędzy półką a linką musi wynosić 40°. Jesteśmy przekonani, że system półek podwieszanych na linkach stanie się doskonałym narzędziem dla projektantów pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania odzieży, wyposażenia sklepów wystawienniczych oraz innych pomieszczeń użytkowych.


Система подвесных полок на тросах это очередное предложение фирмы **Zobal** основанное на системе настенных конструкций. Использование специально разработанных тросовых завесов во взаимодействии с настенной системой позволяет использовать закаленные стеклянные полки и полки с плитой ДСП 18 мм глубиной более 350 мм, а также гарантирует устойчивость к большим нагрузкам статическим. Специальный соединитель между полками удерживает идеальную линию полок смонтированных последовательно. Угол между полкой и тросиком должен составлять 40°. Мы убеждены, что система полок подвешенных на тросах станет идеальным инструментом для проектировщиков гардеробов, выставочных залов и других помещений.

Alu rółka Алю полка

L20 mm nr 032 076 05
L100 mm nr 032 036 05
L200 mm nr 032 086 05
L300 mm nr 032 087 05
L400 mm nr 032 037 05
L500 mm nr 032 038 05
L600 mm nr 032 088 05




Uchwyt półki szklanej (gr. 10 mm) Держатель стеклянной полки 10 мм



L50 mm nr 032 084 05

Нак do deski Крюк для доски

L60 mm nr 032 056 05



Półka szklana Стеклянная полка

A(mm)	B(mm)	Nr kat.
400	120	032048
600	120	032049
300	150	032063
400	150	032064
600	150	032065
900	150	032066
300	200	032089
400	200	032090
600	200	032091
900	200	032092
na wymiar / в размер		032113


Deska bukowa owalna Доска разделочная буковая овальная

nr 032 060 (220×360 mm)

Deska bukowa prostokątna Доска разделочная буковая прямо-угольная



nr 032 061 (330×260 mm)





Półka na szklanki
Полка для стаканов


L122 mm nr 032 032 05
L212 mm nr 032 033 05
L303 mm nr 032 034 05
L394 mm nr 032 035 05



Uchwyt
szklanki
kątowy

Держатель
стакана
угловой

nr 032 030 05



Uchwyt
szklanki

Держатель
стакана


nr 032 029 05

Szklanka
Стакан

nr 032 031

Korek
Пробка

nr 032 046



Rółka do folii z nożykiem
Полка-нож для фольги

L330 mm nr 032 057 05




Prowadnica
Направляющая

L200 mm nr 032 109 05

do panelu LED

Prowadnica do panelu LED
 направляющая для LED панели

L200 mm nr 032 110 05



Rółka na butelki
Полка для бутылок


L200 mm nr 032 024 05

1:2




Kaseta na ręczniki papierowe
Диспенсер для бумажных полотенец

L235 mm nr 032 043 05



Blok na noże Блок для ножей

nr 032 082 05/04 kolor bukowy / цвет буковый
nr 032 082 05/11 kolor szary / цвет серый




Komplet noży Комплект Ножи

nr 032 083




Zawieszka uniwersalna Подвеска универсальная

L50 mm nr 032 013



Rółka na CD Polka dla CD


L150 mm nr 032 017 05
L300 mm nr 032 018 05
L600 mm nr 032 019 05



Wieszak zespolony
Вешалка компактная
 L500 mm nr 032 027 05





L300 mm nr 032 093 05



Wieszak
Вешалка

L15 mm nr 032 028 05
 L20 mm nr 032 026 05



Uchwyt do TV LCD
Держатель для
ЖК-телевизора 30×30

L400 mm nr 032 094 05





Uchwyt do TV LCD
Держатель для
ЖК-телевизора 45×45

L400 mm nr 032 095 05
 *L550 mm nr 032 105 05

W komplecie: 2 uchwyty, śruby i zaślepki.

В комплекте: 2 держателя,
 винты и заглушки







Półka
Ekspozycyjna
Экспозиционная
полка

Profil górny
Профиль верхний


L230 mm nr 032 039 05
L440 mm nr 032 040 05

Profil dolny
Профиль нижний


L230 mm nr 032 041 05
L440 mm nr 032 042 05



Półka
Ekspozycyjna
szklana V
Стеклянная
полка
экспозиционная V
h 300×216 mm nr 032 058 05





Półka Ekspozycyjna
szklana H
Стеклянная полка
экспозиционная H
h 216×300 mm nr 032 059 05





Rółka na drobiazgi
Полка для мелочей

nr 037 014 05




Rółka na papier A4
Полка для листов A4

nr 037 015 05










Rółka na segregatory
Полка для документов

nr 037 016 05



Zawieszki sklepowe Магазинные крючки





Informacje uzupełniające Дополнительная информация


System ścienny jest subtelnym połączeniem profili aluminiowych z płytą meblową. Już od pierwszego wejrzenia ujmie prostotą i elegancją. Wierzymy, że stanie się on doskonałym narzędziem w rękach projektanta wnętrz i będzie pomocny przy aranżacji pomieszczeń mieszkalnych: kuchni, przedpokojów, sypialni, gabinetów, jak również pomieszczeń użyteczności publicznej: hoteli, sklepów czy biur. Łatwość montażu, duży wybór zawieszek oraz funkcjonalność to atuty systemu ściennego. System ścienny jest dostępny w postaci profili anodowanych na kolor naturalny w długościach standardowych 3,5 m. Na życzenie klienta istnieje możliwość docięcia profili na inny wymiar (za dopłatą). Do półek szklanych proponujemy oszlifowane i hartowane szkło o standardowych wymiarach.

Настенная система это утонченное соединение алюминиевых профилей с мебельной плитой. Уже с первого взгляда поражает своей простотой и элегантностью. Мы верим, что она станет превосходным инструментом в руках проектировщика интерьеров и будет полезной в жилых помещениях: кухнях, прихожих, спальнях и кабинетах, а также помещениях общего пользования: гостиниц, магазинов или офисов. Легкость монтажа, большой выбор подвесок, а также функциональность – главное отличие нашей системы. Настенная система доступна в виде анодированных в натуральный цвет профилей стандартной длины 3,5 м. По желанию клиента существует возможность резки профиля по другому размеру (с доплатой). Для стеклянных полок предлагаем шлифованное и закаленное стекло стандартных размеров.

ALU LED




Profil / Профиль
ALU LED
wpuszczany
впускной



nr 060 001 05




Profil / Профиль
ALU LED
przykręcany
прикручиваемый,




nr 060 002 05




Profil / Профиль
ALU LED
narożny
угловой




nr 060 003 05



Profil / Профиль
ALU LED
do wieńca korpusu
для окантовки корпуса



nr 060 004 05



Taśma LED / Лента LED

IP-33, 12V, 48W L=5 M 120 LED/M, 7-8 lm/LED

nr 061 001 biała neutralna / белая нейтральная

nr 061 002 biała zimna / белая холодная



Zasilacz do taśmy LED 12V 1,25A Усилитель для ленты LED 12V 1,25A

nr 061 006



Regulator oświetlenia – 12V, AC/DC z pilotem do taśmy LED

Регулятор
освещения с пультом, к LED ленте

nr 061 007



Przewód 2 m LED + mini wtyczka

Кабель 2 м + LED мини-штекер

nr 061 010

Maskownica do profilu LED narożnego / Накладка для углового LED профиля

nr 061 008 SZ szron / в цвет инея

nr 061 008 ML mleczna / молочного цвета

Maskownica do profilu LED wpuszczanego, przykręcanego, do wieńca korpusu

Накладка для LED профиля : впускного, прикручиваемого, для окантовки корпуса

nr 061 009 SZ szron / в цвет инея

nr 061 009 ML mleczna / молочного цвета

Zaślepka ALU do profilu LED wpuszczanego / Заглушка ALU для впускного LED профиля

nr 061 003 05

Zaślepka ALU do profilu LED przykręcanego / Заглушка ALU для прикручиваемого LED профиля

nr 061 004 05

Zaślepka ALU do profilu LED narożnego / Заглушка ALU для прикручиваемого LED профиля

nr 061 005 05

Profile dostępne w długości 3,5 mb lub na wymiar. / Профиля доступны в хлыстах по 3.5 м.п. или порезанные в размер.

Profile ALU LED są sprzedawane w komplecie z maskownicą / Профиля LED продаются в комплекте с накладкой.


Półka LED Полка LED

Zestaw zawiera:

- półka LED
 - przewód 3,5 m z łącznikami
 - komplet do podłączenia zasilania
 - uchwyty przewodu
 - instrukcję instalacji oraz wiertło
- Zestaw nie zawiera zasilacza!

В комплекте:

- полка LED
 - провод дл. 3,5 м с соединителями
 - набор для подключения питания
 - держатель провода
 - инструкцию по монтажу и сверло
- Блок питания не входит в комплект!



światło:	цвет:	
białe	белый	– B
czerwone	красный	– C
niebieskie	голубой	– N

Jeden zasilacz 12 V 1,2 A
wystarcza do zasilenia listwy LED
o max. dł. do 5 mb
Один питатель подсвечивает 5 м
Планки LED

przykład zamówienia:
образец заказа:

L	600	×	200	B	100
półka LED полка LED	szerokość ширина		głębokość глубина	kolor цвет	ilość szt. количество шт.